

## 五、防水材料

## 防水材料（金港建材）

公司名称：安徽金港建材科技有限公司  
地址：安徽省宣城市广德县东亭乡沙坝村

联系人：沈燕飞  
电话：18969017631

| 序号 | 材料名称                  | 型号及规格                 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 3.0mm聚酯胎（PY）II型       | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB18242-2008   |
| 2  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 4.0mm聚酯胎（PY）II型       | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB18242-2008   |
| 3  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 3.0mm聚酯胎（PY）I型        | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB18242-2008   |
| 4  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 4.0mm聚酯胎（PY）I型        | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB18242-2008   |
| 5  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 5.0mm聚酯胎（PY）II型       | m <sup>2</sup> | 63.00      | 55.80      | GB18242-2008   |
| 6  | 塑性体（APP、APAO）改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎（PY）I型        | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18243-2008   |
| 7  | 塑性体（APP、APAO）改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎（PY）I型        | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB18243-2008   |
| 8  | SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材      | 4.0mm化学阻根II型          | m <sup>2</sup> | 80.00      | 70.85      | GB18242-2008   |
| 9  | SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材      | 5.0mm化学阻根II型          | m <sup>2</sup> | 90.00      | 79.71      | GB18242-2008   |
| 10 | SBS自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材    | 4.0mm化学阻根II型          | m <sup>2</sup> | 83.00      | 73.51      | GB18242-2008   |
| 11 | SBS自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材    | 5.0mm化学阻根II型          | m <sup>2</sup> | 93.00      | 82.37      | GB18242-2008   |
| 12 | 预铺/湿铺防水卷材             | 强力交叉层压膜1.2mm（W）类PS I型 | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T23457-2009 |
| 13 | 预铺/湿铺防水卷材             | 强力交叉层压膜1.5mm（W）类PS I型 | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB/T23457-2009 |
| 14 | 预铺/湿铺防水卷材             | 强力交叉层压膜2.0mm（W）类PS I型 | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      | GB/T23457-2009 |
| 15 | 预铺/湿铺防水卷材             | 3.0mm（PY类I型）          | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB/T23457-2009 |
| 16 | 预铺/湿铺防水卷材             | 4.0mm（PY类I型）          | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB/T23457-2009 |
| 17 | 预铺/湿铺防水卷材             | 1.2mm高分子（P类I型）        | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB/T23457-2009 |
| 18 | 预铺/湿铺防水卷材             | 1.5mm高分子（P类I型）        | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB/T23457-2009 |
| 19 | 预铺/湿铺防水卷材             | 2.0mm高分子（P类I型）        | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB/T23457-2009 |
| 20 | 预铺/湿铺防水卷材             | 3.0mm高分子（PY类I型）       | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB/T23457-2009 |
| 21 | 预铺/湿铺防水卷材             | 4.0mm高分子（PY类I型）       | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      | GB/T23457-2009 |
| 22 | 预铺/湿铺防水卷材（非沥青基）       | 1.2mm I型高分子自粘胶膜防水卷材   | m <sup>2</sup> | 52.00      | 46.05      | GB/T23457-2009 |
| 23 | 预铺/湿铺防水卷材（非沥青基）       | 1.5mm I型高分子自粘胶膜防水卷材   | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB/T23457-2009 |
| 24 | 预铺/湿铺防水卷材（非沥青基）       | 2.0mm I型高分子自粘胶膜防水卷材   | m <sup>2</sup> | 58.00      | 51.37      | GB/T23457-2009 |
| 25 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 1.2mm无胎（N类）PET I型     | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB23441-2009   |
| 26 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 1.5mm无胎（N类）PET I型     | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB23441-2009   |
| 27 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 2.0mm无胎（N类）PET I型     | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB23441-2009   |
| 28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 强力交叉层压膜1.2mm（N类）I型    | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB23441-2009   |
| 29 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 强力交叉层压膜1.5mm（N类）I型    | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB23441-2009   |
| 30 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 强力交叉层压膜2.0mm（N类）I型    | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB23441-2009   |
| 31 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 2.0mm聚氨酯（PY类）I型       | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB23441-2009   |

| 序号 | 材料名称            | 型号及规格              | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 32 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 3.0mm聚氨酯(PY类) I型   | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB23441-2009   |
| 33 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 4.0mm聚氨酯(PY类) I型   | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB23441-2009   |
| 34 | 聚合物水泥“JS”防水涂料   | I型                 | kg             | 14.00      | 12.40      | GB/T23445-2009 |
| 35 | 聚氨酯防水涂料         | 双组份(M) I型          | kg             | 23.00      | 20.37      | GB/19250-2003  |
| 36 | 聚氨酯防水涂料         | 单组份(S) I型          | kg             | 27.00      | 23.91      | GB/19250-2003  |
| 37 | 聚合物高弹防水涂料       | “959” I型           | kg             | 12.00      | 10.63      | JC/T864-2000   |
| 38 | 水泥基渗透结晶型防水材料    | I型                 | kg             | 19.00      | 16.83      | GB18445-2001   |
| 39 | 蠕变型非固化橡胶沥青防水涂料  | I型                 | kg             | 18.00      | 15.94      | JC/T2216-2014  |
| 40 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 1.2mm(均质/非硫化类/JF1) | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB18173.1-2012 |
| 41 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 1.5mm(均质/非硫化类/JF1) | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB18173.1-2012 |
| 42 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 2.0mm(均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB18173.1-2012 |
| 43 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 1.2mm(均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 51.00      | 45.17      | GB18173.1-2012 |
| 44 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 1.5mm(均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 53.00      | 46.94      | GB18173.1-2012 |
| 45 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 2.0mm(均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 56.00      | 49.60      | GB18173.1-2012 |
| 46 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 1.2mm(复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB12592-2011   |
| 47 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 1.5mm(复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB12592-2011   |
| 48 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 2.0mm(复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB12592-2011   |
| 49 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm(/L)          | m <sup>2</sup> | 75.00      | 66.42      | GB/27789-2011  |
| 50 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm(/L)          | m <sup>2</sup> | 85.00      | 75.28      | GB/27789-2011  |
| 注: |                 |                    |                |            |            |                |



| 防水材料(远大洪雨)                     |                        |                         |                |                  |            |                |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 公司名称: 远大洪雨(唐山)防水材料有限公司         |                        |                         |                | 联系人: 李娜          |            |                |
| 地 址: 北京市通州区台湖镇通台路1号经略天则园区4-15号 |                        |                         |                | 电 话: 18610932916 |            |                |
| 序号                             | 材料名称                   | 型号及规格                   | 单位             | 含税价<br>(元)       | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
| 1                              | NRF-M501弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3mm      | m <sup>2</sup> | 33.90            | 30.02      | GB 18242-2008  |
| 2                              | NRF-M501弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4mm      | m <sup>2</sup> | 37.29            | 33.03      | GB 18242-2008  |
| 3                              | NRF-M501弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3mm     | m <sup>2</sup> | 37.29            | 33.03      | GB 18242-2008  |
| 4                              | NRF-M501弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4mm     | m <sup>2</sup> | 41.25            | 36.53      | GB 18242-2008  |
| 5                              | NRF-M505种植屋面用耐根穿刺防水卷材  | 化学阻根SBS II PY PE 4mm    | m <sup>2</sup> | 64.98            | 57.55      | GB 18242-2008  |
| 6                              | NRF-M506种植屋面用耐根穿刺防水卷材  | 铜箔胎基SBS II PY-Cu PE 4mm | m <sup>2</sup> | 98.88            | 87.57      | GB 18242-2008  |
| 7                              | NRF-M508铁路用高聚物改性沥青防水卷材 | 4.5mm 双面覆砂              | m <sup>2</sup> | 53.68            | 47.54      | TB/T 2965-2018 |
| 8                              | NRF-M502塑性体APP改性沥青防水卷材 | APP I PY PE PE 3mm      | m <sup>2</sup> | 37.86            | 33.53      | GB 18243-2008  |

# 防水材料

| 序号 | 材料名称                          | 型号及规格                    | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|----|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 9  | NRF-M502塑性体APP改性沥青防水卷材        | APP I PY PE PE 4mm       | m <sup>2</sup> | 42.38      | 37.53      | GB 18243-2008   |
| 10 | NRF-M502塑性体APP改性沥青防水卷材        | APP II PY PE PE 3mm      | m <sup>2</sup> | 43.51      | 38.53      | GB 18243-2008   |
| 11 | NRF-M502塑性体APP改性沥青防水卷材        | APP II PY PE PE 4mm      | m <sup>2</sup> | 48.03      | 42.53      | GB 18243-2008   |
| 12 | NRF-M507改性沥青聚乙烯胎防水卷材          | T PEE 3mm                | m <sup>2</sup> | 40.12      | 35.53      | GB 18967-2009   |
| 13 | NRF-M507改性沥青聚乙烯胎防水卷材          | T PEE 4mm                | m <sup>2</sup> | 44.64      | 39.53      | GB 18967-2009   |
| 14 | NRF-M507改性沥青聚乙烯胎防水卷材          | S PEE 3mm                | m <sup>2</sup> | 49.16      | 43.53      | GB 18967-2009   |
| 15 | NRF-M507改性沥青聚乙烯胎防水卷材          | S PEE 4mm                | m <sup>2</sup> | 53.68      | 47.54      | GB 18967-2009   |
| 16 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N I PE 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 28.82      | 25.52      | GB 23441-2009   |
| 17 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N I PE 1.5mm        | m <sup>2</sup> | 31.08      | 27.52      | GB 23441-2009   |
| 18 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N I PE 2.0mm        | m <sup>2</sup> | 33.34      | 29.52      | GB 23441-2009   |
| 19 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N II PE 1.2mm       | m <sup>2</sup> | 31.08      | 27.52      | GB 23441-2009   |
| 20 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N II PE 1.5mm       | m <sup>2</sup> | 33.34      | 29.52      | GB 23441-2009   |
| 21 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 N II PE 2.0mm       | m <sup>2</sup> | 35.60      | 31.53      | GB 23441-2009   |
| 22 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 PY I PE 3.0mm       | m <sup>2</sup> | 37.86      | 33.53      | GB 23441-2009   |
| 23 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 PY I PE 4.0mm       | m <sup>2</sup> | 40.12      | 35.53      | GB 23441-2009   |
| 24 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 PY II PE 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 42.38      | 37.53      | GB 23441-2009   |
| 25 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材         | 自粘卷材 PY II PE 4.0mm      | m <sup>2</sup> | 44.64      | 39.53      | GB 23441-2009   |
| 26 | NRF-S612湿铺自粘防水卷材              | 湿铺防水卷材 PY S 3.0-10       | m <sup>2</sup> | 37.86      | 33.53      | GB/T 35467-2017 |
| 27 | NRF-S613快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材      | 湿铺防水卷材 E S 1.5-20        | m <sup>2</sup> | 35.60      | 31.53      | GB/T 35467-2017 |
| 28 | NRF-S613快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材      | 湿铺防水卷材 E S 2.0-20        | m <sup>2</sup> | 36.73      | 32.53      | GB/T 35467-2017 |
| 29 | NRF-S613快速反应粘高强度型自粘防水卷材       | 湿铺防水卷材 H S 1.5-20        | m <sup>2</sup> | 34.47      | 30.52      | GB/T 35467-2017 |
| 30 | NRF-S613快速反应粘高强度型自粘防水卷材       | 湿铺防水卷材 H S 2.0-20        | m <sup>2</sup> | 35.60      | 31.53      | GB/T 35467-2017 |
| 31 | NRF-S615预铺自粘防水卷材              | 预铺防水卷材 PY 4.0-10         | m <sup>2</sup> | 53.68      | 47.54      | GB/T 23457-2017 |
| 32 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | H 1.2mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 57.07      | 50.54      | GB 27789-2011   |
| 33 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | P 1.2mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 61.59      | 54.54      | GB 27789-2011   |
| 34 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | L 1.2mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 61.02      | 54.04      | GB 27789-2011   |
| 35 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | H 1.5mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 62.72      | 55.54      | GB 27789-2011   |
| 36 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | P 1.5mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 67.24      | 59.55      | GB 27789-2011   |
| 37 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | L 1.5mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 66.67      | 59.05      | GB 27789-2011   |
| 38 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | H 2.0mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 68.37      | 60.55      | GB 27789-2011   |
| 39 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | P 2.0mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 72.89      | 64.55      | GB 27789-2011   |
| 40 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材     | L 2.0mm, 2.00m*20m       | m <sup>2</sup> | 72.32      | 64.05      | GB 27789-2011   |
| 41 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 压敏自粘防水卷材 | TPO自粘 S 1.2mm, 2.00m*20m | m <sup>2</sup> | 64.98      | 57.55      | GB 27789-2011   |
| 42 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 压敏自粘防水卷材 | TPO自粘 S 1.5mm, 2.00m*20m | m <sup>2</sup> | 70.63      | 62.55      | GB 27789-2011   |
| 43 | NRF-P721热塑性聚烯烃 (TPO) 压敏自粘防水卷材 | TPO自粘 S 2.0mm, 2.00m*20m | m <sup>2</sup> | 76.28      | 67.55      | GB 27789-2011   |
| 44 | NRF-P722高分子 (HDPE) 自粘胶膜防水卷材   | 预铺防水卷材 P0.9/1.2-40       | m <sup>2</sup> | 54.81      | 48.54      | GB/T 23457-2017 |
| 45 | NRF-P722高分子 (HDPE) 自粘胶膜防水卷材   | 预铺防水卷材 P1.1/1.5-40       | m <sup>2</sup> | 59.33      | 52.54      | GB/T 23457-2017 |



## 防水材料

| 序号                                                                          | 材料名称                      | 型号及规格                   | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 46                                                                          | NRF-P722高分子(HDPE)自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材 P1.25/1.7-40     | m <sup>2</sup> | 63.85      | 56.55      | GB/T 23457-2017 |
| 47                                                                          | NRF-P725乙烯醋酸乙烯(EVA)防水板    | EVA 1.2mm               | m <sup>2</sup> | 40.12      | 35.53      | GB 18173.1-2012 |
| 48                                                                          | NRF-P725乙烯醋酸乙烯(EVA)防水板    | EVA 1.5mm               | t              | 43.51      | 38.53      | GB 18173.1-2012 |
| 49                                                                          | NRF-C831单组分聚氨酯防水涂料(地标)京津冀 | I 20kg/桶                | t              | 16179.55   | 14329.60   | GB/T 19250-2013 |
| 50                                                                          | NRF-C831单组分聚氨酯防水涂料(B类)    | I 20kg/桶                | t              | 15614.55   | 13829.20   | GB/T 19250-2013 |
| 51                                                                          | NRF-C831单组分聚氨酯防水涂料(A类)    | I 20kg/桶                | t              | 17874.55   | 15830.80   | GB/T 19250-2013 |
| 52                                                                          | NRF-C859铁路用高强双组分聚氨酯防水涂料   | A组分和B组分 1:2 60kg/组      | t              | 20699.55   | 18332.79   | GB/T 19250-2013 |
| 53                                                                          | NRF-C835 JS聚合物水泥防水涂料      | 40kg/组 液料:粉料(1:1)       | t              | 10529.55   | 9325.62    | GB/T 23445-2009 |
| 54                                                                          | NRF-C835 JS聚合物水泥防水涂料      | 60kg/组 液料:粉料(1:2)       | t              | 9399.55    | 8324.82    | GB/T 23445-2009 |
| 55                                                                          | NRF-C836丙烯酸聚合物乳液防水涂料      | I 20kg/桶                | t              | 11094.55   | 9826.02    | JC/T 864-2008   |
| 56                                                                          | NRF-C837金属屋面专用丙烯酸防水涂料     | 20kg/桶                  | t              | 14484.55   | 12828.41   | JC/T 375-2012   |
| 57                                                                          | NRF-C851水泥基渗透结晶防水涂料       | 20kg/桶                  | t              | 10529.55   | 9325.62    | GB 18445-2012   |
| 58                                                                          | NRF-C852聚合物水泥防水砂浆         | 20kg/桶 K11防水砂浆          | t              | 7704.55    | 6823.62    | JC/T 984-2011   |
| 59                                                                          | NRF-C858聚合物水泥防水浆料         | 20kg/桶 防水浆料JJ           | t              | 7704.55    | 6823.62    | JC/T 2090-2011  |
| 60                                                                          | NRF-C833聚氨酯注浆液            | 油性 15kg/桶               | t              | 22959.55   | 20334.39   | JC/T 2041-2010  |
| 61                                                                          | NRF-C838非固化橡胶沥青防水涂料       | 20kg/桶                  | t              | 11659.55   | 10326.41   | JC/T 2428-2017  |
| 62                                                                          | NRF-C839喷涂速凝橡胶沥青防水涂料      | A组分:B组分(质量比5:1) 300kg/组 | t              | 15049.55   | 13328.81   | Q/YD 02-2016    |
| 63                                                                          | NRF-C855水乳型沥青防水涂料         | H型 15kg/桶               | t              | 9964.55    | 8825.22    | JC/T 408-2005   |
| 64                                                                          | NRF-C855水乳型沥青防水涂料         | H型 200kg/桶              | t              | 9399.55    | 8324.82    | JC/T 408-2005   |
| 注: 1、不含运输费<br>2、NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材报价为单面自粘卷材, 双面自粘卷材单价增加1元/m <sup>2</sup> |                           |                         |                |            |            |                 |

### 防水材料(豫龙防水)

公司名称: 东台市豫龙防水材料有限公司  
地 址: 江苏省东台市高新技术园区

联系人: 文向全  
电 话: 13917105561

| 序号 | 材料名称          | 型号及规格     | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|---------------|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm PY类 | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB23441-2009 |
| 2  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm PY类 | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB23441-2009 |
| 3  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm PY类 | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB23441-2009 |
| 4  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm N类  | m <sup>2</sup> | 25.50      | 22.58      | GB23441-2009 |
| 5  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm N类  | m <sup>2</sup> | 27.50      | 24.36      | GB23441-2009 |
| 6  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm N类  | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      | GB23441-2009 |



## 防水材料

| 序号 | 材料名称              | 型号及规格       | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-------------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 7  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | 1.2mm N类    | m <sup>2</sup> | 25.00      | 22.14      | GB/T23457-2009 |
| 8  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | 1.5mm N类    | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB/T23457-2009 |
| 9  | 聚氨酯防水涂料           | 1:3         | t              | 10000.00   | 8856.61    | GB/T19250-2013 |
| 10 | 预铺/湿铺防水卷材         | 1.2mm 交叉膜P类 | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      | GB/T23457-2009 |
| 11 | 预铺/湿铺防水卷材         | 1.5mm 交叉膜P类 | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      | GB/T23457-2009 |
| 12 | 预铺/湿铺防水卷材         | 2.0mm 交叉膜P类 | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB/T23457-2009 |
| 13 | 预铺/湿铺防水卷材         | 1.2mm 预铺P类  | m <sup>2</sup> | 29.00      | 25.68      | GB/T23457-2009 |
| 14 | 预铺/湿铺防水卷材         | 1.7mm 预铺P类  | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB/T23457-2009 |
| 15 | 预铺/湿铺防水卷材         | 2.0mm 预铺P类  | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB/T23457-2009 |
| 16 | 高分子自粘胶膜防水卷材       | 1.2mm 非沥青基  | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      | GB/T23457-2009 |
| 17 | 高分子自粘胶膜防水卷材       | 1.7mm 非沥青基  | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB/T23457-2009 |
| 18 | 水泥基渗透结晶型防水涂料      | 1:4(水灰比)    | t              | 6500.00    | 5756.80    | GB18445-2012   |
| 19 | 弹性体改性沥青防水卷材       | 3.0mm I型    | m <sup>2</sup> | 31.50      | 27.90      | GB18242-2008   |
| 20 | 弹性体改性沥青防水卷材       | 4.0mm I型    | m <sup>2</sup> | 35.50      | 31.44      | GB18242-2008   |
| 21 | 弹性体改性沥青防水卷材       | 3.0mm II型   | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18242-2008   |
| 22 | 弹性体改性沥青防水卷材       | 4.0mm II型   | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB18242-2008   |
| 23 | 塑性体改性沥青防水卷材       | 3.0mm       | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB18243-2009   |
| 24 | 塑性体改性沥青防水卷材       | 4.0mm       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18243-2009   |
| 25 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材     | 4.0mm       | m <sup>2</sup> | 81.00      | 71.74      | JC/T1075-2009  |
| 26 | PVC聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材   | 1.2mm       | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      | JC/T1075-2009  |
| 27 | 聚合物水泥防水涂料         | 1:1 II型     | t              | 7000.00    | 6199.63    | GB/T23445-2009 |
| 注: |                   |             |                |            |            |                |

### 防水材料(丽天防水)

公司名称: 广州丽天防水材料有限公司  
地 址: 广州市从化鳌头镇龙潭大道6号1幢

联系人: 刘毅  
电 话: 17771845256

| 序号 | 材料名称             | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|------------------|-------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | I型3mm | m <sup>2</sup> | 26.00      | 23.03      | GB18242-2008 |
| 2  | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | I型4mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB18242-2008 |
| 3  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材    | I型2mm | m <sup>2</sup> | 24.00      | 21.26      | GB23441-2009 |
| 4  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材    | I型3mm | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB23441-2009 |
| 5  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材    | I型4mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB23441-2009 |

| 序号 | 材料名称                | 型号及规格         | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|---------------------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 6  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材       | PET膜 I 型1.2mm | m <sup>2</sup> | 14.00      | 12.40      | GB23441-2009   |
| 7  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材       | PET膜 I 型1.5mm | m <sup>2</sup> | 17.00      | 15.06      | GB23441-2009   |
| 8  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材       | PET膜 I 型2.0mm | m <sup>2</sup> | 20.00      | 17.71      | GB23441-2009   |
| 9  | 压敏反应型自粘高分子防水卷材      | I 型1.5mm      | m <sup>2</sup> | 20.00      | 17.71      | GB/T35467-2017 |
| 10 | 压敏反应型自粘高分子防水卷材      | I 型2.0mm      | m <sup>2</sup> | 22.00      | 19.48      | GB/T35467-2017 |
| 11 | PVC(非外露型)防水片材       | 均质片1.2mm      | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB12952-2011   |
| 12 | PVC(非外露型)防水片材       | 均质片1.5mm      | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB12952-2011   |
| 13 | PVC(非外露型)防水片材       | 均质片2.0mm      | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB12952-2011   |
| 14 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 0.7mm片材1.2mm  | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB23457-2017   |
| 15 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 1.0mm片材1.5mm  | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB23457-2017   |
| 16 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 1.2mm片材1.7mm  | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB23457-2017   |
| 17 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 0.7mm片材1.2mm  | m <sup>2</sup> | 26.00      | 23.03      | GB23457-2017   |
| 18 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 1.0mm片材1.5mm  | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      | GB23457-2017   |
| 19 | HDPE高分子自粘胶膜(非沥青基)   | 1.5mm片材2.0mm  | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB23457-2017   |
| 20 | 高分子湿铺防水卷材(HDPE、EVA) | 0.7mm片材1.5mm  | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB/T35467-2017 |
| 21 | 高分子湿铺防水卷材(HDPE、EVA) | 0.7mm片材2.0mm  | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      | GB/T35467-2017 |
| 22 | 911非焦油聚氨酯           | 30kg/套        | kg             | 17.00      | 15.06      | GB/19250-2003  |
| 23 | 911非焦油聚氨酯           | 30kg/套        | kg             | 510.00     | 451.69     | GB/19250-2003  |
| 24 | 911非焦油聚氨酯           | 30kg/套        | kg             | 17.00      | 15.06      | GB/19250-2003  |
| 25 | 911非焦油聚氨酯           | 30kg/套        | kg             | 1020.00    | 903.37     | GB/19250-2003  |
| 26 | 外墙透明防水胶             | 5kg/桶         | kg             | 25.00      | 22.14      | JC/T474-2008   |
| 27 | 外墙透明防水胶             | 10kg/桶        | kg             | 24.50      | 21.70      | JC/T474-2008   |
| 28 | 外墙透明防水胶             | 20kg/桶        | kg             | 24.00      | 21.26      | JC/T474-2008   |
| 29 | JS复合防水涂料            | 44kg/套        | kg             | 7.80       | 6.91       | GB/T23445-2009 |
| 30 | JS复合防水涂料            | 50kg/套        | kg             | 8.50       | 7.53       | GB/T23445-2009 |
| 31 | 非固化橡胶沥青防水涂料         | 20kg/桶        | kg             | 15.00      | 13.28      | JC/T2428-2017  |
| 32 | 通K11                | 20kg/桶        | kg             | 8.80       | 7.79       | JC/T2090-2011  |
| 33 | 通K11                | 10kg/桶        | kg             | 9.00       | 7.97       | JC/T2090-2011  |
| 34 | 通K11                | 5kg/桶         | kg             | 10.00      | 8.86       | JC/T2090-2011  |
| 35 | 聚合物防水涂料             | 50kg/桶        | kg             | 12.50      | 11.07      | GB/T23445-2009 |
| 36 | 聚合物防水涂料             | 20kg/桶        | kg             | 12.50      | 11.07      | GB/T23445-2009 |
| 37 | 聚合物防水涂料             | 10kg/桶        | kg             | 14.00      | 12.40      | GB/T23445-2009 |
| 38 | 渗透结晶型防水材料           | 20kg/袋        | kg             | 12.00      | 9.36       | GB18445-2012   |
| 39 | 渗透结晶型防水材料           | 20kg/袋        | kg             | 10.50      | 10.63      | GB18445-2012   |
| 40 | 堵漏灵                 | 20kg/袋        | kg             | 7.00       | 6.20       |                |
| 41 | 堵漏灵                 | 20kg/袋        | kg             | 7.00       | 6.20       |                |
| 注: |                     |               |                |            |            |                |

# 防水材料

## 防水材料（广州全系）

公司名称：广州全系建材有限公司

联系人：王文华

地址：广州市白云区钟落潭九曲径路9号

电话：13512788352

| 序号 | 材料名称     | 型号及规格 | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|----------|-------|----|------------|------------|------|
| 1  | 背涂胶      | 5kg   | 桶  | 100.00     | 88.57      |      |
| 2  | 背涂胶      | 10kg  | 桶  | 189.00     | 167.39     |      |
| 3  | 瓷砖胶      | 20kg  | 袋  | 23.00      | 20.37      |      |
| 4  | 超强力瓷砖胶   | 20kg  | 袋  | 32.00      | 28.34      |      |
| 5  | 白色瓷砖胶    | 20kg  | 袋  | 34.00      | 30.11      |      |
| 6  | 大理石胶粘粉   | 20kg  | 袋  | 41.00      | 36.31      |      |
| 7  | 黑色填缝剂    | 20kg  | 袋  | 37.00      | 32.77      |      |
| 8  | 黑色填缝剂    | 2kg   | 盒  | 11.00      | 9.74       |      |
| 9  | 白色填缝剂    | 20kg  | 袋  | 37.00      | 32.77      |      |
| 10 | 白色填缝剂    | 2kg   | 盒  | 11.00      | 9.74       |      |
| 11 | 美缝剂      | 400ml | 瓶  | 29.00      | 25.68      |      |
| 12 | 911.00   | 17kg  | 桶  | 133.00     | 117.79     |      |
| 13 | JS       | 20kg  | 桶  | 189.00     | 167.39     |      |
| 14 | 全面防水     | 18kg  | 桶  | 175.00     | 154.99     |      |
| 15 | K11柔韧II型 | 18kg  | 桶  | 156.00     | 138.16     |      |
| 16 | K11通用型   | 34kg  | 套  | 205.00     | 181.56     |      |
| 17 | K11柔韧II型 | 42kg  | 套  | 350.00     | 309.98     |      |
| 18 | 天面补漏胶    | 1kg   | 瓶  | 17.00      | 15.06      |      |
| 19 | 液体卷材     | 1kg   | 瓶  | 19.00      | 16.83      |      |
| 20 | 堵漏王      | 2kg   | 盒  | 11.00      | 9.74       |      |
| 21 | 透明防水     | 5kg   | 桶  | 77.00      | 68.20      |      |
| 22 | 地面找底砂浆   | 25kg  | 袋  | 16.00      | 14.17      |      |
| 23 | 界面剂      | 20kg  | 桶  | 111.00     | 98.31      |      |
| 24 | 双组份界面剂   | 10kg  | 桶  | 88.00      | 77.94      |      |
| 25 | 除霉剂      | 500ml | 瓶  | 38.00      | 33.66      |      |
| 26 | 顺势膏      | 20kg  | 桶  | 36.00      | 31.88      |      |
| 注： |          |       |    |            |            |      |



## 防水材料（蓝翎环科）

公司名称：河南蓝翎环科防水材料有限公司  
地 址：河南省驻马店平舆县工业大道535号

联系人：苏怀武  
电 话：13598711063

| 序号 | 材料名称                   | 型号及规格            | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|------------------------|------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | DFA 非固化橡胶沥青防水涂料        | 通用型              | kg             | 20.50      | 18.16      | JC/T2428-2017  |
| 2  | DFA 弹性改性沥青防水卷材         | 3mm-20℃聚酯胎       | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB/T18242-2008 |
| 3  | DFA 弹性改性沥青防水卷材         | 4mm-20℃聚酯胎       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB/T18242-2008 |
| 4  | DFA 弹性改性沥青防水卷材         | 3mm-25℃聚酯胎       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB/T18242-2008 |
| 5  | DFA 弹性改性沥青防水卷材         | 4mm-25℃聚酯胎       | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB/T18242-2008 |
| 6  | DFA 弹性改性沥青防水卷材（聚酯胎）    | 耐根穿刺4mm          | m <sup>2</sup> | 52.00      | 46.05      | GB/T35468-2017 |
| 7  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎N类）    | I 型-20℃PET膜1.5mm | m <sup>2</sup> | 25.00      | 22.14      | GB23441-2009   |
| 8  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎N类）    | I 型-20℃PET膜2.0mm | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      | GB23441-2009   |
| 9  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（内增强型PY类） | I 型-20℃PET膜2.0mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB23441-2009   |
| 10 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（内增强型PY类） | I 型-20℃PET膜3.0mm | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB23441-2009   |
| 11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（内增强型PY类） | I 型-20℃PET膜4.0mm | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB23441-2009   |
| 12 | DFA高分子强力交叉膜自粘防水卷材      | I 型交叉型压膜1.5mm    | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T35467-2017 |
| 13 | DFA高分子强力交叉膜自粘防水卷材      | I 型交叉型压膜2.0mm    | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB/T35467-2017 |
| 14 | DFA高分子自粘胶膜非沥青基防水卷材     | 预铺P类1.2mm        | m <sup>2</sup> | 51.00      | 45.17      | GB/T23457-2017 |
| 15 | DFA高分子自粘胶膜非沥青基防水卷材     | 预铺P类1.5mm        | m <sup>2</sup> | 54.00      | 47.83      | GB/T23457-2017 |
| 16 | DFA高分子自粘胶膜非沥青基防水卷材     | 预铺P类2.0mm        | m <sup>2</sup> | 57.00      | 50.48      | GB/T23457-2017 |
| 17 | DFA聚氯乙烯防水卷材            | 非外露型1.2mm        | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB/T12952-2011 |
| 18 | DFA聚氯乙烯防水卷材            | 非外露型1.5mm        | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB/T12952-2011 |
| 19 | DFA聚氯乙烯防水卷材            | 非外露型2.0mm        | m <sup>2</sup> | 54.00      | 47.83      | GB/T12952-2011 |
| 20 | DFA喷涂速凝橡胶沥青防水涂料        | I 型              | kg             | 22.00      | 19.48      |                |
| 21 | DFA环保型聚氨酯防水涂料          | I 型              | kg             | 18.50      | 16.38      | GB/T19250-2013 |
| 22 | DFA 聚合物水泥（JS）防水涂料      | I 型              | kg             | 15.00      | 13.28      | GB/T23445-2009 |
| 23 | DFA水泥基渗透结晶型防水涂料        |                  | kg             | 19.00      | 16.85      | GB18445-2012   |
| 注： |                        |                  |                |            |            |                |

## 防水材料（东方雨虹）

公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
地 址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

联系人：邓峰  
电 话：13971240570

| 序号 | 材料名称                  | 型号及规格       | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
|----|-----------------------|-------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1  | PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 I 3.0mm | m <sup>2</sup> | 53.00      | 46.94      | JC/T1075-2008 |

## 防水材料

| 序号 | 材料名称                   | 型号及规格        | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2  | PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材  | 聚酯胎 I 4.0mm  | m <sup>2</sup> | 60.00      | 53.14      | YHF016-2009    |
| 3  | ARC-701SBS改性沥青化学阻根防水卷材 | 聚酯胎 4.0mm    | m <sup>2</sup> | 85.6       | 75.81      | GB/T23457-2009 |
| 4  | 特卫强0.17mm厚标准型防水透气膜     | 1060b        | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      | GB/T23457-2009 |
| 5  | SAM-921自粘沥青防水卷材        | PET膜1.5mm    | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      | GB/T23457-2009 |
| 6  | SAM-921自粘沥青防水卷材        | 交叉层压膜1.5mm   | m <sup>2</sup> | 51.00      | 45.17      | GB/T23457-2009 |
| 7  | SAM-980湿铺自粘聚合物沥青防水卷材   | 聚酯胎 I 3.0mm  | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB 27789-2011  |
| 8  | SAM-980湿铺自粘聚合物沥青防水卷材   | 聚酯胎 I 4.0mm  | m <sup>2</sup> | 67.00      | 59.34      | GB 27789-2011  |
| 9  | PMT TPO卷材              | 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 98.00      | 86.79      | GB 27789-2011  |
| 10 | PMT TPO卷材              | 1.5mm        | m <sup>2</sup> | 100.00     | 88.57      | Q/JBRL001-2010 |
| 11 | PMT TPO卷材              | 1.6mm        | m <sup>2</sup> | 110.00     | 97.42      | Q/JBRL001-2010 |
| 12 | PMH-3040 HDPE自粘胶膜防水卷材  | 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 90.00      | 79.71      |                |
| 13 | 特卫强0.31mm厚反射型隔汽膜       | 8314X        | m <sup>2</sup> | 60.00      | 53.14      |                |
| 14 | 非固化橡胶沥青防水涂料            | TZH          | kg             | 38.00      | 33.66      |                |
| 15 | 聚合物水泥防水涂料              | JSA-101 II 型 | kg             | 18.00      | 15.94      |                |
| 16 | PMC-421防水灰浆            |              | kg             | 11.00      | 9.74       |                |
| 17 | 单组份纯聚氨酯                | SPU-301 I 型  | kg             | 27.00      | 23.91      |                |
| 注: |                        |              |                |            |            |                |

### 防水材料（宁国绿都）

公司名称：宁国绿都防水材料科技有限公司  
地 址：安徽省宁国市中溪镇2000号

联系人：潘伟魏  
电 话：18969017621

| 序号 | 材料名称                  | 型号及规格                | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-----------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 3.0mm聚酯胎（PY）Ⅱ型       | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB18242-2008   |
| 2  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 4.0mm聚酯胎（PY）Ⅱ型       | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB18242-2008   |
| 3  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 3.0mm聚酯胎（PY）Ⅰ型       | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB18242-2008   |
| 4  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 4.0mm聚酯胎（PY）Ⅰ型       | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB18242-2008   |
| 5  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材      | 5.0mm聚酯胎（PY）Ⅱ型       | m <sup>2</sup> | 63.00      | 55.80      | GB18242-2008   |
| 6  | 塑性体（APP、APAO）改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎（PY）Ⅰ型       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18243-2008   |
| 7  | 塑性体（APP、APAO）改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎（PY）Ⅰ型       | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB18243-2008   |
| 8  | SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材      | 4.0mm化学阻根Ⅱ型          | m <sup>2</sup> | 80.00      | 70.35      | GB18242-2008   |
| 9  | SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材      | 5.0mm化学阻根Ⅱ型          | m <sup>2</sup> | 90.00      | 79.71      | GB18242-2008   |
| 10 | SBS自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材    | 4.0mm化学阻根Ⅱ型          | m <sup>2</sup> | 83.00      | 73.51      | GB18242-2008   |
| 11 | SBS自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材    | 5.0mm化学阻根Ⅱ型          | m <sup>2</sup> | 93.00      | 82.37      | GB18242-2008   |
| 12 | 预铺/湿铺防水卷材             | 强力交叉层压膜1.2mm（W）类PSⅠ型 | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T23457-2009 |
| 13 | 预铺/湿铺防水卷材             | 强力交叉层压膜1.5mm（W）类PSⅠ型 | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB/T23457-2009 |



| 序号 | 材料名称            | 型号及规格                  | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-----------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 14 | 预铺/湿铺防水卷材       | 强力交叉层压膜2.0mm(W)类P S I型 | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      | GB/T23457-2009 |
| 15 | 预铺/湿铺防水卷材       | 3.0mm(PY类I型)           | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB/T23457-2009 |
| 16 | 预铺/湿铺防水卷材       | 4.0mm(PY类I型)           | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB/T23457-2009 |
| 17 | 预铺/湿铺防水卷材       | 1.2mm高分子(P类I型)         | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB/T23457-2009 |
| 18 | 预铺/湿铺防水卷材       | 1.5mm高分子(P类I型)         | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB/T23457-2009 |
| 19 | 预铺/湿铺防水卷材       | 2.0mm高分子(P类I型)         | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB/T23457-2009 |
| 20 | 预铺/湿铺防水卷材       | 3.0mm高分子(PY类I型)        | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB/T23457-2009 |
| 21 | 预铺/湿铺防水卷材       | 4.0mm高分子(PY类I型)        | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      | GB/T23457-2009 |
| 22 | 预铺/湿铺防水卷材(非沥青基) | 1.2mm I型高分子自粘胶膜防水卷材    | m <sup>2</sup> | 52.00      | 46.05      | GB/T23457-2009 |
| 23 | 预铺/湿铺防水卷材(非沥青基) | 1.5mm I型高分子自粘胶膜防水卷材    | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB/T23457-2009 |
| 24 | 预铺/湿铺防水卷材(非沥青基) | 2.0mm I型高分子自粘胶膜防水卷材    | m <sup>2</sup> | 58.00      | 51.37      | GB/T23457-2009 |
| 25 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 1.2mm无胎(N类)PET I型      | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB23441-2009   |
| 26 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 1.5mm无胎(N类)PET I型      | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB23441-2009   |
| 27 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 2.0mm无胎(N类)PET I型      | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB23441-2009   |
| 28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 强力交叉层压膜1.2mm(N类)I型     | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB23441-2009   |
| 29 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 强力交叉层压膜1.5mm(N类)I型     | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB23441-2009   |
| 30 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 强力交叉层压膜2.0mm(N类)I型     | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB23441-2009   |
| 31 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 2.0mm聚氨酯(PY类)I型        | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB23441-2009   |
| 32 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 3.0mm聚氨酯(PY类)I型        | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB23441-2009   |
| 33 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材   | 4.0mm聚氨酯(PY类)I型        | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB23441-2009   |
| 34 | 聚合物水泥JS防水涂料     | I型                     | kg             | 14.00      | 12.40      | GB/T23445-2009 |
| 35 | 聚氨酯防水涂料         | 双组份(M)I型               | kg             | 23.00      | 20.37      | GB/19250-2003  |
| 36 | 聚氨酯防水涂料         | 单组份(S)I型               | kg             | 27.00      | 23.91      | GB/19250-2003  |
| 37 | 聚合物高弹防水涂料       | “959”I型                | kg             | 12.00      | 10.63      | JC/T864-2000   |
| 38 | 水泥基渗透结晶型防水材料    | I型                     | kg             | 19.00      | 16.83      | GB18445-2001   |
| 39 | 蠕变型非固化橡胶沥青防水涂料  | I型                     | kg             | 18.00      | 15.94      | JC/T2216-2014  |
| 40 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 1.2mm(均质/非硫化类/JF1)     | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB18173.1-2012 |
| 41 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 1.5mm(均质/非硫化类/JF1)     | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB18173.1-2012 |
| 42 | 三元乙丙橡胶防水卷材      | 2.0mm(均质/硫化类/JF1)      | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB18173.1-2012 |
| 43 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 1.2mm(均质/硫化类/JF1)      | m <sup>2</sup> | 51.00      | 45.17      | GB18173.1-2012 |
| 44 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 1.5mm(均质/硫化类/JF1)      | m <sup>2</sup> | 53.00      | 46.94      | GB18173.1-2012 |
| 45 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材  | 2.0mm(均质/硫化类/JF1)      | m <sup>2</sup> | 56.00      | 49.60      | GB18173.1-2012 |
| 46 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 1.2mm(复合/L/)           | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB12592-2011   |
| 47 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 1.5mm(复合/L/)           | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB12592-2011   |
| 48 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材   | 2.0mm(复合/L/)           | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB12592-2011   |
| 49 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm(/L)              | m <sup>2</sup> | 75.00      | 66.42      | GB/27789-2011  |
| 50 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm(/L)              | m <sup>2</sup> | 85.00      | 75.28      | GB/27789-2011  |
| 注: |                 |                        |                |            |            |                |



## 防水材料

### 防水材料（王氏卓一）

公司名称：深圳市王氏卓一防水材料有限公司

联系人：王姜毅

地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区上丰花园1栋1501

电话：13477052078

| 序号 | 材料名称        | 型号及规格      | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 高分子液体橡胶防水卷材 | 18kg       | kg             | 15.00      | 13.28      | GB23445-2009 |
| 2  | 高分子丙烯酸防水涂料  | 18kg       | kg             | 15.00      | 13.28      | GB23445-2009 |
| 3  | 金属屋面专用防水涂料  | 18kg+18kg  | kg             | 17.00      | 15.06      | JC/T864-2008 |
| 4  | JS聚合物防水涂料   | 18kg, 50kg | kg             | 12.00      | 10.63      | GB23445-2009 |
| 5  | K11防水浆料     | 18kg       | kg             | 14.00      | 12.40      | GB23445-2009 |
| 6  | 外墙透明防水胶     | 20kg       | kg             | 20.00      | 17.71      | JC/T864-2008 |
| 7  | 聚氨酯防水涂料     | 7kg+20kg   | kg             | 18.00      | 15.94      | GB19250-2013 |
| 8  | SBS改性沥青防水卷材 | 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 25.00      | 22.14      | GB18242-2008 |
| 9  | SBS改性沥青防水卷材 | 4.0mm      | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      | GB18242-2008 |
| 10 | 自粘聚合物防水卷材   | 1.5mm      | m <sup>2</sup> | 17.00      | 15.06      | GB23441-2009 |
| 11 | 自粘聚合物防水卷材   | 2.0mm      | m <sup>2</sup> | 21.00      | 18.60      | GB23441-2009 |
| 12 | 自粘聚合物防水卷材   | 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB23441-2009 |
| 13 | 耐根穿刺防水卷材    | 4.0mm      | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB1075-2008  |
| 注： |             |            |                |            |            |              |

### 防水材料（豫翔防水）

公司名称：新乡市豫翔防水材料有限公司

联系人：穆永敏

地址：河南省新乡市卫滨区平原镇李村

电话：13623900465

| 序号 | 材料名称             | 型号及规格  | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
|----|------------------|--------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1  | SBS复合胎PE膜防水卷材    | 3mm-10 | m <sup>2</sup> | 23.60      | 20.90      | JC/T1076-2008 |
| 2  | SBS复合胎PE膜防水卷材    | 4mm-10 | m <sup>2</sup> | 26.99      | 23.90      | JC/T1076-2008 |
| 3  | SBS复合胎PE膜防水卷材    | 3mm-20 | m <sup>2</sup> | 28.12      | 24.90      | GB18242-2008  |
| 4  | SBS复合胎PE膜防水卷材    | 4mm-20 | m <sup>2</sup> | 31.51      | 27.91      | GB18242-2008  |
| 5  | SBS聚酯胎PE膜防水卷材    | 3mm-10 | m <sup>2</sup> | 26.99      | 23.90      | JC/T1078-2008 |
| 6  | SBS聚酯胎PE膜防水卷材    | 4mm-10 | m <sup>2</sup> | 30.38      | 26.91      | JC/T1078-2008 |
| 7  | SBS聚酯胎PE膜/铝膜防水卷材 | 3mm-20 | m <sup>2</sup> | 31.51      | 27.91      | GB18242-2008  |
| 8  | SBS聚酯胎PE膜/铝膜防水卷材 | 4mm-20 | m <sup>2</sup> | 34.90      | 30.91      | GB18242-2008  |
| 9  | SBS聚酯胎PE膜/铝膜防水卷材 | 3mm-25 | m <sup>2</sup> | 34.90      | 30.91      | GB18242-2008  |
| 10 | SBS聚酯胎PE膜/铝膜防水卷材 | 4mm-25 | m <sup>2</sup> | 38.29      | 33.91      | GB18242-2008  |

## 防水材料

| 序号 | 材料名称              | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-------------------|-------|----------------|------------|------------|----------------|
| 11 | 耐根穿刺防水卷材          | 化学阻根  | m <sup>2</sup> | 71.06      | 62.94      | JC/T1075-2008  |
| 12 | 耐根穿刺防水卷材          | 铜胎基   | m <sup>2</sup> | 98.18      | 86.95      | JC/T1075-2008  |
| 13 | 快速反应粘强力交叉膜防水卷材    |       | m <sup>2</sup> | 42.81      | 37.92      | GB/T23457-2009 |
| 14 | 高分子芯反应型自粘胶膜防水卷材   |       | m <sup>2</sup> | 42.81      | 37.92      | GB/T23457-2009 |
| 15 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   |       | m <sup>2</sup> | 39.42      | 34.91      | GB12952-2011   |
| 16 | 三元乙丙防水卷材          |       | m <sup>2</sup> | 34.90      | 30.91      | GB18173.1-2012 |
| 17 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 |       | m <sup>2</sup> | 45.07      | 39.92      | GB27789-2011   |
| 18 | SBS自粘防水卷材         | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 33.77      | 29.91      | GB23441-2009   |
| 19 | SBS自粘防水卷材         | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 36.03      | 31.91      | GB23441-2009   |
| 20 | SBS自粘防水卷材         | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 28.29      | 25.06      | GB23441-2009   |
| 21 | SBS自粘防水卷材         | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 41.68      | 36.91      | GB23441-2009   |
| 22 | 非固化橡胶沥青防水涂料       |       | t              | 18015.00   | 15955.19   | JC/T2428-2017  |
| 23 | 聚氨酯防水涂料           |       | t              | 14625.00   | 12952.79   | JC/T864-2008   |
| 24 | 聚氨酯防水涂料           |       | t              | 23665.00   | 20959.17   | GB/T19250-2013 |
| 25 | JS防水涂料            |       | t              | 14625.00   | 12952.79   | GB/T23445-2009 |
| 26 | 水泥基渗透结晶防水涂料       |       | t              | 12365.00   | 10951.20   | GB18445-2012   |
| 27 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材       | 300g  | m <sup>2</sup> | 10.61      | 9.40       | GB18173.1-2012 |
| 28 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材       | 400g  | m <sup>2</sup> | 11.74      | 10.40      | GB18173.1-2012 |
| 29 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材       | 500g  | m <sup>2</sup> | 13.43      | 11.89      | GB18173.1-2012 |
| 30 | 聚乙烯涤纶复合防水卷材       | 0.6mm | m <sup>2</sup> | 11.17      | 9.89       | GB18173.1-2012 |
| 31 | 聚乙烯涤纶复合防水卷材       | 0.8mm | m <sup>2</sup> | 12.30      | 10.89      | GB18173.1-2012 |
| 32 | 聚乙烯涤纶复合防水卷材       | 1.0mm | m <sup>2</sup> | 14.56      | 12.90      | GB18173.1-2012 |
| 33 | 聚乙烯涤纶复合防水卷材       | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 15.69      | 13.90      | GB18173.1-2012 |
| 34 | 彩色沥青瓦             |       | m <sup>2</sup> | 52.98      | 46.92      | GB/T20474-2006 |
| 注: |                   |       |                |            |            |                |



### 防水材料 (同和德高)

公司名称: 广州市白云区同和德高防水涂料厂  
地 址: 广州市白云区钟落潭九曲径路8号101

联系人: 叶丽花  
电 话: 15820272653

| 序号 | 材料名称  | 型号及规格 | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-------|-------|----|------------|------------|------|
| 1  | 天面补漏胶 | 1kg   | 瓶  | 15.45      | 13.68      |      |
| 2  | 液体卷材  | 1kg   | 瓶  | 18.54      | 16.42      |      |
| 3  | 液体卷材  | 17kg  | 桶  | 200.85     | 177.89     |      |

## 防水材料

| 序号              | 材料名称       | 型号及规格  | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|-----------------|------------|--------|----|------------|------------|------|
| 4               | 911单组分     | 17kg   | 桶  | 149.35     | 132.27     |      |
| 5               | Js水泥基防水    | 20kg   | 桶  | 169.95     | 150.52     |      |
| 6               | k11柔韧二型    | 18.2kg | 桶  | 155.53     | 137.75     |      |
| 7               | 通用型防水      | 18.2kg | 桶  | 147.29     | 130.45     |      |
| 8               | 透明防水新常态胶   | 5kg    | 桶  | 72.10      | 63.86      |      |
| 9               | 地面找底砂浆     | 25kg   | 包  | 12.36      | 10.95      |      |
| 10              | 砌墙、批荡、贴砖砂浆 | 25kg   | 包  | 14.42      | 12.77      |      |
| 11              | 强力型粉状瓷砖胶   | 20kg   | 包  | 30.90      | 27.37      |      |
| 12              | 超强力型       | 20kg   | 包  | 31.93      | 28.28      |      |
| 13              | 大理石粘接剂     | 20kg   | 包  | 42.23      | 37.40      |      |
| 14              | 粘结填缝二合一    | 20kg   | 包  | 40.17      | 35.58      |      |
| 15              | 黑色填缝料      | 20kg   | 包  | 36.05      | 31.93      |      |
| 16              | 黑色填缝料      | 2kg    | 包  | 10.30      | 9.12       |      |
| 17              | 白色填缝料      | 20kg   | 包  | 31.93      | 28.28      |      |
| 18              | 白色填缝料      | 2kg    | 盒  | 10.30      | 9.12       |      |
| 19              | 米黄色填缝料     | 2kg    | 盒  | 10.30      | 9.12       |      |
| 20              | 造型顺势膏      | 10kg   | 桶  | 108.15     | 95.78      |      |
| 21              | 顺势膏（腻子膏）   | 20kg   | 桶  | 36.05      | 31.93      |      |
| 22              | 界面剂        | 10kg   | 桶  | 87.55      | 77.54      |      |
| 23              | 界面剂        | 20kg   | 桶  | 129.78     | 114.94     |      |
| 24              | 堵漏王粉       | 2kg    | 盒  | 12.36      | 10.95      |      |
| 25              | 生态墙固       | 10kg   | 桶  | 52.53      | 46.52      |      |
| 26              | 生态地固       | 10kg   | 桶  | 50.47      | 44.70      |      |
| 27              | 多功能防潮宝     | 5kg    | 桶  | 54.59      | 48.35      |      |
| 28              | 墙地面双组份美缝剂  | 400ml  | 组  | 26.78      | 23.72      |      |
| 注：单次采购满2万元，免运费。 |            |        |    |            |            |      |



| 防水材料（常合防水）             |                  |                 |                |                 |            |               |
|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 公司名称：杭州常合防水材料有限公司      |                  |                 |                | 联系人：沈腾飞         |            |               |
| 地 址：杭州市西湖区古墩路660号7号楼3楼 |                  |                 |                | 电 话：13588100988 |            |               |
| 序号                     | 材料名称             | 型号及规格           | 单位             | 含税价<br>(元)      | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
| 1                      | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎（PY）II型 | m <sup>2</sup> | 50.00           | 44.28      | GB 18242-2008 |



| 序号 | 材料名称                    | 型号及规格                      | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|----|-------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 2  | 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材      | 4.0mm 聚酯胎 (PY) II 型        | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB 18242-2008   |
| 3  | 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材      | 3.0mm 聚酯胎 (PY) I 型         | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB 18242-2008   |
| 4  | 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材      | 4.0mm 聚酯胎 (PY) I 型         | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB 18242-2008   |
| 5  | 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材      | 5.0mm 聚酯胎 (PY) II 型        | m <sup>2</sup> | 63.00      | 55.80      | GB 18242-2008   |
| 6  | 塑性体 (APP、APAO) 改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎 (PY) I 型         | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB 18243-2008   |
| 7  | 塑性体 (APP、APAO) 改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎 (PY) I 型         | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB 18243-2008   |
| 8  | SBS 种植屋面用耐根穿刺防水卷材       | 4.0mm 化学阻根 II 型            | m <sup>2</sup> | 80.00      | 70.85      | GB 18242-2008   |
| 9  | SBS 种植屋面用耐根穿刺防水卷材       | 5.0mm 化学阻根 II 型            | m <sup>2</sup> | 90.00      | 79.71      | GB 18242-2008   |
| 10 | SBS 自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材     | 4.0mm 化学阻根 II 型            | m <sup>2</sup> | 83.00      | 73.51      | GB 18242-2008   |
| 11 | SBS 自粘种植屋面用耐根穿刺防水卷材     | 5.0mm 化学阻根 II 型            | m <sup>2</sup> | 93.00      | 82.37      | GB 18242-2008   |
| 12 | 预铺/湿铺防水卷材               | 强力交叉层压膜 1.2mm (W) 类 PS I 型 | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T 23457-2009 |
| 13 | 预铺/湿铺防水卷材               | 强力交叉层压膜 1.5mm (W) 类 PS I 型 | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB/T 23457-2009 |
| 14 | 预铺/湿铺防水卷材               | 强力交叉层压膜 2.0mm (W) 类 PS I 型 | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      | GB/T 23457-2009 |
| 15 | 预铺/湿铺防水卷材               | 3.0mm (PY 类 I 型)           | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB/T 23457-2009 |
| 16 | 预铺/湿铺防水卷材               | 4.0mm (PY 类 I 型)           | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB/T 23457-2009 |
| 17 | 预铺/湿铺防水卷材               | 1.2mm 高分子 (P 类 I 型)        | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB/T 23457-2009 |
| 18 | 预铺/湿铺防水卷材               | 1.5mm 高分子 (P 类 I 型)        | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB/T 23457-2009 |
| 19 | 预铺/湿铺防水卷材               | 2.0mm 高分子 (P 类 I 型)        | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB/T 23457-2009 |
| 20 | 预铺/湿铺防水卷材               | 3.0mm 高分子 (PY 类 I 型)       | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      | GB/T 23457-2009 |
| 21 | 预铺/湿铺防水卷材               | 4.0mm 高分子 (PY 类 I 型)       | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      | GB/T 23457-2009 |
| 22 | 预铺/湿铺防水卷材 (非沥青基)        | 1.2mm I 型高分子自粘胶膜防水卷材       | m <sup>2</sup> | 52.00      | 46.05      | GB/T 23457-2009 |
| 23 | 预铺/湿铺防水卷材 (非沥青基)        | 1.5mm I 型高分子自粘胶膜防水卷材       | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB/T 23457-2009 |
| 24 | 预铺/湿铺防水卷材 (非沥青基)        | 2.0mm I 型高分子自粘胶膜防水卷材       | m <sup>2</sup> | 58.00      | 51.37      | GB/T 23457-2009 |
| 25 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 1.2mm 无胎 (N 类) PET I 型     | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB 23441-2009   |
| 26 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 1.5mm 无胎 (N 类) PET I 型     | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      | GB 23441-2009   |
| 27 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 2.0mm 无胎 (N 类) PET I 型     | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB 23441-2009   |
| 28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 强力交叉层压膜 1.2mm (N 类) I 型    | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      | GB 23441-2009   |
| 29 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 强力交叉层压膜 1.5mm (N 类) I 型    | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB 23441-2009   |
| 30 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 强力交叉层压膜 2.0mm (N 类) I 型    | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB 23441-2009   |
| 31 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 2.0mm 聚氨酯 (PY 类) I 型       | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB 23441-2009   |
| 32 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 3.0mm 聚氨酯 (PY 类) I 型       | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB 23441-2009   |
| 33 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 4.0mm 聚氨酯 (PY 类) I 型       | m <sup>2</sup> | 46.00      | 40.74      | GB 23441-2009   |
| 34 | 聚合物水泥 “JS” 防水涂料         | I 型                        | kg             | 14.00      | 12.40      | GB/T 23445-2009 |
| 35 | 聚氨酯防水涂料                 | 双组份 (M) I 型                | kg             | 23.00      | 20.37      | GB/T 19250-2003 |
| 36 | 聚氨酯防水涂料                 | 双组份 (S) I 型                | kg             | 27.00      | 23.91      | GB/T 19250-2003 |
| 37 | 聚合物高弹防水涂料               | “959” I 型                  | kg             | 12.00      | 10.63      | JC/T 864-2000   |
| 38 | 水泥基渗透结晶型防水材料            | I 型                        | kg             | 19.00      | 16.83      | GB 18445-2001   |

## 防水材料

| 序号 | 材料名称              | 型号及规格               | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-------------------|---------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 39 | 蠕变型非固化橡胶沥青防水涂料    | I 型                 | kg             | 18.00      | 15.94      | JC/T2216-2014  |
| 40 | 三元乙丙橡胶防水卷材        | 1.2mm (均质/非硫化类/JF1) | m <sup>2</sup> | 41.00      | 36.31      | GB18173.1-2012 |
| 41 | 三元乙丙橡胶防水卷材        | 1.5mm (均质/非硫化类/JF1) | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB18173.1-2012 |
| 42 | 三元乙丙橡胶防水卷材        | 2.0mm (均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB18173.1-2012 |
| 43 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材    | 1.2mm (均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 51.00      | 45.17      | GB18173.1-2012 |
| 44 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材    | 1.5mm (均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 53.00      | 46.94      | GB18173.1-2012 |
| 45 | 三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材    | 2.0mm (均质/硫化类/JF1)  | m <sup>2</sup> | 56.00      | 49.60      | GB18173.1-2012 |
| 46 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 1.2mm (复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB12592-2011   |
| 47 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 1.5mm (复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB12592-2011   |
| 48 | 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材   | 2.0mm (复合/L/)       | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB12592-2011   |
| 49 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 1.2mm (/L)          | m <sup>2</sup> | 75.00      | 66.42      | GB/27789-2011  |
| 50 | 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | 1.5mm (/L)          | m <sup>2</sup> | 85.00      | 75.28      | GB/27789-2011  |
| 注: |                   |                     |                |            |            |                |

### 防水材料 (佳时得)

公司名称: 武汉佳时得建材股份有限公司

联系人: 李彪

地 址: 武汉市汉阳区汉阳大道532号花前树下16-17

电 话: 15342758838

| 序号 | 材料名称           | 型号及规格          | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 1.5mm无胎(N类)PET | m <sup>2</sup> | 16.00      | 14.17      | GB/T35467-2017 |
| 2  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 2.0mm聚酯胎 (PY类) | m <sup>2</sup> | 19.00      | 16.83      | GB/T35467-2017 |
| 3  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 3.0mm聚酯胎 (PY类) | m <sup>2</sup> | 25.00      | 22.14      | GB/T35467-2017 |
| 4  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 4.0mm聚酯胎 (PY类) | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      | GB/T35467-2017 |
| 5  | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎 (PY类) | m <sup>2</sup> | 24.00      | 21.26      | GB18242-2008   |
| 6  | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎 (PY类) | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB18242-2008   |
| 7  | 堵漏王 (速凝型)      | 20kg/件         | 件              | 60.00      | 53.14      |                |
| 8  | 防水宝 (缓凝型)      | 20kg/件         | 件              | 60.00      | 53.14      |                |
| 9  | JS聚合物水泥基防水涂料   | I型             | t              | 10500.00   | 9299.44    | GB/T23445-2009 |
| 10 | 丙烯酸外墙防水透明胶涂料   | 10kg/桶         | 桶              | 260.00     | 230.27     | JC/T864-2008   |

## 防水材料

| 序号                          | 材料名称         | 型号及规格  | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|-----------------------------|--------------|--------|----|------------|------------|----------------|
| 11                          | 乳化沥青         | 10kg/桶 | 桶  | 44.00      | 38.97      | GB/18445-2001  |
| 12                          | 双组份聚氨酯1:4    | 25kg/组 | 组  | 165.00     | 146.13     |                |
| 13                          | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 20kg/桶 | 桶  | 110.00     | 97.42      |                |
| 14                          | KII防水涂料      | 20kg/桶 | 桶  | 110.00     | 97.42      | GB/T23445-2009 |
| 15                          | 非固化橡胶沥青      | 20kg/桶 | t  | 6500.00    | 5756.80    |                |
| 16                          | 水性聚氨酯        | 20kg/桶 | t  | 5700.00    | 5048.27    |                |
| 17                          | 丙纶自粘专用胶粉     | 5kg/件  | 件  | 65.00      | 57.57      |                |
| 18                          | 水性注浆料        | 7kg/桶  | 桶  | 135.00     | 119.56     |                |
| 19                          | 油性注浆料        | 7kg/桶  | 桶  | 155.00     | 137.28     |                |
| 注：运费价格只针对于武汉市，外地运费按照实时物流价格。 |              |        |    |            |            |                |



### 防水材料（西牛皮）

公司名称：西牛皮防水科技有限公司

地 址：广西南宁市兴宁区东沟岭景观路临18号阳光绿城

联系人：韦少民

电 话：18971479966

| 序号       | 材料名称                         | 型号及规格       | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1        | CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材       | 1.5mm (E型)  | m <sup>2</sup> | 76.50      | 67.75      | GB/T35467-2017 |
| 2        | CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材       | 2.0mm (E型)  | m <sup>2</sup> | 79.50      | 70.41      | GB/T35467-2017 |
| 3        | CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（耐根穿刺） | 1.5mm (E型)  | m <sup>2</sup> | 128.50     | 113.81     | GB/T35467-2017 |
| 4        | CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（耐根穿刺） | 2.0mm (E型)  | m <sup>2</sup> | 132.50     | 117.35     | GB/T35467-2017 |
| 5        | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材          | 1.5mm (H型)  | m <sup>2</sup> | 56.50      | 50.04      | GB/T35467-2017 |
| 6        | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材          | 2.0mm (H型)  | m <sup>2</sup> | 59.50      | 52.70      | GB/T35467-2017 |
| 7        | CPS反应粘结型聚酯胎湿铺防水卷材            | 3.0mm (PY类) | m <sup>2</sup> | 78.50      | 69.52      | GB/T35467-2017 |
| 8        | CPSX橡胶态防水涂料                  | 20KG（桶装）    | kg             | 51.50      | 45.61      | Q/GXJYS08-2018 |
| 9        | CPSX橡胶态防水涂料                  | 5KG（桶装）     | kg             | 52.00      | 46.05      | Q/GXJYS08-2018 |
| 10       | CPS节点防水密封膏                   | 20KG（桶装）    | kg             | 51.50      | 45.61      | Q/GXJYS06-2015 |
| 11       | CPS节点防水密封膏                   | 5KG（桶装）     | kg             | 52.00      | 46.05      | Q/GXJYS06-2015 |
| 12       | 聚合物水泥防水涂料（JS涂料）              | 50kg（双组份）   | kg             | 18.50      | 16.38      | GB/T23445-2009 |
| 注：报价不含运费 |                              |             |                |            |            |                |



## 防水材料（荆南防水）

公司名称：湖北荆南防水科技有限公司  
地 址：石首市南口镇大堤街168号

联系人：田越  
电 话：16670126096

| 序号 | 材料名称                    | 型号及规格                   | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 聚乙烯丙（涤）纶高分子复合防水卷材       | 400g FS2-400g           | m <sup>2</sup> | 13.00      | 11.51      |              |
| 2  | 沥青复合胎柔性防水卷材             | 复合胎（I型）NK I PE 2 10     | m <sup>2</sup> | 21.00      | 18.60      |              |
| 3  | 沥青复合胎柔性防水卷材             | 复合胎（I型）NK I PE 4 8      | m <sup>2</sup> | 24.00      | 21.26      |              |
| 4  | 弹（塑）性体改性沥青防水卷材（SBS/APP） | 聚酯胎（I型）SBS I PY PE 3 10 | m <sup>2</sup> | 26.00      | 23.03      | GB18242-2008 |
| 5  | 弹（塑）性体改性沥青防水卷材（SBS/APP） | 聚酯胎（I型）SBS I PY PE 4 8  | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB18242-2008 |
| 6  | 弹（塑）性体改性沥青防水卷材（SBS/APP） | 耐根穿刺复合铜胎基               | m <sup>2</sup> | 109.00     | 96.54      |              |
| 7  | 弹（塑）性体改性沥青防水卷材（SBS/APP） | 耐根穿刺化学阻根型               | m <sup>2</sup> | 68.00      | 60.22      |              |
| 8  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 聚酯胎（I型）PY I PE 2.0 15   | m <sup>2</sup> | 24.00      | 21.26      | GB23441-2009 |
| 9  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 聚酯胎（I型）PY I PE 3.0 15   | m <sup>2</sup> | 29.00      | 25.68      | GB23441-2009 |
| 10 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 聚酯胎（I型）PY I PE 4.0 15   | m <sup>2</sup> | 36.00      | 31.88      | GB23441-2009 |
| 11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 无胎类（I型）N I PE 1.2 20    | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB23441-2009 |
| 12 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 耐根穿刺复合铜胎基4.0            | m <sup>2</sup> | 113.00     | 100.08     |              |
| 13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材           | 耐根穿刺化学阻根型4.0            | m <sup>2</sup> | 81.00      | 71.74      |              |
| 14 | 强力交叉膜自粘防水卷材             | 无胎 W P I D 1.5          | m <sup>2</sup> | 26.00      | 23.03      |              |
| 15 | 强力交叉膜自粘防水卷材             | 无胎 W P I D 2.0          | m <sup>2</sup> | 29.00      | 25.68      |              |
| 16 | 带自粘层的防水卷材               | SBS改性沥青防水卷 带自粘层SBS I    | m <sup>2</sup> | 33.00      | 29.23      |              |
| 17 | 带自粘层的防水卷材               | 高分子复合防水卷材 带自粘层高分        | m <sup>2</sup> | 29.00      | 25.68      |              |
| 18 | 聚氨酯防水涂料（911）            | 双（多）组份 M I              | kg             | 15.00      | 13.28      |              |
| 19 | 聚氨酯防水涂料（911）            | 单组份（湿固化）S I             | kg             | 19.00      | 16.83      |              |
| 20 | 溶剂型橡胶沥青防水材料             | 一等品                     | kg             | 16.00      | 14.17      |              |
| 21 | 油性聚氨酯防水涂料               | 一等品                     | kg             | 23.00      | 20.37      |              |
| 22 | 水性聚氨酯防水涂料               | 一等品                     | kg             | 22.00      | 19.48      |              |
| 23 | 聚合物水泥基防水涂料（JS）          | I 液料                    | kg             | 16.00      | 14.17      |              |
| 24 | 丙烯酸酯弹性防水涂料              | 单组份                     | kg             | 18.00      | 15.94      |              |
| 25 | 水泥基渗透结晶型防水涂料            | 单组份                     | kg             | 15.00      | 13.28      |              |
| 26 | PVC高效粘结剂（油膏）            | 702                     | kg             | 3.00       | 2.66       |              |
| 27 | 非固化沥青                   | 刮涂型                     | kg             | 10.00      | 8.86       |              |
| 28 | 非固化沥青                   | 喷涂型                     | kg             | 11.00      | 9.74       |              |
| 29 | JS聚合物防水浆料               | 通用型                     | kg             | 24.00      | 21.26      |              |
| 30 | 渗透结晶防水浆料                | 单组份                     | kg             | 19.00      | 16.83      |              |

注：

## 防水材料（常林防水）

公司名称：湖北常林防水科技有限公司  
地 址：石首市南口镇爱民垸

联系人：刘蓉  
电 话：18086617795

| 序号 | 材料名称           | 型号及规格                | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|----------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 1.5mm*1000mm*20000mm | m <sup>2</sup> | 16.00      | 14.17      | GB23441-2009   |
| 2  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 2.0mm*1000mm*15000mm | m <sup>2</sup> | 19.00      | 16.83      | GB23441-2009   |
| 3  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 3.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 25.00      | 22.14      | GB23441-2009   |
| 4  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材  | 4.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      | GB23441-2009   |
| 5  | 反应粘结性自粘防水卷材    | 1.5mm*1000mm*20000mm | m <sup>2</sup> | 19.00      | 16.83      | GB/T35476-2017 |
| 6  | 预铺/湿铺自粘防水卷材    | 1.5mm*1000mm*20000mm | m <sup>2</sup> | 15.50      | 13.73      | GB/T23457-2017 |
| 7  | 预铺/湿铺自粘防水卷材    | 2.0mm*1000mm*15000mm | m <sup>2</sup> | 18.50      | 16.38      | GB/T35467-2017 |
| 8  | 预铺/湿铺自粘防水卷材    | 3.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 24.50      | 21.70      | GB/T23457-2017 |
| 9  | 预铺/湿铺自粘防水卷材    | 4.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 27.50      | 24.36      | GB/T23457-2017 |
| 10 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 24.00      | 21.26      | GB18242-2008   |
| 11 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm*1000mm*10000mm | m <sup>2</sup> | 27.00      | 23.91      | GB18242-2008   |
| 12 | 非沥青基自粘胶膜防水卷材   | 1.5mm*1000mm*20000mm | m <sup>2</sup> | 29.00      | 25.68      | GB/T23457-2009 |
| 13 | 水泥基渗透结晶性防水涂料   | 25kg/桶               | t              | 8000.00    | 7085.29    | GB18445-2001   |
| 14 | 聚氨酯防水涂料（双组份）   | A:10kg B:20kg/组      | t              | 13000.00   | 11513.59   | GB/T19250-2013 |
| 15 | 聚氨酯防水涂料（单组份）   | 20kg/组               | t              | 12800.00   | 11336.46   | GB/T19250-2014 |
| 16 | 聚合物防水涂料JS-II型  | 20kg/桶               | t              | 10000.00   | 8856.61    | GB/T23445-2009 |
| 17 | 非固化橡胶沥青防水涂料    | 20kg/桶               | t              | 9000.00    | 7970.95    | Q/XFCL001-2016 |

注：

## 防水材料（吉米防水）

公司名称：湖南吉米防水科技有限公司  
地 址：长沙市雨花区金海路128号领智工业园

联系人：周娜  
电 话：13574118287

| 序号 | 材料名称            | 型号及规格   | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-----------------|---------|----------------|------------|------------|------|
| 1  | 厚水泥基渗透结晶防水涂料    | 1.5厚    | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      |      |
| 2  | 自愈型非固化橡胶沥青防水涂料  | 2.0厚    | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      |      |
| 3  | JS水泥防水涂料        | 1.5厚    | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      |      |
| 4  | 聚氨酯防水涂料         | 1.5厚    | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      |      |
| 5  | 高分子自粘防水卷材       | 1.5厚双面型 | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      |      |
| 6  | 高分子自粘防水卷材       | 1.5厚单面型 | m <sup>2</sup> | 40.00      | 35.43      |      |
| 7  | 高分子自聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0厚    | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      |      |

## 防水材料

| 序号 | 材料名称        | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|-------------|-------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8  | SBS改性沥青防水卷材 | 3.0厚  | m <sup>2</sup> | 46.50      | 41.18      |                |
| 9  | SBS耐根穿刺防水卷材 | 4.0厚  | m <sup>2</sup> | 70.00      | 62.00      | JC/T 1075-2008 |
| 10 | 装配式外墙MS胶    |       |                | 58.00      | 51.37      |                |
| 注: |             |       |                |            |            |                |



### 防水材料（金禹华兴）

公司名称：北京金禹华兴科技发展有限公司  
地 址：北京市石景山区体育场南路2号8层808室

联系人：祁雅岚  
电 话：010-68662160

| 序号 | 材料名称                | 型号及规格         | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
|----|---------------------|---------------|----|------------|------------|---------------|
| 1  | 澎内传401水泥基渗透结晶型防水材料  | PNC401 25kg/桶 | kg | 59.50      | 51.35      | GB 18445-2012 |
| 2  | 澎内传803水泥基渗透结晶型防水添加剂 | PNC803 20kg/桶 | kg | 105.90     | 91.40      | GB 18445-2012 |
| 注: |                     |               |    |            |            |               |



### 防水材料（湖南同远）

公司名称：湖南同远新材料科技有限公司  
地 址：湖南省长沙市望城经济开发区铜官循环工业基地花果路699号 电 话：13810277624

联系人：曾军

| 序号 | 材料名称                      | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|---------------------------|-------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | SBS高聚物改性沥青防水卷材            | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      |              |
| 2  | APP高聚物改性沥青防水卷材            | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      |              |
| 3  | PET反应粘改性沥青防水卷材            | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 25.50      | 22.58      |              |
| 4  | PET反应粘改性沥青防水卷材            | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 26.50      | 23.47      |              |
| 5  | PET反应粘改性沥青防水卷材            | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 29.50      | 26.13      |              |
| 6  | SBS/APP活性化学阻根耐根穿刺防水卷材     | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 42.00      | 37.20      | GB18242-2008 |
| 7  | 智愈卫士金属铝箔自粘防水卷材            | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      | GB18242-2008 |
| 8  | 智愈卫士金属铝箔自粘防水卷材            | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18242-2008 |
| 9  | 单面自粘改性沥青防水卷材              | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 30.00      | 26.57      |              |
| 10 | 单面自粘改性沥青防水卷材              | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      |              |
| 11 | 单面自粘改性沥青防水卷材              | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      |              |
| 12 | 湿铺/预铺压敏强力交叉膜反应型自粘防水卷材(无胎) | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 28.00      | 24.80      |              |



| 序号 | 材料名称                      | 型号及规格      | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|---------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 13 | 湿铺/预铺压敏强力交叉膜反应型自粘防水卷材(无胎) | 2.0mm      | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      |              |
| 14 | 湿铺/预铺压敏强力交叉膜反应型自粘防水卷材(无胎) | 2.5mm      | m <sup>2</sup> | 34.00      | 30.11      |              |
| 15 | 湿铺/预铺压敏强力交叉膜反应型自粘防水卷材(无胎) | 3.0mm      | m <sup>2</sup> | 37.00      | 32.77      |              |
| 16 | HDPE活性高分子自粘胶膜防水卷材         | 1.2mm      | m <sup>2</sup> | 32.50      | 28.78      | GB23441-2009 |
| 17 | HDPE活性高分子自粘胶膜防水卷材         | 1.5mm      | m <sup>2</sup> | 34.50      | 30.56      | GB23441-2009 |
| 18 | HDPE活性高分子自粘胶膜防水卷材         | 1.7mm      | m <sup>2</sup> | 36.50      | 32.33      | GB23441-2009 |
| 19 | HDPE活性高分子自粘胶膜防水卷材         | 2.0mm      | m <sup>2</sup> | 38.50      | 34.10      | GB23441-2009 |
| 20 | 聚合物改性沥青防水涂料               | PE(I)型     | kg             | 35.00      | 31.00      | GB23441-2009 |
| 21 | 聚合物改性沥青防水涂料               | PB(II)型    | kg             | 38.00      | 33.66      | GB23441-2009 |
| 22 | K11防水涂料                   | TY-14      | kg             | 13.00      | 11.51      | GB23441-2009 |
| 23 | 油性聚氨酯防水涂料                 | 单组份        | kg             | 19.00      | 16.83      | GB23441-2009 |
| 24 | 油性聚氨酯防水涂料                 | 双组份        | kg             | 18.50      | 16.38      | GB23441-2009 |
| 25 | 纳米聚氨酯防水涂料                 | TY-20      | kg             | 15.00      | 13.28      |              |
| 26 | 聚合物防水浆料(液料)               |            | kg             | 13.00      | 11.51      |              |
| 27 | 涂立防                       |            | kg             | 10.50      | 9.30       |              |
| 28 | 外墙卫士                      |            | kg             | 26.00      | 23.03      |              |
| 29 | 外墙防水宝                     |            | kg             | 8.50       | 7.53       |              |
| 30 | 厨卫博士                      |            | kg             | 13.00      | 11.51      |              |
| 31 | JS聚合物基复合防水涂料              | 乳液         | kg             | 21.00      | 18.60      |              |
| 32 | JS聚合物基复合防水涂料              | 粉料         | kg             | 6.00       | 5.31       |              |
| 33 | 新型丙烯酸酯防水涂料                | HBX-101(I) | kg             | 16.50      | 14.61      |              |
| 34 | 渗透结晶防水涂料                  | TY-S       | kg             | 19.50      | 17.27      |              |
| 35 | 金属屋面防水涂料                  | TY-15      | kg             | 20.00      | 17.71      |              |
| 36 | 活性高分子改性沥青防水涂料             |            | kg             | 14.00      | 12.40      |              |
| 37 | 非固化活性橡胶沥青防水涂料             |            | kg             | 13.50      | 11.96      |              |
| 38 | S600有机硅渗透防水剂              |            | kg             | 15.00      | 13.28      |              |
| 39 | 多功能高效防水剂                  | TY-10      | kg             | 12.00      | 10.63      |              |
| 40 | DPS防水剂                    |            | kg             | 18.00      | 15.94      |              |
| 41 | 瓷砖勾缝剂                     |            | kg             | 10.50      | 9.30       |              |
| 42 | TY-瓷砖胶粘剂                  |            | kg             | 7.50       | 6.64       |              |
| 43 | 堵漏博士                      | 速凝型        | kg             | 18.00      | 15.94      |              |
| 44 | 堵漏博士                      | 缓凝性        | kg             | 16.50      | 14.61      |              |
| 45 | 单组份油性聚氨酯灌浆材料              |            | kg             | 27.50      | 24.36      |              |
| 46 | 单组份水溶性聚氨酯化学灌浆材料           |            | kg             | 26.00      | 23.03      |              |
| 注: |                           |            |                |            |            |              |

## 防水材料

### 防水材料（蜀羊防水）

公司名称：四川蜀羊防水材料有限公司

联系人：王江龙

地址：湖北省武汉市洪山区岳家嘴金禾中心908室

电话：18608501652

| 序号 | 材料名称                       | 型号及规格               | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|----|----------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1  | SY-818弹性体（SBS）改性沥青防水卷材     | SBS I PY PE PE 3mm  | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB 18242-2008   |
| 2  | SY-818弹性体（SBS）改性沥青防水卷材     | SBS I PY PE PE 4mm  | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      | GB 18242-2008   |
| 3  | SY-810耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材      | SBS II PY PE PE 4mm | m <sup>2</sup> | 70.00      | 62.00      | GB/T1075-2008   |
| 4  | SY-817自粘聚合物改性沥青防水卷材        | PY I PE 3.0mm       | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      | GB23441-2009    |
| 5  | SY-817自粘聚合物改性沥青防水卷材        | PY I D 3.0mm        | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      | GB23441-2009    |
| 6  | SY-820湿铺防水卷材               | H D 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T 35467-2017 |
| 7  | SY-820湿铺防水卷材               | H D 2.0mm           | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB/T 35467-2017 |
| 8  | SY-820湿铺防水卷材               | H S 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 32.00      | 28.34      | GB/T 35467-2017 |
| 9  | SY-820湿铺防水卷材               | H S 2.0mm           | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | GB/T 35467-2017 |
| 10 | SY-820湿铺防水卷材               | PY 3.0mm            | m <sup>2</sup> | 43.00      | 38.08      | GB/T 35467-2017 |
| 11 | SY-866反应型交叉膜高分子湿铺自粘防水卷材    | E D 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 42.00      | 37.20      | GB/T 35467-2017 |
| 12 | SY-866反应型交叉膜高分子湿铺自粘防水卷材    | E S 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 42.00      | 37.20      | GB/T 35467-2017 |
| 13 | SEP-2000交联反应型自粘高分子防水卷材     | E D 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 64.00      | 56.68      | GB/T 35467-2017 |
| 14 | SEP-2000交联反应型自粘高分子防水卷材     | E S 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 64.00      | 56.68      | GB/T 35467-2017 |
| 15 | SY-858高分子复合丙纶防水卷材          | 0.7mm               | m <sup>2</sup> | 16.00      | 14.17      | GB18173.1-2012  |
| 16 | SY-829热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（增强型） | P 1.5mm             | m <sup>2</sup> | 108.00     | 95.65      | GB27789-2011    |
| 17 | SY-828热塑性聚烯烃（TPO）自粘防水卷材    | 1.2mm               | m <sup>2</sup> | 95.00      | 84.14      | GB27789-2011    |
| 18 | SY-828热塑性聚烯烃（TPO）自粘防水卷材    | 1.5mm               | m <sup>2</sup> | 107.00     | 94.77      | GB27789-2011    |
| 19 | SY-813 HDPE自粘胶膜防水卷材        | 1.5mm               | m <sup>2</sup> | 115.00     | 101.85     | GB/T 23457-2017 |
| 20 | SY-868耐根穿刺PVC防水卷材          | 1.5mm               | m <sup>2</sup> | 88.00      | 77.94      | GB/T 35468-2017 |
| 21 | 聚合物水泥（JS）防水涂料              | II型（1：1.5）          | kg             | 18.00      | 15.94      | GB/T 23445-2009 |
| 22 | 单组份聚氨酯防水涂料                 | I型                  | kg             | 26.00      | 23.03      | GB/T 19250-2013 |
| 23 | 双组份聚氨酯防水涂料                 | I型                  | kg             | 26.00      | 23.03      | GB/T 19250-2013 |
| 24 | HEP-1000白色聚氨酯防水涂料          | I型                  | kg             | 36.00      | 31.88      | GB/T 19250-2003 |
| 25 | 水泥基渗透结晶型防水涂料（CCCW）         | C                   | kg             | 20.00      | 17.71      | GB 18445-2012   |

注：

## 防水材料（鸿宸科技）

公司名称：贵州鸿宸科技实业有限公司  
地 址：贵州省贵阳市修文县

联系人：王林  
电 话：13984129056

| 序号 | 材料名称                               | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
|----|------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1  | HC101强力反应型自粘防水卷材                   | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 34.20      | 30.29      |               |
| 2  | HC102强力反应型自粘防水卷材                   | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 37.80      | 33.48      |               |
| 3  | HC102耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材               | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 34.65      | 30.69      |               |
| 4  | HC102耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材               | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 36.45      | 32.28      |               |
| 5  | HC102耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材               | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 40.05      | 35.47      |               |
| 6  | HC103自粘聚合物改性沥青防水卷材                 | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 30.60      | 27.10      | GB23441-2009  |
| 7  | HC103自粘聚合物改性沥青防水卷材                 | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 35.10      | 31.09      | GB23441-2009  |
| 8  | HC103自粘聚合物改性沥青防水卷材                 | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 39.60      | 35.07      | GB23441-2009  |
| 9  | HC103自粘聚合物改性沥青防水卷材                 | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 42.30      | 37.46      | GB23441-2009  |
| 10 | HC105弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性<br>沥青防水卷材 | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 34.20      | 30.29      | GB18242-2008  |
| 11 | HC105弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性<br>沥青防水卷材 | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 39.60      | 35.07      | GB18242-2008  |
| 12 | HC106聚乙烯高分子丙(涤)纶防水卷材               | 0.6mm | m <sup>2</sup> | 13.50      | 11.96      |               |
| 13 | HC106聚乙烯高分子丙(涤)纶防水卷材               | 0.7mm | m <sup>2</sup> | 16.20      | 14.35      |               |
| 14 | HC107土工膜防水卷材                       | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 25.20      | 22.32      |               |
| 15 | HC108耐根穿刺聚合物改性沥青防水卷材               | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 61.20      | 54.20      |               |
| 16 | HC108耐根穿刺聚合物改性沥青防水卷材               | 5.0mm | m <sup>2</sup> | 67.50      | 59.78      |               |
| 17 | HC109聚氯乙烯(PVC)防水卷材                 | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 62.10      | 55.00      |               |
| 18 | HC109聚氯乙烯(PVC)防水卷材                 | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 67.50      | 59.78      |               |
| 19 | HC109聚氯乙烯(PVC)防水卷材                 | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 87.30      | 77.32      |               |
| 20 | HC110热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材               | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 72.00      | 63.77      | GB/27789-2011 |
| 21 | HC110热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材               | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 86.40      | 76.52      | GB/27789-2011 |
| 22 | HC110热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材               | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 93.60      | 82.60      | GB/27789-2011 |
| 23 | HC102双组份聚氨酯防水涂料(911)               |       | kg             | 16.20      | 14.35      |               |
| 24 | HC202单组份(湿)固化聚氨酯防水<br>涂料           |       | kg             | 18.90      | 16.74      |               |
| 25 | HC203单组份(水)固化聚氨酯防水<br>涂料           |       | kg             | 25.20      | 22.32      |               |
| 26 | HC205 JS复合防水涂料                     | II型   | kg             | 18.90      | 16.74      |               |
| 27 | HC206外墙透明防水胶乳                      |       | kg             | 31.50      | 27.90      |               |
| 28 | HC207丙烯酸防水涂料                       |       | kg             | 17.10      | 15.14      |               |
| 29 | HC301水泥基渗透结晶防水涂料                   |       | kg             | 19.80      | 17.54      |               |

注：



# 防水材料

## 防水材料（大禹九鼎）

公司名称：大禹九鼎新材料科技有限公司  
地 址：广州市番禺区大石潮联大厦

联系人：熊龙龙  
电 话：18150508901

| 序号 | 材料名称                                   | 型号及规格 | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|----------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1  | TPO防水卷材                                | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 105.20     | 93.17      | GB27789-2011   |
| 2  | TPO防水卷材                                | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 120.30     | 106.55     | GB27789-2011   |
| 3  | PVC防水卷材（非外露型）                          | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB12952-2011   |
| 4  | PVC防水卷材（非外露型）                          | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB12952-2011   |
| 5  | PVC防水卷材（非外露型）                          | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 42.00      | 37.20      | GB12952-2011   |
| 6  | PVC防水卷材（外露型）                           | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 40.50      | 35.87      | GB12952-2011   |
| 7  | PVC防水卷材（外露型）                           | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 45.50      | 40.30      | GB12952-2011   |
| 8  | PVC防水卷材（外露型）                           | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 39.80      | 35.25      | GB12952-2011   |
| 9  | PVC耐根穿刺防水卷材<br>（均质片）                   | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 48.50      | 42.95      | GB12952-2011   |
| 10 | PVC耐根穿刺防水卷材<br>（均质片）                   | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 68.50      | 60.67      | GB12952-2011   |
| 11 | PVC耐根穿刺防水卷材<br>（内增强型）                  | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 65.50      | 58.01      | GB12952-2011   |
| 12 | PVC耐根穿刺防水卷材<br>（内增强型）                  | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 82.00      | 72.62      | GB12952-2011   |
| 13 | 自粘胶膜防水卷材（预铺<br>反应型/白色非沥青基）             | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 56.00      | 49.60      | GB/T23457-2009 |
| 14 | 自粘胶膜防水卷材（预铺<br>反应型/白色非沥青基）             | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 58.00      | 51.37      | GB/T23457-2009 |
| 15 | 自粘胶膜防水卷材（预铺<br>反应型/白色非沥青基）             | 2.0mm | m <sup>2</sup> | 65.00      | 57.57      | GB/T23457-2009 |
| 16 | EVA防水板                                 | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 31.00      | 27.46      | GB18173.1-2012 |
| 17 | EVA防水板                                 | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 35.00      | 31.00      | GB18173.1-2012 |
| 18 | 三元乙丙高分子防水卷材                            | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 35.50      | 31.44      | GB18173.1-2012 |
| 19 | 三元乙丙高分子防水卷材                            | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 39.00      | 34.54      | GB18173.1-2012 |
| 20 | 种植屋面用改性沥青防根穿<br>刺防水卷材（化学阻根剂）           | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 89.80      | 79.53      | JC/T1075-2008  |
| 21 | 种植屋面用改性沥青防根穿<br>刺防水卷材（铜箔胎基/复合<br>铜箔胎基） | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 168.50     | 149.23     | JC/T1075-2008  |
| 22 | APP/SBS改性沥青防水卷材<br>（聚酯胎）               | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 33.20      | 29.40      | GB18242-2008   |
| 23 | APP/SBS改性沥青防水卷材<br>（聚酯胎）               | 4.0mm | m <sup>2</sup> | 42.30      | 37.46      | GB18242-2008   |
| 24 | APP/SBS改性沥青防水卷材<br>（玻纤胎）               | 3.0mm | m <sup>2</sup> | 29.50      | 26.13      | GB18242-2008   |

| 序号 | 材料名称                           | 型号及规格           | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 25 | APP/SBS改性沥青防水卷材<br>(玻纤胎)       | 4.0mm           | m <sup>2</sup> | 38.50      | 34.10      | GB18242-2008   |
| 26 | DYC湿铺/预铺自粘防水卷材<br>(聚酯胎)        | 2.0mm           | m <sup>2</sup> | 42.30      | 37.46      | GB23457-2009   |
| 27 | DYC湿铺/预铺自粘防水卷材<br>(聚酯胎)        | 3.0mm           | m <sup>2</sup> | 48.20      | 42.69      | GB23457-2009   |
| 28 | DYC湿铺/预铺自粘防水卷材<br>(聚酯胎)        | 4.0mm           | m <sup>2</sup> | 50.20      | 44.46      | GB23457-2009   |
| 29 | 双面高分子复合自粘防水卷材<br>(EVA/HDPE胎基)  | 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 40.50      | 35.87      | GB18173.1-2012 |
| 30 | 双面高分子复合自粘防水卷材<br>(EVA/HDPE胎基)  | 2.0mm           | m <sup>2</sup> | 48.00      | 42.51      | GB18173.1-2012 |
| 31 | 双面高分子复合自粘防水卷材<br>(EVA/HDPE胎基)  | 3.0mm           | m <sup>2</sup> | 55.00      | 48.71      | GB18173.1-2012 |
| 32 | 单面强力反应粘层压交叉膜自<br>粘防水卷材(带层压交叉膜) | 1.2mm           | m <sup>2</sup> | 45.00      | 39.85      | GB23457-2009   |
| 33 | 单面强力反应粘层压交叉膜自<br>粘防水卷材(带层压交叉膜) | 1.5mm           | m <sup>2</sup> | 50.00      | 44.28      | GB23457-2009   |
| 34 | 单面强力反应粘层压交叉膜自<br>粘防水卷材(带层压交叉膜) | 2.0mm           | m <sup>2</sup> | 52.00      | 46.05      | GB23457-2009   |
| 35 | SPU单组份水固化聚氨酯防水<br>涂料(I型)       | 25kg/桶          | kg             | 18.80      | 16.65      | GB/T19250-2013 |
| 36 | SPU单组份水固化聚氨酯防水<br>涂料(II型)      | 25kg/桶          | kg             | 22.00      | 19.48      | GB/T19250-2013 |
| 37 | 911双组份聚氨酯防水涂料<br>I型            | 30kg/套          | kg             | 13.20      | 11.69      | GB/T19250-2013 |
| 38 | 911双组份聚氨酯防水涂料<br>II型           | 30kg/套          | kg             | 15.80      | 13.99      | GB/T19250-2013 |
| 39 | 水泥基渗透结晶防水涂<br>料I型              | 18kg/桶          | kg             | 22.30      | 19.75      | GB18445-2012   |
| 40 | 水泥基渗透结晶防水涂<br>料II型             | 18kg/桶          | kg             | 26.50      | 23.47      | GB18445-2012   |
| 41 | Js聚合物水泥基复合防水<br>涂料I型           | 40、130kg/套      | kg             | 11.20      | 9.92       | GB/T23445-2009 |
| 42 | Js聚合物水泥基复合防水<br>涂料II型          | 40、130kg/套      | kg             | 10.20      | 9.03       | GB/T23445-2009 |
| 43 | K11柔韧性防水涂料                     | 25kg粉料+13.5kg液料 | 套              | 420.00     | 371.98     | JC/T2090-2011  |
| 44 | K11通用型防水涂料                     | 25kg粉料+10kg液料   | 套              | 300.00     | 265.70     | JC/T2090-2011  |
| 45 | 聚合物水泥砂浆防水胶<br>(砂浆型)            | 50kg/桶          | kg             | 13.50      | 11.96      | JC/T984-2011   |
| 46 | 聚合物水泥防水胶<br>(涂膜型)              | 50kg/桶          | kg             | 15.80      | 13.99      | JC/T984-2011   |
| 注: |                                |                 |                |            |            |                |

六、其他材料

| 油漆涂料（安徽华丽）                            |             |         |    |                            |            |      |
|---------------------------------------|-------------|---------|----|----------------------------|------------|------|
| 公司名称：安徽华丽涂料有限公司<br>地 址：安徽省合肥市庐江县经济开发区 |             |         |    | 联系人：杨林海<br>电 话：13605650775 |            |      |
| 序号                                    | 材料名称        | 型号及规格   | 单位 | 含税价<br>（元）                 | 除税价<br>（元） | 采用标准 |
| 1                                     | JS防水        | HL-9001 | t  | 6400.00                    | 5668.23    |      |
| 2                                     | 水性SBS防水防腐涂料 | HL-9002 | kg | 16.00                      | 14.17      |      |
| 3                                     | 有机硅透明防水胶    | HL-9003 | kg | 16.00                      | 14.17      |      |
| 4                                     | 水泥基渗透结晶     | HL-9004 | t  | 8800.00                    | 7793.82    |      |
| 5                                     | 内墙乳胶漆（内墙涂料） | HL-6001 | t  | 6200.00                    | 5491.10    |      |
| 6                                     | 外墙乳胶漆（涂料）   | HL-6002 | kg | 14.00                      | 12.40      |      |
| 7                                     | 外墙弹性涂料      | HL-6003 | kg | 23.00                      | 20.37      |      |
| 8                                     | 热反射隔热涂料     | HL-6004 | kg | 22.00                      | 19.48      |      |
| 9                                     | 真石漆（沙壁状）    | HL-6005 | kg | 3.50                       | 3.10       |      |
| 10                                    | 外墙涂料        | HL-6006 | kg | 12.00                      | 10.63      |      |
| 11                                    | 外墙腻子粉       | HL-6007 | t  | 1380.00                    | 1222.21    |      |
| 12                                    | 多彩涂料        | HL-6008 | kg | 22.00                      | 19.48      |      |
| 13                                    | 防霉涂料        | HL-6009 | kg | 16.00                      | 14.17      |      |
| 14                                    | 水性环氧地坪涂料    | HL-6010 | kg | 32.00                      | 28.34      |      |
| 注：                                    |             |         |    |                            |            |      |



| 油漆涂料（虹润制漆）                              |            |             |    |                           |            |                |
|-----------------------------------------|------------|-------------|----|---------------------------|------------|----------------|
| 公司名称：成都虹润制漆有限公司<br>地 址：成都彭州市致和镇大龙潭南路66号 |            |             |    | 联系人：熊林<br>电 话：18982080189 |            |                |
| 序号                                      | 材料名称       | 型号及规格       | 单位 | 含税价<br>（元）                | 除税价<br>（元） | 采用标准           |
| 1                                       | 全天候外墙水泥漆   | （Hw197）23kg | 桶  | 329.00                    | 291.38     | GB/T 9755-2014 |
| 2                                       | 全天候瓷砖翻新漆   | （Hw187）23kg | 组  | 458.00                    | 405.63     | GB/T 9755-2014 |
| 3                                       | 全天候外墙漆     | （Hw196）23kg | 桶  | 258.00                    | 228.50     | GB/T 9755-2014 |
| 4                                       | WP-156外墙漆  | （Hw196）23kg | 桶  | 200.00                    | 177.13     | GB/T 9755-2014 |
| 5                                       | 外墙无机涂料     | （Hw188）20kg | 桶  | 657.00                    | 581.88     | JG/T 26-2002   |
| 6                                       | 弹性外墙漆（抗污型） | （Hw159）23kg | 桶  | 558.00                    | 494.20     | GB/T 9755-2014 |
| 7                                       | 水性金属氟碳漆    | （Hw181）18kg | 桶  | 1157.00                   | 1024.71    | HG/T 4104-2009 |



| 序号 | 材料名称            | 型号及规格            | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|----|-----------------|------------------|----|------------|------------|-----------------|
| 8  | 光反射隔热外墙涂料 (I 型) | (Hw110) 23kg     | 桶  | 920.00     | 814.81     | DBJ51/T021-2013 |
| 9  | 高渗透抗碱封闭底漆       | (Hw108) 18kg     | 桶  | 219.00     | 193.96     | GB/T 9755-2014  |
| 10 | 油性外墙漆           | (Hy683) 20kg     | 桶  | 486.00     | 430.43     | GB/T9757-2001   |
| 11 | 溶剂型金属氟碳漆        | (Hf995) 16+1.6kg | 桶  | 1509.00    | 1336.46    | HG/T 3792-2005  |
| 12 | 溶剂型环氧云铁中层漆      | (Hf906) 21+3kg   | 桶  | 652.00     | 577.45     | HG/T4340-2012   |
| 13 | 溶剂型环氧富锌底漆       | (Hf905) 25+2.5kg | 桶  | 825.00     | 730.67     | HG/T 3668-2009  |
| 14 | 超强遮盖墙面漆         | (Hn795) 23kg     | 桶  | 140.00     | 123.99     | GB/T9756-2009   |
| 15 | 净味三合一           | (Hn793) 23kg     | 桶  | 126.00     | 111.59     | GB/T9756-2009   |
| 16 | 无机涂料 (I 型)      | (Hn760) 20kg     | 桶  | 658.00     | 582.77     | GB 50222-1995   |
| 17 | 天然真石漆           | (Hz366) 30kg     | 桶  | 138.00     | 122.22     | JG/T 24-2000    |
| 18 | 岩片漆 (I 型)       | (Hz378) 30kg     | 桶  | 278.00     | 246.21     | JG/T 24-2000    |
| 19 | 通体质感涂料          | (Hz331) 30kg     | 桶  | 172.00     | 152.33     | JG/T 24-2000    |
| 20 | 质感砂胶漆           | (Hz336) 30kg     | 桶  | 215.00     | 190.42     | JG/T 24-2000    |
| 21 | 斑彩石漆            | (Hz359) 20kg     | 桶  | 429.00     | 379.95     | GB 24408-2009   |
| 22 | 液态花岗彩漆          | (Hz358) 18kg     | 桶  | 540.00     | 478.26     | GB/T 9799-2015  |
| 23 | 地坪划线漆           | (Hd265) 20+10kg  | 桶  | 858.00     | 759.90     | HG/T 3829-2006  |
| 24 | PU室外地坪面漆        | (Hd263) 20+10kg  | 桶  | 1072.00    | 949.43     | HG/T 3829-2006  |
| 25 | 环氧地坪封闭底漆        | (Hd280) 16+8kg   | 桶  | 686.00     | 607.56     | HG/T 3829-2006  |
| 26 | 高固含环氧地坪面漆       | (Hd288) 20+5kg   | 桶  | 858.00     | 759.90     | HG/T 3829-2006  |
| 27 | 环氧地坪底漆          | (Hd270) 16+8kg   | 桶  | 610.00     | 540.25     | HG/T 3829-2006  |
| 28 | 环氧地坪中层漆         | (Hd274) 20+5kg   | 桶  | 500.00     | 442.83     | GB/T 6751-7986  |
| 29 | 环氧防静电自流平地坪漆     | (Hd258) 20+5kg   | 桶  | 1250.00    | 1107.08    | HG/T 3829-2006  |
| 30 | 水性环氧地坪面漆        | (Hd298) 5+20kg   | 桶  | 1108.00    | 981.31     | GB/T 22374-2008 |
| 31 | 水性聚氨酯地坪面漆       | (Hd295) 20+4kg   | 桶  | 1817.00    | 1609.25    | GB 24410-2009   |
| 32 | 三合一批墙宝          | (Hj032) 30kg     | 桶  | 1430.00    | 1266.50    | JG/T 157-2009   |
| 注: |                 |                  |    |            |            |                 |

## 油漆涂料 (雅西龙)

公司名称: 武汉雅西龙建筑节能涂料有限公司  
地 址: 武汉市黄陂区新十公路浙商工业园A20

联系人: 祝捷  
电 话: 13339985540

| 序号 | 材料名称              | 型号及规格 | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-------------------|-------|----|------------|------------|------|
| 1  | 雅西龙水包水多彩仿石漆       | 18kg  | 桶  | 320.00     | 283.41     |      |
| 2  | 雅西龙水包砂多彩仿石漆 (荔枝面) | 20kg  | 桶  | 410.00     | 363.12     |      |

## 其他材料

| 序号 | 材料名称                  | 型号及规格 | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-----------------------|-------|----|------------|------------|------|
| 3  | 雅西龙水包砂多彩仿石漆(火烧面)      | 20kg  | 桶  | 490.00     | 433.97     |      |
| 4  | 多彩仿石造型砂胶漆             | 30kg  | 桶  | 180.00     | 159.42     |      |
| 5  | 多彩仿石有色中层漆             | 20kg  | 桶  | 320.00     | 283.41     |      |
| 6  | 多彩仿石漆专用封闭底油           | 18kg  | 桶  | 250.00     | 221.42     |      |
| 7  | 多采专用硅丙罩面漆             | 18kg  | 桶  | 350.00     | 309.98     |      |
| 8  | 雅西龙天然彩砂真石漆            | 30kg  | 桶  | 115.00     | 101.85     |      |
| 9  | 雅西龙天然彩砂(硅丙)超耐候抗开裂真石漆  | 30kg  | 桶  | 168.00     | 148.79     |      |
| 10 | 雅西龙高抗沾污花岗岩岩片漆         | 30kg  | 桶  | 210.00     | 185.99     |      |
| 11 | 雅西龙质感批砂漆              | 30kg  | 桶  | 145.00     | 128.42     |      |
| 12 | 雅西龙质感刮砂漆(玛雅/中刮砂直纹/转纹) | 30kg  | 桶  | 185.00     | 163.85     |      |
| 注: |                       |       |    |            |            |      |



### 油漆涂料(金隅涂料)

公司名称: 北京金隅涂料有限责任公司  
地 址: 北京市海淀区安宁庄东路1号

联系人: 吴伟  
电 话: 18910883675

| 序号 | 材料名称        | 型号及规格  | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-------------|--------|----|------------|------------|------|
| 1  | 外墙乳胶漆       | 25kg/桶 | kg | 15.00      | 13.28      |      |
| 2  | 弹性涂料        | 25kg/桶 | kg | 25.00      | 22.14      |      |
| 3  | 质感涂料        | 30kg/桶 | kg | 9.00       | 7.97       |      |
| 4  | 真石漆         | 30kg/桶 | kg | 7.60       | 6.73       |      |
| 5  | 水性氟碳漆       | 25kg/桶 | kg | 48.00      | 42.51      |      |
| 6  | 无机外墙涂料      | 25kg/桶 | kg | 20.00      | 17.71      |      |
| 7  | 浮雕骨料-膏      | 30kg/桶 | kg | 6.00       | 5.31       |      |
| 8  | 底漆          | 20kg/桶 | kg | 15.00      | 13.28      |      |
| 9  | 罩光漆         | 20kg/桶 | kg | 25.00      | 22.14      |      |
| 10 | 液体花岗岩       | 20kg/桶 | kg | 35.00      | 31.00      |      |
| 11 | 液体花岗岩配套中间漆  | 25kg/桶 | kg | 19.00      | 16.83      |      |
| 12 | 毛石花岗岩       | 25kg/桶 | kg | 20.00      | 17.71      |      |
| 13 | 内墙乳胶漆       | 25kg/桶 | kg | 7.50       | 6.64       |      |
| 14 | 无机内墙涂料(合格品) | 25kg/桶 | kg | 18.00      | 15.94      |      |
| 15 | 无机内墙涂料(优等品) | 25kg/桶 | kg | 27.00      | 23.91      |      |

| 序号               | 材料名称         | 型号及规格     | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|------------------|--------------|-----------|----|------------|------------|------|
| 16               | 室内厚型钢结构防火涂料  | 25kg/桶    | kg | 4.20       | 3.72       |      |
| 17               | 室内厚型钢结构防火涂料胶 | 50kg/桶    | kg | 4.20       | 3.72       |      |
| 18               | 室外厚型防火涂料     | 25kg/桶    | kg | 5.60       | 4.96       |      |
| 19               | 隧道防火涂料       | 25kg/桶    | kg | 3.80       | 3.37       |      |
| 20               | 室内薄型防火涂料     | 50kg/桶    | kg | 8.00       | 7.09       |      |
| 21               | 室外薄型防火涂料     | 50kg/桶    | kg | 15.00      | 13.28      |      |
| 22               | 室内超薄型防火涂料    | 20kg/桶    | kg | 58.00      | 51.37      |      |
| 23               | 室外超薄型防火涂料    | 20kg/桶    | kg | 25.00      | 22.14      |      |
| 24               | 饰面型防火涂料      | 20kg/桶    | kg | 23.00      | 20.37      |      |
| 25               | 环氧底漆         | 15+15kg/桶 | kg | 30.00      | 26.57      |      |
| 26               | 环氧中间漆        | 20kg/桶    | kg | 37.00      | 32.77      |      |
| 27               | 环氧自流平面漆      | 20kg/桶    | kg | 38.00      | 33.66      |      |
| 注：报价包含运输费450元/吨。 |              |           |    |            |            |      |



| 油漆涂料（兰众实业）                 |           |         |                 |            |            |             |
|----------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 公司名称：上海兰众实业有限公司            |           |         | 联系人：侯殿勇         |            |            |             |
| 地 址：上海市黄浦区淮海东路99号恒积大厦16楼L座 |           |         | 电 话：17621787791 |            |            |             |
| 序号                         | 材料名称      | 型号及规格   | 单位              | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准        |
| 1                          | 室内功能性陶土涂料 | 017/10L | L               | 900.00     | 797.10     | HJ2537-2014 |
| 注：                         |           |         |                 |            |            |             |



| 软瓷仿石（湖北万祺）        |         |          |                 |            |            |                     |
|-------------------|---------|----------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 公司名称：湖北万祺新型材料有限公司 |         |          | 联系人：高海清         |            |            |                     |
| 地 址：鄂州市华容区蒲团乡瓜圻村  |         |          | 电 话：15608687813 |            |            |                     |
| 序号                | 材料名称    | 型号及规格    | 单位              | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准                |
| 1                 | 软瓷柔性劈开砖 | 240*60mm | m <sup>2</sup>  | 35.00      | 31.00      | JC/T2219-2014(2017) |
| 2                 | 软瓷柔性仿古砖 | 240*60mm | m <sup>2</sup>  | 35.00      | 31.00      | JC/T2219-2014(2017) |
| 3                 | 软瓷柔性文化砖 | 215*60mm | m <sup>2</sup>  | 38.00      | 33.66      | JC/T2219-2014(2017) |



## 其他材料

| 序号                                                             | 材料名称          | 型号及规格                | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准                |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 4                                                              | G面&K面砖        | 215*60mm             | m <sup>2</sup> | 38.00      | 33.66      | JC/T2219-2014(2017) |
| 5                                                              | 软瓷柔性仿石材常山板岩   | 1200*600mm           | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 6                                                              | 软瓷柔性仿石材罗马岩    | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 7                                                              | 软瓷柔性仿石材双色板岩   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 82.00      | 72.62      | JC/T2219-2014(2017) |
| 8                                                              | 软瓷柔性仿石材欧洲洞石   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 9                                                              | 软瓷柔性仿石材双色洞石   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 10                                                             | 软瓷柔性仿石材北欧皮纹   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 82.00      | 72.62      | JC/T2219-2014(2017) |
| 11                                                             | 软瓷柔性仿石材澳洲鳄鱼皮纹 | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 12                                                             | 软瓷柔性仿石材葡萄牙砂岩  | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 13                                                             | 软瓷柔性仿石材希腊布纹石  | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 14                                                             | 软瓷柔性仿石材北美蜡木   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 15                                                             | 软瓷柔性仿石材天然麻编   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 78.00      | 69.08      | JC/T2219-2014(2017) |
| 16                                                             | 软瓷柔性仿石材长城三五条石 | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 92.00      | 81.48      | JC/T2219-2014(2017) |
| 17                                                             | 软瓷柔性仿石材岁月痕    | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 92.00      | 81.48      | JC/T2219-2014(2017) |
| 18                                                             | 软瓷柔性仿石材西班牙斧开石 | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 92.00      | 81.48      | JC/T2219-2014(2017) |
| 19                                                             | 软瓷柔性仿石材金光青石   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 98.00      | 86.79      | JC/T2219-2014(2017) |
| 20                                                             | 软瓷柔性仿石材南派山水   | 300*600mm/1200*600mm | m <sup>2</sup> | 98.00      | 86.79      | JC/T2219-2014(2017) |
| 21                                                             | 软瓷柔性仿石材蘑菇石    | 150*300mm            | m <sup>2</sup> | 110.00     | 97.42      | JC/T2219-2014(2017) |
| 22                                                             | 软瓷柔性仿石材波纹石    | 300*600mm/600*600mm  | m <sup>2</sup> | 110.00     | 97.42      | JC/T2219-2014(2017) |
| 23                                                             | 软瓷柔性仿石材条纹石    | 300*600mm/600*600mm  | m <sup>2</sup> | 110.00     | 97.42      | JC/T2219-2014(2017) |
| 注：以上运费是软瓷砖以7500平方米订货量为依据计算运费；柔性仿石材以5000平方米订货量为依据计算运费。其他数量另议运费。 |               |                      |                |            |            |                     |



| 密度板（斯帝尔）            |      |                   |    |                 |            |              |
|---------------------|------|-------------------|----|-----------------|------------|--------------|
| 公司名称：武汉斯帝尔钢建筑材料有限公司 |      |                   |    | 联系人：胡友太         |            |              |
| 地 址：武汉市长江金属交易中心     |      |                   |    | 电 话：13017716192 |            |              |
| 序号                  | 材料名称 | 型号及规格             | 单位 | 含税价<br>(元)      | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
| 1                   | 佳壁板  | 2440*1220*9(不磨面)  | 张  | 200.00          | 177.13     | GB-6566-2010 |
| 2                   | 佳壁板  | 2440*1220*12(不磨面) | 张  | 270.00          | 239.13     | GB-6566-2010 |
| 3                   | 佳壁板  | 2440*1220*9(磨面)   | 张  | 425.00          | 376.41     | GB-6566-2010 |
| 4                   | 佳壁板  | 2440*1220*12(磨面)  | 张  | 53.00           | 46.94      | GB-6566-2010 |

## 其他材料

| 序号                         | 材料名称  | 型号及规格         | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----------------------------|-------|---------------|----|------------|------------|--------------|
| 5                          | 低密度板  | 2440*1220*7   | 张  | 125.00     | 110.71     | GB-6566-2010 |
| 6                          | 低密度板  | 2440*1220*8   | 张  | 145.00     | 128.42     | GB-6566-2010 |
| 7                          | 低密度板  | 2440*1220*9   | 张  | 165.00     | 146.13     | GB-6566-2010 |
| 8                          | 低密度板  | 2440*1220*10  | 张  | 182.00     | 161.19     | GB-6566-2010 |
| 9                          | 低密度板  | 2440*1220*12  | 张  | 218.00     | 193.07     | GB-6566-2010 |
| 10                         | 中密度板  | 2440*1220*6   | 张  | 92.00      | 81.48      | GB-6566-2010 |
| 11                         | 中密度板  | 2440*1220*7.5 | 张  | 126.00     | 111.59     | GB-6566-2010 |
| 12                         | 中密度板  | 2440*1220*9   | 张  | 155.00     | 137.28     | GB-6566-2010 |
| 13                         | 中密度板  | 2440*1220*12  | 张  | 205.00     | 181.56     | GB-6566-2010 |
| 14                         | 瓷力埃特板 | 2440*1220*7   | 张  | 125.00     | 110.71     | GB-6566-2010 |
| 15                         | 瓷力埃特板 | 2440*1220*9   | 张  | 165.00     | 146.13     | GB-6566-2010 |
| 16                         | 多丽板   | 605*605*6     | 张  | 15.00      | 13.28      | GB-6566-2010 |
| 17                         | 多丽板   | 595*595*6     | 张  | 15.00      | 13.28      | GB-6566-2010 |
| 18                         | 雅丽板   | 605*605*6     | 张  | 23.00      | 20.37      | GB-6566-2010 |
| 19                         | 雅丽板   | 595*595*6     | 张  | 23.00      | 20.37      | GB-6566-2010 |
| 注：以上材料单价，不含运费，运费均需数量100张以上 |       |               |    |            |            |              |



## 沥青（天银路面）

公司名称：武汉市天银路面工程有限公司  
地 址：武汉化学工业区八吉府街何董村95附2号

联系人：孙如松  
电 话：18602750082

| 序号 | 材料名称  | 型号及规格          | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准 |
|----|-------|----------------|----|------------|------------|------|
| 1  | 湖沥青   |                | t  | 8492.00    | 7521.03    |      |
| 2  | 重交沥青  |                | t  | 4495.00    | 3981.05    |      |
| 3  | 湖改性沥青 | 湖沥青25%，重交沥青75% | t  | 5494.00    | 4865.82    |      |
| 4  | 湖改性沥青 | 湖沥青30%，重交沥青70% | t  | 5693.00    | 5042.07    |      |
| 5  | 湖改性沥青 | 湖沥青50%，重交沥青50% | t  | 6493.00    | 5750.60    |      |

注：

## 其他材料

### 高晶板（大川防火）

公司名称：长沙市大川防火材料有限公司  
地 址：湖南省长沙市雨花区劳动东路139号

联系人：刘小川  
电 话：15607317111

| 序号 | 材料名称          | 型号及规格              | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准        |
|----|---------------|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 大川普通生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*5mm  | m <sup>2</sup> | 148.00     | 131.08     | GB8624-2012 |
| 2  | 大川普通生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*6mm  | m <sup>2</sup> | 155.00     | 137.28     | GB8624-2012 |
| 3  | 大川普通生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*8mm  | m <sup>2</sup> | 165.00     | 146.13     | GB8624-2012 |
| 4  | 大川铝面生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*6mm  | m <sup>2</sup> | 180.00     | 159.42     | GB8624-2012 |
| 5  | 大川铝面生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*8mm  | m <sup>2</sup> | 200.00     | 177.13     | GB8624-2012 |
| 6  | 大川钢面生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*6mm  | m <sup>2</sup> | 213.00     | 188.65     | GB8624-2012 |
| 7  | 大川钢面生物骨镁质高晶板  | 1220mm*2440mm*8mm  | m <sup>2</sup> | 222.00     | 196.62     | GB8624-2012 |
| 8  | 大川镁质高晶板(消防隔断) | 1220mm*2440mm*10mm | m <sup>2</sup> | 148.00     | 131.08     | GB8624-2012 |
| 9  | 大川镁质高晶板(消防隔断) | 1220mm*2440mm*12mm | m <sup>2</sup> | 174.00     | 154.11     | GB8624-2012 |
| 10 | 大川镁质高晶板(挡烟垂壁) | YCD-2440*500DG-WB  | m              | 253.00     | 224.07     | GA533-2012  |

注：

### 真石漆（邱氏节能）

公司名称：湖北邱氏节能建材高新技术股份有限公司  
地 址：潜江市总口管理区红东垸路9号

联系人：郑才丽  
电 话：13007111526

| 序号 | 材料名称       | 型号及规格     | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准            |
|----|------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1  | 石墨模塑板      | 1.2m*0.6m | m <sup>3</sup> | 871.18     | 771.57     | GB8624-2012     |
| 2  | 真石漆中涂      | 35kg/桶    | kg             | 3.65       | 3.24       | GB/T 25261-2010 |
| 3  | 砂壁漆中涂      | 35kg/桶    | kg             | 12.75      | 11.30      | GB/T 25261-2010 |
| 4  | 岩片漆中涂      | 35kg/桶    | kg             | 14.29      | 12.65      | GB/T 25261-2010 |
| 5  | 4000#内墙乳胶漆 | 25kg/桶    | kg             | 8.11       | 7.18       | GB/T 9756-2018  |
| 6  | 4500#内墙乳胶漆 | 25kg/桶    | kg             | 9.01       | 7.98       | GB/T 9756-2018  |
| 7  | 5000#内墙乳胶漆 | 25kg/桶    | kg             | 15.72      | 13.92      | GB/T 9756-2018  |
| 8  | 5000#外墙乳胶漆 | 25kg/桶    | kg             | 18.32      | 16.23      | GB/T 9755-2014  |
| 9  | 6000#外墙乳胶漆 | 25kg/桶    | kg             | 25.10      | 22.23      | GB/T 9755-2014  |
| 10 | 外墙弹性乳胶漆    | 25kg/桶    | kg             | 30.51      | 27.02      | JG/T 172-2014   |



| 序号 | 材料名称     | 型号及规格  | 单位 | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准           |
|----|----------|--------|----|------------|------------|----------------|
| 11 | 真石漆      | 35kg/桶 | kg | 5.01       | 4.44       | JG/T 24-2018   |
| 12 | 仿大理石面漆   | 21kg/桶 | kg | 29.44      | 26.07      | HG/T 4343-2012 |
| 13 | 砂壁漆      | 35kg/桶 | kg | 6.76       | 5.99       | JG/T 24-2018   |
| 14 | 岩片漆      | 35kg/桶 | kg | 7.42       | 6.57       | JG/T 24-2018   |
| 15 | 美彩石面漆    | 21kg/桶 | kg | 35.08      | 31.07      | JG/T 24-2018   |
| 16 | 有色抗碱封闭底漆 | 23kg/桶 | kg | 15.16      | 13.43      | JG/T 210-2007  |
| 17 | 透明抗碱封闭底漆 | 18kg/桶 | kg | 15.16      | 13.43      | JG/T 210-2007  |
| 18 | 水性金属氟碳漆  | 18kg/桶 | kg | 103.69     | 91.83      | HG/T 4104-2009 |
| 19 | 仿砖漆      | 35kg/桶 | kg | 7.12       | 6.30       | JG/T 24-2018   |
| 20 | 仿花岗岩石漆   | 25kg/桶 | kg | 28.69      | 25.41      | HG/T 4343-2012 |
| 21 | 水性工业防腐漆  | 25kg/桶 | kg | 32.15      | 28.47      | HG/T5176-2017  |
| 22 | 水性氟碳漆    | 20kg/桶 | kg | 68.63      | 60.78      | HG/T 4104-2009 |
| 注: |          |        |    |            |            |                |



### 高晶饰面板（康雅纳）

公司名称：武汉康雅纳装饰材料有限公司

联系人：袁山保

地 址：武汉市东西湖区新沟农场新华集镇103号（14）

电 话：13607199081

| 序号 | 材料名称    | 型号及规格       | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|---------|-------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 高晶石膏饰面板 | 600*600*16  | m <sup>2</sup> | 189.00     | 167.39     | JC/T799-2016 |
| 2  | 高晶石膏饰面板 | 600*1200*16 | m <sup>2</sup> | 203.00     | 179.79     | JC/T799-2016 |
| 3  | 高晶石膏饰面板 | 400*1200*16 | m <sup>2</sup> | 208.00     | 184.22     | JC/T799-2016 |
| 4  | 高晶石膏饰面板 | 300*1200*16 | m <sup>2</sup> | 216.00     | 191.30     | JC/T799-2016 |
| 5  | 高晶石膏饰面板 | 600*600*18  | m <sup>2</sup> | 197.00     | 174.48     | JC/T799-2016 |
| 6  | 高晶石膏饰面板 | 600*1200*18 | m <sup>2</sup> | 217.00     | 192.19     | JC/T799-2016 |
| 7  | 高晶石膏饰面板 | 400*1200*18 | m <sup>2</sup> | 230.00     | 203.70     | JC/T799-2016 |
| 8  | 高晶石膏饰面板 | 300*1200*18 | m <sup>2</sup> | 240.00     | 212.56     | JC/T799-2016 |
| 9  | 高晶石膏饰面板 | 600*1800*18 | m <sup>2</sup> | 268.00     | 237.36     | JC/T799-2016 |
| 10 | 高晶石膏饰面板 | 600*1500*18 | m <sup>2</sup> | 253.00     | 224.07     | JC/T799-2016 |

## 其他材料

| 序号 | 材料名称       | 型号及规格         | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准          |
|----|------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11 | 高晶石膏饰面板    | 400*1500*18   | m <sup>2</sup> | 248.00     | 219.64     | JC/T799-2016  |
| 12 | 高晶石膏饰面板    | 400*1800*18   | m <sup>2</sup> | 257.00     | 227.61     | JC/T799-2016  |
| 13 | 硅藻生态板      | 600*600*16    | m <sup>2</sup> | 205.00     | 181.56     | JC/T799-2016  |
| 14 | 硅藻生态板      | 600*1200*16   | m <sup>2</sup> | 225.00     | 199.27     | JC/T799-2016  |
| 15 | 硅藻生态板      | 600*800*16    | m <sup>2</sup> | 210.00     | 185.99     | JC/T799-2016  |
| 16 | 硅藻生态板      | 300*1200*16   | m <sup>2</sup> | 220.00     | 194.85     | JC/T799-2016  |
| 17 | 硅藻生态板      | 300*600*16    | m <sup>2</sup> | 215.00     | 190.42     | JC/T799-2016  |
| 18 | 硅藻生态板      | 600*1400*16   | m <sup>2</sup> | 245.00     | 216.99     | JC/T799-2016  |
| 19 | 立体凹槽铝合金主龙骨 | 3000*30*1.0   | 支              | 33.00      | 29.23      | GB 5237.1-200 |
| 20 | 立体凹槽铝合金付龙骨 | 600*22*0.9    | 支              | 7.00       | 6.20       | GB 5237.1-200 |
| 21 | 立体凹槽铝合金边角  | 300*12*18*0.8 | 支              | 13.00      | 11.51      | GB 5237.1-200 |
| 22 | 平面凹槽铝合金主龙骨 | 3000*24*1.0   | 支              | 28.00      | 24.80      | GB 5237.1-200 |
| 23 | 平面凹槽铝合金付龙骨 | 600*22*0.9    | 支              | 6.50       | 5.76       | GB 5237.1-200 |
| 24 | 平面凹槽铝合金边角  | 300*12*18*0.8 | 支              | 11.00      | 9.74       | GB 5237.1-200 |
| 注: |            |               |                |            |            |               |

### 装饰砌块（美石美刻）

公司名称：晋江市美石美刻工艺美术学院有限公司

联系人：张彬

地址：福建省晋江市磁灶镇宝洋工业区长美街北路50号

电话：13797031009

| 序号 | 材料名称 | 型号及规格       | 单位             | 含税价<br>(元) | 除税价<br>(元) | 采用标准         |
|----|------|-------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 装饰砌块 | 390*190*210 | m <sup>2</sup> | 450.00     | 398.55     | JC/T641-2008 |
| 注: |      |             |                |            |            |              |