

湖北省市政工程 消耗量定额及全费用基价表

项目设置

第二册 道路工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	路基处理		
一	抛石挤淤		
	D2-1-1	人工抛石	100m ³
	D2-1-2	机械抛石	100m ³
二	袋装砂井		
	D2-1-3	袋装砂井 带门架	1000m
	D2-1-4	袋装砂井 不带门架	1000m
三	塑料排水板		
	D2-1-5	塑料排水板 带门架	1000m
	D2-1-6	塑料排水板 不带门架	1000m
四	土工合成材料		
	D2-1-7	土工布 软土	1000m ²
	D2-1-8	土工格栅 单向	1000m ²
	D2-1-9	土工格栅 双向	1000m ²
五	排水沟、截水沟		
	D2-1-10	浆砌片石	10m ³
	D2-1-11	混凝土	10m ³
	D2-1-12	铺砌预制块	10m ³
	D2-1-13	砖砌筑	10m ³
	D2-1-14	沟盖板安装	10m ³
六	盲沟		
	D2-1-15	砂石盲沟	10m ³
	D2-1-16	透（排）水管	100m
七	毛渣换填		
	D2-1-17	毛渣换填	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
八	机械翻晒		
	D2-1-18	机械翻晒 厚度(cm) 20以内	100m2
	D2-1-19	机械翻晒 厚度(cm) 每增减1	100m2
第二章	道路基层		
一	路床(槽)整形		
	D2-2-1	路床碾压检验	100m2
	D2-2-2	土边沟成型	10m3
二	石灰稳定土摊铺		
	D2-2-3	含灰量(%) 14 厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-4	含灰量(%) 14 厚度(cm) 每减1	100m2
三	水泥稳定土摊铺		
	D2-2-5	水泥含量(%) 5 厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-6	水泥含量(%) 5 厚度(cm) 每减1	100m2
四	石灰、粉煤灰、土摊铺		
	D2-2-7	石灰：粉煤灰：土 (12：35：53) 厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-8	石灰：粉煤灰：土 (12：35：53) 厚度(cm) 每减1	100m2
五	石灰、碎石、土摊铺		
	D2-2-9	石灰：碎石：土 (8：20：72) 厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-10	石灰：碎石：土 (8：20：72) 厚度(cm) 每减1	100m2
六	石灰、粉煤灰、碎(砾)石摊铺		
	D2-2-11	石灰：粉煤灰：碎(砾)石 (10：20：70) 厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-12	石灰：粉煤灰：碎(砾)石 (10：20：70) 厚度(cm) 每减1	100m2
七	粉煤灰摊铺		
	D2-2-13	厚度(cm) 20	100m2
	D2-2-14	厚度(cm) 每减1	100m2
八	矿渣摊铺		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-2-15	厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-16	厚度 (cm) 每减1	100m ²
九	砂砾石摊铺 (天然级配)		
	D2-2-17	厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-18	厚度 (cm) 每减1	100m ²
十	卵石摊铺		
	D2-2-19	厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-20	厚度 (cm) 每减1	100m ²
十一	碎石摊铺		
	D2-2-21	厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-22	厚度 (cm) 每减1	100m ²
十二	山皮石摊铺		
	D2-2-23	厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-24	厚度 (cm) 每减1	100m ²
十三	粉煤灰三渣摊铺		
	D2-2-25	厚度 (cm) 20 石灰: 粉煤灰: 石渣 (15: 22: 63)	100m ²
	D2-2-26	厚度 (cm) 每减1 石灰: 粉煤灰: 石渣 (15: 22: 63)	100m ²
十四	水泥稳定碎 (砾) 石摊铺		
	D2-2-27	水泥含量 (5%) (集中拌合) 厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-28	水泥含量 (5%) (集中拌合) 厚度 (cm) 每减1	100m ²
	D2-2-29	水泥含量 (5%) (预拌) 厚度 (cm) 20	100m ²
	D2-2-30	水泥含量 (5%) (预拌) 厚度 (cm) 每减1	100m ²
十五	沥青稳定碎石摊铺		
	D2-2-31	厚度 (cm) 7	100m ²
	D2-2-32	厚度 (cm) 每增减1	100m ²
十六	多合土养生		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-2-33	洒水车洒水	100m ²
	D2-2-34	人工洒水	100m ²
十七	消解石灰		
	D2-2-35	集中消解石灰	t
	D2-2-36	小堆沿线消解石灰	t
第三章	道路面层		
一	沥青贯入式路面		
	D2-3-1	厚度 (cm) 6	100m ²
	D2-3-2	厚度 (cm) 每增减1	100m ²
二	透层、黏层		
1	透层		
	D2-3-3	无结合料粒料基层 石油沥青 1.2L/m ²	1000m ²
	D2-3-4	无结合料粒料基层 乳化沥青 1L/m ²	1000m ²
	D2-3-5	半刚性基层 石油沥青 0.72L/m ²	1000m ²
	D2-3-6	半刚性基层 乳化沥青 0.7L/m ²	1000m ²
2	黏层		
	D2-3-7	沥青层 石油沥青 0.36L/m ²	1000m ²
	D2-3-8	沥青层 乳化沥青 0.3L/m ²	1000m ²
	D2-3-9	水泥混凝土 石油沥青 0.24L/m ²	1000m ²
	D2-3-10	水泥混凝土 乳化沥青 0.3L/m ²	1000m ²
三	封层		
	D2-3-11	层铺法封层 上封层 石油沥青	1000m ²
	D2-3-12	层铺法封层 上封层 乳化沥青	1000m ²
	D2-3-13	层铺法封层 上封层 改性沥青	1000m ²
	D2-3-14	层铺法封层 下封层 石油沥青	1000m ²
	D2-3-15	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-3-16	层铺法封层 下封层 改性沥青	1000m2
	D2-3-17	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000m2
	D2-3-18	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	1000m2
	D2-3-19	乳化沥青稀浆封层 ES-3型	1000m2
四	橡胶沥青应力吸收层（SAMI）		
	D2-3-20	厚度（cm） 1	100m2
	D2-3-21	厚度（cm） 每减0.1	100m2
五	沥青混凝土路面		
1	粗粒式		
	D2-3-22	人工摊铺 厚度（cm） 8	100m2
	D2-3-23	人工摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
	D2-3-24	机械摊铺 厚度（cm） 8	100m2
	D2-3-25	机械摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
2	中粒式		
	D2-3-26	人工摊铺 厚度（cm） 6	100m2
	D2-3-27	人工摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
	D2-3-28	机械摊铺 厚度（cm） 6	100m2
	D2-3-29	机械摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
3	细粒式		
	D2-3-30	人工摊铺 厚度（cm） 4	100m2
	D2-3-31	人工摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
	D2-3-32	机械摊铺 厚度（cm） 4	100m2
	D2-3-33	机械摊铺 厚度（cm） 每增减1	100m2
4	彩色沥青混凝土路面		
	D2-3-34	彩色沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度（cm） 2	100m2
	D2-3-35	彩色沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度（cm） 每增减0.5	100m2

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-3-36	彩色沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度（cm） 2	100m2
	D2-3-37	彩色沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度（cm） 每增减0.5	100m2
5	透水沥青混凝土路面		
	D2-3-38	透水沥青混凝土路面 厚度（cm） 4	100m2
	D2-3-39	透水沥青混凝土路面 厚度（cm） 每增减1	100m2
6	改性沥青 SMA 路面		
	D2-3-40	改性沥青 SMA 路面 厚度（cm） 4	100m2
	D2-3-41	改性沥青 SMA 路面 厚度（cm） 每增减1	100m2
六	其他		
	D2-3-42	铺装玻璃纤维格栅	100m2
	D2-3-43	抗裂贴贴缝	100m2
七	水泥混凝土路面		
1	预拌混凝土		
	D2-3-44	厚度（cm） 22	100m2
	D2-3-45	厚度（cm） 每增减1	100m2
2	压印混凝土路面		
	D2-3-46	厚度（cm） 15	100m2
	D2-3-47	厚度（cm） 每增减1	100m2
3	水泥混凝土养生		
	D2-3-48	棉毡养护	100m2
	D2-3-49	塑料膜养护	100m2
4	水泥混凝土路面拉防滑条、刻纹		
	D2-3-50	水泥混凝土路面 防滑条	100m2
	D2-3-51	水泥混凝土路面 刻纹	100m2
5	伸缩缝		
(1)	伸缝		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-3-52	沥青木板	10m2
	D2-3-53	沥青玛蹄脂	10m2
	D2-3-54	塑料胶	10m2
(2)	缩缝		
	D2-3-55	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深 (cm) 5	100m
	D2-3-56	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深 (cm) 每增减1	100m
	D2-3-57	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 (cm) 5	100m
	D2-3-58	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 (cm) 每增减1	100m
	D2-3-59	PG道路嵌缝胶	100m
八	透水混凝土路面		
	D2-3-60	厚度 (cm) 5	100m2
	D2-3-61	厚度 (cm) 每增减1	100m2
九	透水彩色水泥混凝土路面		
	D2-3-62	厚度 (cm) 3	100m2
十	块料面层路面		
	D2-3-63	青条石路面	100m2
	D2-3-64	花岗岩路面	100m2
十一	检查井及雨水口加固		
1	路面检查井加固处理		
	D2-3-65	新建沥青路面检查井加固 水泥稳定碎石基层 (17ZZ04-44)	座
	D2-3-66	新建沥青混凝土路面检查井加固 水泥混凝土基层 (17ZZ04-44)	座
	D2-3-67	新建混凝土路面检查井加固 水泥稳定碎石基层 (17ZZ04-45)	座
	D2-3-68	新建水泥混凝土路面检查井加固 水泥混凝土基层 (17ZZ04-45)	座
	D2-3-69	现有路面检查井加固(一) (17ZZ04-46)	座
	D2-3-70	现有路面检查井加固(二) (17ZZ04-47)	座
2	雨水口周边加固处理		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-3-71	单篦雨水口加固 (17ZZ04-48、49)	座
	D2-3-72	双篦雨水口加固 (17ZZ04-50、51)	座
第四章	人行道及其他		
一	人行道整形碾压		
	D2-4-1	人行道整形碾压	100m ²
二	人行道板安砌		
	D2-4-2	砂垫层 规格 (cm) 25×25×5	100m ²
	D2-4-3	砂垫层 规格 (cm) 30×30×6	100m ²
	D2-4-4	砂垫层 规格 (cm) 40×40×7	100m ²
	D2-4-5	砂垫层 规格 (cm) 50×50×8	100m ²
三	人行道块料铺设		
	D2-4-6	混凝土彩色步砖	100m ²
	D2-4-7	普通型砖	100m ²
	D2-4-8	D型砖	100m ²
	D2-4-9	S型砖	100m ²
	D2-4-10	T型砖	100m ²
	D2-4-11	预制灰砂锁连砖	100m ²
	D2-4-12	预制混凝土六角块	100m ²
	D2-4-13	花岗岩人行道板	100m ²
	D2-4-14	花岗岩人行道板伸缩缝	100m
	D2-4-15	广场砖铺设 规格 (mm) 100×100	100m ²
	D2-4-16	广场砖铺设 规格 (mm) 108×108	100m ²
	D2-4-17	广场砖铺设 规格 (mm) 152×152	100m ²
	D2-4-18	广场砖铺设 规格 (mm) 200×200	100m ²
	D2-4-19	人工铺植草砖	100m ²
	D2-4-20	透水混凝土砖	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-4-21	人行道块料铺设 砂垫层	100m ²
四	混凝土人行道		
	D2-4-22	混凝土底层	10m ³
	D2-4-23	砂浆面层 厚度2cm 分格	100m ²
	D2-4-24	砂浆面层 厚度2cm 压花	100m ²
五	安砌侧（平、缘）石		
1	垫层		
	D2-4-25	人工铺装垫层 炉渣	10m ³
	D2-4-26	人工铺装垫层 石灰土	10m ³
	D2-4-27	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m ³
	D2-4-28	人工铺装垫层 砂	10m ³
2	侧缘石安砌		
	D2-4-29	侧石 混凝土	100m
	D2-4-30	侧石 石质	100m
	D2-4-31	缘石 混凝土	100m
	D2-4-32	缘石 石质	100m
六	检查井升降		
	D2-4-33	检查井、窨井 升高 30cm以下	座
	D2-4-34	更换井盖（篦）	座
	D2-4-35	新建隐形井盖	m ²
	D2-4-36	单室雨水进水井 升高 30cm以下	座
	D2-4-37	单室雨水进水井 升高 50cm以下	座
	D2-4-38	双室雨水进水井 升高 30cm以下	座
	D2-4-39	双室雨水进水井 升高 50cm以下	座
七	砌筑树池		
	D2-4-40	混凝土块	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-4-41	石质条石	100m
八	多合土运输		
	D2-4-42	自卸汽车运输 运距 1km	10m ³
	D2-4-43	自卸汽车运输 运距 每增1km	10m ³
九	运输小型构件		
1	人力运输		
	D2-4-44	人力斗车运输 运距 20m	10m ³
	D2-4-45	人力斗车运输 运距 200m内每增减20m	10m ³
	D2-4-46	电动斗车运输 运距 50m	10m ³
	D2-4-47	电动斗车运输 运距 500m内每增减50m	10m ³
2	汽车运输		
	D2-4-48	人力装卸 运距1km	10m ³
	D2-4-49	机械装卸 运距1km	10m ³
	D2-4-50	运距每增1km	10m ³
十	场内运混凝土(熟料)		
1	双轮车场内运输混凝土		
	D2-4-51	水泥混凝土(熟料) 运距50m	10m ³
	D2-4-52	水泥混凝土(熟料) 运距500m内每增加50m	10m ³
	D2-4-53	沥青混凝土 运距50m	10m ³
	D2-4-54	沥青混凝土 运距500m内每增加50m	10m ³
2	机动翻斗车运输混凝土		
	D2-4-55	水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m ³
	D2-4-56	水泥混凝土(熟料) 运距2km内每增加200m	10m ³
	D2-4-57	沥青混凝土 运距200m	10m ³
	D2-4-58	沥青混凝土 运距2km内每增加200m	10m ³
第五章	交通管理设施		

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	交通标志杆		
	D2-5-1	单柱杆	根
	D2-5-2	双柱杆	根
	D2-5-3	单悬杆	根
	D2-5-4	双悬杆	根
	D2-5-5	Y型杆	根
二	门架		
	D2-5-6	中间法兰式 门架安装（跨径） 22~32m	套
	D2-5-7	两端悬臂式门架 门架安装（跨径） 3~9m	套
	D2-5-8	两端悬臂式门架 门架安装（跨径） 9~20m	套
	D2-5-9	整梁式门架 门架安装（跨径） 14~20m	套
	D2-5-10	整梁式门架 门架安装（跨径） 20~28m	套
三	标志牌		
	D2-5-11	小型标志牌	块
	D2-5-12	大型标志牌	块
	D2-5-13	大型标志牌 悬臂杆	块
	D2-5-14	大型标志牌 门架杆	块
四	视线诱导器		
	D2-5-15	附着式 轮廓标	100个
	D2-5-16	柱式 轮廓标	100个
	D2-5-17	路面突起路标	100个
五	标线		
	D2-5-18	纵向标线 常温漆	100m ²
	D2-5-19	纵向标线 加热型漆	100m ²
	D2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m ²
	D2-5-21	纵向标线 热熔涂料 震荡型	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-5-22	热熔盲道线	100m ²
六	标记		
	D2-5-23	文字、字符、图形标记 常温漆	100m ²
	D2-5-24	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m ²
	D2-5-25	文字、字符、图形标记 加热型漆	100m ²
七	反光膜		
	D2-5-26	反光膜粘帖	m ²
八	横道线		
	D2-5-27	横道线 常温漆	100m ²
	D2-5-28	横道线 加热型漆	100m ²
	D2-5-29	横道线 热熔涂料 普通型	100m ²
	D2-5-30	横道线 热熔涂料 震荡型	100m ²
九	清除标线		
	D2-5-31	机械清除	m ²
	D2-5-32	化学清除	m ²
十	环形检测线圈敷设		
	D2-5-33	开切线槽灌缝	100m
	D2-5-34	布设导线线圈	100m
	D2-5-35	布设导线引线	100m
十一	值警亭		
	D2-5-36	值警亭	座
十二	道路隔离护栏安装		
	D2-5-37	活动式	100m
	D2-5-38	固定式 膨胀螺栓	100m
	D2-5-39	固定式 预埋	100m
十三	波形栏杆		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D2-5-40	基础	10m³
	D2-5-41	钢管立柱 埋入	t
	D2-5-42	钢管立柱 打入	t
	D2-5-43	波形栏杆 单面	t
	D2-5-44	波形栏杆 双面	t
十四	隔离栅		
	D2-5-45	钢管立柱	t
	D2-5-46	型钢立柱	t
	D2-5-47	金属网面挂设	100m²
	D2-5-48	框架式网片安装	100m²
	D2-5-49	刺铁丝	t
十五	架空走线		
	D2-5-50	信号灯架空走线	100m
十六	信号灯、灯架		
	D2-5-51	立柱式信号灯	套
	D2-5-52	附着式信号灯	套
	D2-5-53	悬臂式灯架	套
十七	设备控制机箱		
	D2-5-54	悬挂式	只
	D2-5-55	落地式	只
十八	防撞筒（墩）		
	D2-5-56	混凝土隔离墩	10m³
	D2-5-57	塑质隔离筒（墩）	10个
十九	警示柱		
	D2-5-58	警示柱	个
	D2-5-59	广角镜安装	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
二十	减速垄		
	D2-5-60	减速垄	m
二十一	车挡		
	D2-5-61	石材车挡	100个
	D2-5-62	金属车挡	100个
二十二	交通接线井		
	D2-5-63	交通接线井(17ZZ04—142)	座

第三册 桥涵工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	混凝土构件		
一	垫层		
	D3-1-1	碎石	10m ³
	D3-1-2	混凝土	10m ³
二	混凝土基础		
	D3-1-3	毛石混凝土	10m ³
	D3-1-4	混凝土	10m ³
	D3-1-5	模板	10m ²
三	混凝土承台		
	D3-1-6	混凝土	10m ³
	D3-1-7	模板（无底模）	10m ²
	D3-1-8	模板（有底模）	10m ²
四	混凝土墩（台）帽		
1	墩帽		
	D3-1-9	混凝土	10m ³
	D3-1-10	模板	10m ²
2	台帽		
	D3-1-11	混凝土	10m ³
	D3-1-12	模板	10m ²
五	混凝土墩（台）身		
1	轻型桥台		
	D3-1-13	混凝土	10m ³
	D3-1-14	模板	10m ²
2	实体式桥台		
	D3-1-15	混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-1-16	模板	10m ²
3	拱桥台身		
	D3-2-17	混凝土	10m ³
	D3-2-18	模板	10m ²
4	拱桥墩身		
	D3-1-19	混凝土	10m ³
	D3-1-20	模板	10m ²
5	柱式墩台身		
	D3-1-21	混凝土	10m ³
	D3-1-22	模板	10m ²
6	V、Y形墩		
	D3-1-23	混凝土	10m ³
	D3-1-24	模板	10m ²
六	混凝土支撑梁及横梁		
1	支撑梁		
	D3-1-25	混凝土	10m ³
	D3-1-26	模板	10m ²
2	横梁		
	D3-1-27	混凝土	10m ³
	D3-1-28	模板	10m ²
七	柱		
1	矩形柱		
	D3-1-28	混凝土	10m ³
	D3-1-29	模板	10m ²
2	异形柱		
	D3-1-30	混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-1-31	模板	10m ²
八	混凝土墩（台）盖梁		
1	墩盖梁		
	D3-1-32	混凝土	10m ³
	D3-1-33	模板	10m ²
2	台盖梁		
	D3-1-34	混凝土	10m ³
	D3-1-35	模板	10m ²
3	预应力盖梁		
	D3-1-36	混凝土	10m ³
	D3-1-37	模板	10m ²
九	混凝土梁		
1	混凝土0号块件		
	D3-1-38	混凝土	10m ³
	D3-1-39	模板	10m ²
2	悬浇混凝土箱梁		
	D3-1-40	混凝土	10m ³
	D3-1-41	模板	10m ²
3	混凝土箱梁		
	D3-1-42	混凝土	10m ³
	D3-1-43	模板	10m ²
4	箱形块件		
	D3-1-44	混凝土	10m ³
	D3-1-45	模板	10m ²
5	T形梁		
	D3-1-46	混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-1-47	模板	10m ²
6	I形梁		
	D3-1-48	混凝土	10m ³
	D3-1-49	模板	10m ²
7	槽型梁		
	D3-1-50	混凝土	10m ³
	D3-1-51	模板	10m ²
8	实心板梁		
	D3-1-52	混凝土	10m ³
	D3-1-53	模板	10m ²
9	空心板梁		
	D3-1-54	混凝土	10m ³
	D3-1-55	模板	10m ²
十	混凝土板		
1	矩形板		
	D3-2-56	混凝土	10m ³
	D3-2-57	模板	10m ²
2	空心板		
	D3-2-58	混凝土	10m ³
	D3-2-59	模板	10m ²
3	微弯板		
	D3-2-60	混凝土	10m ³
	D3-2-61	模板	10m ²
十一	混凝土拱桥		
1	拱座		
	D3-1-62	混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-1-63	模板	10m ²
2	拱肋		
	D3-1-64	混凝土	10m ³
	D3-1-65	模板	10m ²
3	拱上构件		
	D3-1-66	混凝土	10m ³
	D3-1-67	模板	10m ²
4	板拱		
	D3-1-68	混凝土	10m ³
	D3-1-69	模板	10m ²
5	桁架拱拱片		
	D3-2-70	混凝土	10m ³
	D3-2-71	模板	10m ²
6	桁架拱横向联系构件		
	D3-2-72	混凝土	10m ³
	D3-2-73	模板	10m ²
7	双曲拱肋		
	D3-2-74	混凝土	10m ³
	D3-2-75	模板	10m ²
十二	混凝土挡墙		
1	挡墙墙身		
	D3-1-76	混凝土	10m ³
	D3-1-77	模板	10m ²
2	挡墙压顶		
	D3-1-78	混凝土	10m ³
	D3-1-79	模板	10m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
十三	混凝土小型构件及其他		
1	楼梯		
	D3-1-80	混凝土	10m ³
	D3-1-81	模板	10m ²
2	台阶		
	D3-1-82	混凝土	10m ³
	D3-1-83	模板	10m ²
3	立柱、端柱、灯柱		
	D3-1-84	混凝土	10m ³
	D3-1-85	模板	10m ²
4	地梁、侧石、缘石		
	D3-1-86	混凝土	10m ³
	D3-1-87	模板	10m ²
5	防撞护栏		
	D3-1-88	混凝土	10m ³
	D3-1-89	模板	10m ²
6	人行道板、锚锭板		
	D3-2-90	混凝土	10m ³
	D3-2-91	模板	10m ²
7	栏杆、扶手等零星构件		
	D3-1-92	混凝土	10m ³
	D3-1-93	栏杆等零星构件模板	10m ²
	D3-1-94	扶手模板	每100延米长
8	锚块		
	D3-1-95	混凝土	10m ³
	D3-1-96	模板	10m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
9	支座垫石		
	D3-1-97	混凝土	10m ³
	D3-1-98	模板	10m ²
十四	桥面混凝土铺筑		
	D3-1-99	人行道	10m ³
	D3-1-100	车行道	10m ³
	D3-1-101	整体化层	10m ³
十五	伸缩缝钢纤维混凝土		
	D3-1-102	伸缩缝钢纤维混凝土	10m ³
十六	混凝土桥头搭板及枕梁		
	D3-1-103	混凝土	10m ³
	D3-1-104	模板	10m ²
十七	混凝土灌缝及接头		
	D3-1-104	板梁间灌缝	10m ³
	D3-1-105	板梁底砂浆勾缝	100m
	D3-1-106	环氧树脂接缝	10m ²
	D3-1-107	梁与梁接头 混凝土	10m ³
	D3-1-108	梁与梁接头 模板	10m ²
	D3-1-109	柱与柱接头 混凝土	10m ³
	D3-1-110	柱与柱接头 模板	10m ²
	D3-1-111	肋与肋接头 混凝土	10m ³
	D3-1-112	肋与肋接头 模板	10m ²
	D3-1-113	拱上构件接头 混凝土	10m ³
	D3-1-114	拱上构件接头 模板	10m ²
第二章	安装工程		
一	安装预制混凝土梁		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	安装T形梁		
	D3-2-1	$L \leq 20m$	$10m^3$
	D3-2-2	$L \leq 30m$	$10m^3$
	D3-2-3	$L \leq 40m$	$10m^3$
2	安装I形梁		
	D3-2-4	$L \leq 20m$	$10m^3$
	D3-2-5	$L \leq 30m$	$10m^3$
3	安装板梁		
	D3-2-6	$L \leq 13m$	$10m^3$
	D3-2-7	$L \leq 16m$	$10m^3$
	D3-2-8	$L \leq 20m$	$10m^3$
	D3-2-9	$L \leq 25m$	$10m^3$
4	安装预应力箱形梁		
	D3-2-10	双导梁安装	$10m^3$
	D3-2-11	起重机安装	$10m^3$
5	安装箱形块件		
	D3-2-12	双导梁安装	$10m^3$
6	安装槽型梁		
	D3-2-13	$L \leq 30m$	$10m^3$
	D3-2-14	$L > 30m$	$10m^3$
二	安装预制混凝土板		
	D3-2-15	安装矩形板	$10m^3$
	D3-2-16	安装空心板	$10m^3$
	D3-2-17	安装微弯板	$10m^3$
三	安装预制混凝土柱、墩台管节		
	D3-2-18	柱安装	$10m^3$

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-2-19	柱式墩台管节安装 $\Phi \leq 1000$	10m
	D3-2-20	柱式墩台管节安装 $\Phi \leq 1500$	10m
	D3-2-21	柱式墩台管节安装 $\Phi \leq 2000$	10m
四	安装预制混凝土拱桥构件		
	D3-2-22	安装板拱	10m ³
	D3-2-23	安装桁架拱拱片	10m ³
	D3-2-24	安装桁架拱横向联系构件	10m ³
	D3-2-25	安装双曲拱肋	10m ³
	D3-2-26	安装腹拱圈	10m ³
	D3-2-27	安装横隔板系梁	10m ³
	D3-2-28	安装拱波	10m ³
五	安装预制混凝土小型构件及其他		
	D3-2-29	安装缘石	10m ³
	D3-2-30	安装人行道板	10m ³
	D3-2-31	安装锚锭板	10m ³
	D3-2-32	安装灯柱、端柱	10m ³
	D3-2-33	安装栏杆	10m ³
	D3-2-34	安装盖梁	10m ³
	D3-2-35	预制安装纵、横系梁	10m ³
	D3-2-36	安装预制装配式防撞墙	10m ³
六	构件场内运输		
	D3-2-37	预制构件场内运输1km	10m ³
	D3-2-38	预制构件场内运输每增加0.5km	10m ³
七	筑拆胎地模		
	D3-2-39	混凝土地模	100m ²
第三章	砌 筑		

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	浆砌片（块）石		
1	浆砌片石		
	D3-3-1	基础、护底	10m ³
	D3-3-2	护坡、台阶	10m ³
	D3-3-3	护拱	10m ³
	D3-3-4	墩、台、墙	10m ³
2	浆砌块石		
	D3-3-5	基础、护底	10m ³
	D3-3-6	护坡、台阶	10m ³
	D3-3-7	护拱	10m ³
	D3-3-8	墩、台、墙	10m ³
	D3-3-9	拱圈	10m ³
	D3-3-10	锥形坡	10m ³
二	浆砌预制块		
	D3-3-11	护坡、台阶	10m ³
	D3-3-12	墩、台、墙	10m ³
	D3-3-13	栏杆	10m ³
	D3-3-14	帽石、缘石	10m ³
	D3-3-15	拱圈	10m ³
	D3-3-16	压顶	10m ³
三	砖砌体		
	D3-3-17	基础、护拱	10m ³
	D3-3-18	墩、台、墙	10m ³
	D3-3-19	栏杆	10m ³
	D3-3-20	帽石、缘石	10m ³
	D3-3-21	拱圈	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-3-22	台阶	10m ³
四	滤层、泄水孔、护坡		
1	滤层、护岸泄水孔		
	D3-3-23	砂滤层	10m ³
	D3-3-24	碎石滤层	10m ³
	D3-3-25	砂石滤层	10m ³
	D3-3-26	泄水孔	m
2	垫层		
	D3-3-27	砂	10m ³
	D3-3-28	碎石	10m ³
	D3-3-29	锥坡填土	10m ³
3	勾缝		
	D3-3-30	勾缝	100m ²
第四章	立交箱涵		
一	透水管		
1	钢透水管		
	D3-4-1	$\Phi \leq 100$	10m
	D3-4-2	$\Phi \leq 200$	10m
2	混凝土透水管		
	D3-4-3	$\Phi \leq 300$	10m
	D3-4-4	$\Phi \leq 380$	10m
	D3-4-5	$\Phi \leq 450$	10m
二	箱涵制作		
1	滑板、底板		
	D3-4-6	滑板混凝土	10m ³
	D3-4-7	底板混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-4-8	模板	10m ²
2	侧墙		
	D3-4-9	混凝土	10m ³
	D3-4-10	模板	10m ²
3	顶板		
	D3-4-11	混凝土	10m ³
	D3-4-12	模板	10m ²
三	箱涵顶进		
1	空顶		
	D3-4-13	自重≤1000t	1000t·m
	D3-4-14	自重≤2000t	1000t·m
	D3-4-15	自重≤3000t	1000t·m
	D3-4-16	自重≤5000t	1000t·m
2	无中继间实土顶		
	D3-4-17	自重≤1000t	1000t·m
	D3-4-18	自重≤2000t	1000t·m
	D3-4-19	自重≤3000t	1000t·m
	D3-4-20	自重≤5000t	1000t·m
3	有中继间实土顶		
	D3-4-21	自重≤1000t	1000t·m
	D3-4-22	自重≤2000t	1000t·m
	D3-4-23	自重≤3000t	1000t·m
	D3-4-24	自重≤5000t	1000t·m
四	箱涵接缝		
	D3-4-25	石棉水泥嵌缝	10m
	D3-4-26	嵌防水膏	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-4-27	沥青二度	10m ²
	D3-4-28	沥青封口	10m ²
	D3-4-29	嵌沥青木丝板	10m ²
五	箱涵外壁及滑板面处理		
1	箱涵外壁		
	D3-4-30	防水砂浆	100m ²
	D3-4-31	沥青层	100m ²
	D3-4-32	石蜡层	100m ²
	D3-4-33	环氧树脂	100m ²
2	滑板面层		
	D3-4-34	石蜡层	100m ²
	D3-4-35	塑料薄膜层	100m ²
六	气垫安拆及使用		
	D3-4-36	气垫安拆	100m ²
	D3-4-37	气垫使用	100m ² · d
七	箱涵内挖土		
	D3-4-38	人工挖土 人运机吊	100m ³
	D3-4-39	人工挖土 机运机吊	100m ³
	D3-4-40	机械挖土 机运机吊	100m ³
第五章	钢结构		
一	钢梁安装		
1	人行天桥		
	D3-5-1	钢主梁	t
	D3-5-2	钢盖梁	t
	D3-5-3	钢桥梯	t
2	高架桥		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-5-4	钢箱梁（吊装）	t
	D3-5-5	钢箱梁（顶推）	t
	D3-5-6	钢桁梁安装（上承式）	t
	D3-5-7	钢桁梁安装（下承式）	t
二	钢管拱安装		
	D3-5-8	拱肋安装	t
	D3-5-9	系杆	t
	D3-5-10	吊索	t
三	钢立柱安装		
1	D3-5-11	钢立柱	t
四	钢构件混凝土		
	D3-5-12	箱梁配重铁砂混凝土	10m³
	D3-5-13	钢拱肋混凝土	10m³
第六章	措施项目		
一	桥涵支架		
1	支架预压		
	D3-6-1	支架预压	10t
2	钢管柱支架		
	D3-6-2	下部	10t
	D3-6-3	上部	10t
3	钢支架		
	D3-6-4	桥梁盘扣式满堂钢管支架	100m³ 空间体积
	D3-6-5	箱涵顶板盘扣式满堂钢管支架	100m³ 空间体积
	D3-6-6	0号块扇形支架制作	t
	D3-6-7	0号块扇形支架安拆	m
	D3-6-8	防撞护栏悬挑支架	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
二	挂篮制作、安拆、推移		
	D3-6-9	挂篮制作	t
	D3-6-10	挂篮安拆	t
	D3-6-11	挂篮推移	t • m
三	复合模板及定型钢模		
	D3-6-12	复合模板	10m ²
	D3-6-13	定型钢模	10m ²
四	高架桥异型钢模板		
	D3-6-14	实体式桥台模板	10m ²
	D3-6-15	柱式墩台身模板	10m ²
	D3-6-16	墩盖梁模板	10m ²
	D3-6-17	台盖梁模板	10m ²
	D3-6-18	防撞护栏模板	10m ²
五	箱涵金属顶柱、护套及支架制作		
	D3-6-19	箱涵顶柱	t
	D3-6-20	中继间护套	t
	D3-6-21	挖土支架	t
六	冷却管安装		
	D3-6-22	冷却管安装	t
第七章	其他		
一	金属栏杆		
	D3-7-1	钢管栏杆	t
	D3-7-2	不锈钢栏杆	t
	D3-7-3	防撞护栏钢管扶手	t
二	支座		
1	垫层		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-7-4	环氧砂浆垫层	m ³
2	盆式金属橡胶组合支座		
	D3-7-5	3000kN以内	个
	D3-7-6	4000kN以内	个
	D3-7-7	5000kN以内	个
	D3-7-8	7000kN以内	个
	D3-7-9	10000kN以内	个
	D3-7-10	15000kN以内	个
	D3-7-11	20000kN以内	个
3	球型支座		
	D3-7-12	5000kN以内	个
	D3-7-13	8000kN以内	个
	D3-7-14	10000kN以内	个
	D3-7-15	15000kN以内	个
	D3-7-16	20000kN以内	个
4	其他支座		
	D3-7-17	板式橡胶支座	100dm ³
	D3-7-18	四氟板式橡胶支座	100dm ³
	D3-7-19	辊轴钢支座	t
	D3-7-20	切线支座	t
	D3-7-21	摆式支座	t
三	桥梁伸缩装置		
	D3-7-22	梳形钢板	10m
	D3-7-23	钢板	10m
	D3-7-24	橡胶板	10m
	D3-7-25	镀锌铁皮玛蹄脂	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-7-26	沥青麻丝	10m ²
	D3-7-27	模数式F-80	m
	D3-7-28	模数式F-160	m
四	沉降缝		
	D3-7-29	油毡 一毡	10m ²
	D3-7-30	油毡 一油	10m ²
	D3-7-31	沥青甘蔗板	10m ²
	D3-7-32	发泡聚乙烯	10m ²
	D3-7-33	橡胶止水带	10m
	D3-7-34	钢板止水带	10m
五	隔声屏障		
	D3-7-35	钢骨架	t
	D3-7-36	隔声屏障板材	10m ²
六	泄水孔和排水管		
1	泄水孔		
	D3-7-37	钢管	10m
	D3-7-38	铸铁管	10m
	D3-7-39	塑料管	10m
2	雨水口		
	D3-7-40	铸铁管	10个
3	高架桥排水管		
	D3-7-41	塑料管	10m
七	桥面防水层		
	D3-7-42	一涂沥青	100m ²
	D3-7-43	一层油毡	100m ²
	D3-7-44	防水砂浆2cm	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D3-7-45	防水橡胶板2mm	100m ²
	D3-7-46	聚氨酯防水涂料	100m ²
	D3-7-47	SBS改性热沥青防水涂料	100m ²
	D3-7-48	聚合物改性沥青防水层	100m ²
	D3-7-49	增强纤维桥面防水层	100m ²
	D3-7-50	钢桥面防水粘结层	100m ²
八	桥面处理		
	D3-7-51	混凝土桥面抛丸	100m ²
	D3-7-52	钢桥面抛丸	100m ²
九	箱涵防水层		
	D3-7-53	SY系列复合防水卷材 单层	100m ²
	D3-7-54	SY系列复合防水卷材 双层	100m ²
十	防眩板安装		
	D3-7-55	防眩板安装	m

第四册 隧道工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	隧道开挖与出渣		
一	平洞钻爆开挖		
1	断面4m2以内		
	D4-1-1	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-2	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-3	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-4	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 软岩	100m3
	D4-1-5	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-6	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-7	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 (较硬岩)	100m3
	D4-1-8	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 (较软岩)	100m3
	D4-1-9	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 (软岩)	100m3
	D4-1-10	平洞钻爆开挖 断面4m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 (极软岩)	100m3
2	断面6m2以内		
	D4-1-11	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-12	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-13	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-14	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 软岩	100m3
	D4-1-15	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-16	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-17	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-18	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-19	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-20	平洞钻爆开挖 断面6m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
3	断面10m2以内		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-21	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-22	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-23	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-24	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 软岩	100m3
	D4-1-25	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-26	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-27	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-28	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-29	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-30	平洞钻爆开挖 断面10m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
4	断面20m2以内		
	D4-1-31	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-32	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-33	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-34	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 软岩	100m3
	D4-1-35	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-36	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-37	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-38	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-39	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-40	平洞钻爆开挖 断面20m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
5	断面35m2以内		
	D4-1-41	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-42	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-43	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-44	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 软岩	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-45	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-46	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-47	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-48	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-49	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-50	平洞钻爆开挖 断面35m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
6	断面65m2以内		
	D4-1-51	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-52	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-53	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-54	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 软岩	100m3
	D4-1-55	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-56	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-57	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-58	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-59	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-60	平洞钻爆开挖 断面65m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
7	断面100m2以内		
	D4-1-61	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-62	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-63	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-64	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 软岩	100m3
	D4-1-65	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-66	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-67	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-68	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 洞长1000m以上, 每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-69	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-70	平洞钻爆开挖 断面100m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
8	断面200m2以内		
	D4-1-71	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-72	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-73	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-74	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 软岩	100m3
	D4-1-75	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 极软岩	100m3
	D4-1-76	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m3
	D4-1-77	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 较硬岩	100m3
	D4-1-78	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 较软岩	100m3
	D4-1-79	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 软岩	100m3
	D4-1-80	平洞钻爆开挖 断面200m2以内 洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械 极软岩	100m3
二	斜井钻爆开挖		
1	断面5m2以内		
	D4-1-81	斜井钻爆开挖 断面5m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-82	斜井钻爆开挖 断面5m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-83	斜井钻爆开挖 断面5m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-84	斜井钻爆开挖 断面5m2以内 软岩	100m3
	D4-1-85	斜井钻爆开挖 断面5m2以内 极软岩	100m3
2	断面10m2以内		
	D4-1-86	斜井钻爆开挖 断面10m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-87	斜井钻爆开挖 断面10m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-88	斜井钻爆开挖 断面10m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-89	斜井钻爆开挖 断面10m2以内 软岩	100m3
	D4-1-90	斜井钻爆开挖 断面10m2以内 极软岩	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	断面20m2以内		
	D4-1-91	斜井钻爆开挖 断面20m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-92	斜井钻爆开挖 断面20m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-93	斜井钻爆开挖 断面20m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-94	斜井钻爆开挖 断面20m2以内 软岩	100m3
	D4-1-95	斜井钻爆开挖 断面20m2以内 极软岩	100m3
三	竖井钻爆开挖		
1	断面5m2以内		
	D4-1-101	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-102	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-103	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 软较岩	100m3
	D4-1-104	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 软岩	100m3
	D4-1-105	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 极软岩	100m3
2	断面10m2以内		
	D4-1-101	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-102	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-103	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 软较岩	100m3
	D4-1-104	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 软岩	100m3
	D4-1-105	竖井钻爆开挖 断面10m2以内 极软岩	100m3
3	断面25m3以内		
	D4-1-106	竖井钻爆开挖 断面25m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-107	竖井钻爆开挖 断面25m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-108	竖井钻爆开挖 断面25m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-109	竖井钻爆开挖 断面25m2以内 软岩	100m3
	D4-1-110	竖井钻爆开挖 断面25m2以内 极软岩	100m3
四	洞内钻爆地沟开挖		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	爆破开挖深1m以内		
	D4-1-111	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-112	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 较硬岩	100m3
	D4-1-113	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 较软岩	100m3
	D4-1-114	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 软岩	100m3
	D4-1-115	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深1m以内 极软岩	100m3
2	爆破开挖深2m以内		
	D4-1-116	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-117	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 较硬岩	100m3
	D4-1-118	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 较软岩	100m3
	D4-1-119	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 软岩	100m3
	D4-1-120	洞内地沟钻爆开挖 爆破开挖 深2m以内 极软岩	100m3
五	平洞非爆开挖		
1	岩石破碎机开挖35m2以内		
	D4-1-121	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-122	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-123	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-124	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m2以内 软岩	100m3
	D4-1-125	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 35m2以内 极软岩	100m3
2	岩石破碎机开挖65m2以内		
	D4-1-126	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 65m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-127	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 65m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-128	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 65m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-129	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 65m2以内 软岩	100m3
	D4-1-130	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 65m2以内 极软岩	100m3
3	岩石破碎机开挖100m2以内		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-131	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m2以内 坚硬岩	100m3
	D4-1-132	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-133	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-134	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m2以内 软岩	100m3
	D4-1-135	平洞非爆开挖 岩石破碎机开挖 100m2以内 极软岩	100m3
4	静力破碎开挖		
	D4-1-136	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 坚硬岩	100m3
	D4-1-137	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 较硬岩	100m3
	D4-1-138	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 较软岩	100m3
	D4-1-139	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 软岩	100m3
	D4-1-140	平洞非爆开挖 静力破碎开挖 极软岩	100m3
5	悬臂式掘进机开挖		
	D4-1-141	平洞非爆开挖 悬臂式掘进机开挖 35m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-142	平洞非爆开挖 悬臂式掘进机开挖 35m2以内 较软岩	100m3
	D4-1-143	平洞非爆开挖 悬臂式掘进机开挖 65m2以内 较硬岩	100m3
	D4-1-144	平洞非爆开挖 悬臂式掘进机开挖 65m2以内 较软岩	100m3
六	斜井非爆开挖		
1	岩石破碎机开挖		
	D4-1-145	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 坚硬岩	100m3
	D4-1-146	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 较硬岩	100m3
	D4-1-147	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 较软岩	100m3
	D4-1-148	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 软岩	100m3
	D4-1-149	斜井非爆开挖 岩石破碎机开挖 极软岩	100m3
七	竖井非爆开挖		
1	人机配合开挖		
	D4-1-150	竖井非爆开挖 人机配合开挖 坚硬岩	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-151	竖井非爆开挖 人机配合开挖 较硬岩	100m3
	D4-1-152	竖井非爆开挖 人机配合开挖 较软岩	100m3
	D4-1-153	竖井非爆开挖 人机配合开挖 软岩	100m3
	D4-1-154	竖井非爆开挖 人机配合开挖 极软岩	100m3
八	洞内地沟非爆开挖		
1	机械开挖		
	D4-1-155	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 坚硬岩	100m3
	D4-1-156	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 较硬岩	100m3
	D4-1-157	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 较软岩	100m3
	D4-1-158	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 软岩	100m3
	D4-1-159	洞内地沟非爆开挖 机械开挖 极软岩	100m3
九	隧道（平洞）出渣（石方）		
1	人装双轮车运输		
	D4-1-160	隧道出渣 人装双轮车运输 运距60m内	100m3
	D4-1-161	隧道出渣 人装双轮车运输 每增运20m	100m3
2	人力、机械装渣，轻轨斗车运输		
	D4-1-162	隧道出渣 人力、机械装渣,轻轨斗车运输 人力装 运距100m内	100m3
	D4-1-163	隧道出渣 人力、机械装渣,轻轨斗车运输 机装 运距100m内	100m3
	D4-1-164	隧道出渣 人力、机械装渣,轻轨斗车运输 每增运50m	100m3
3	平洞石渣		
	D4-1-165	隧道出渣 平洞石渣 经斜井运输 运距25m内	100m3
	D4-1-166	隧道出渣 平洞石渣 经斜井运输 每增运25m	100m3
	D4-1-167	隧道出渣 平洞石渣 经竖井运输 运距25m内	100m3
	D4-1-168	隧道出渣 平洞石渣 经竖井运输 每增运25m	100m3
4	机装、电瓶车运输		
	D4-1-169	隧道出渣 机装、电瓶车运输 运距500m内	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-1-170	隧道出渣 机装、电瓶车运输 每增运200m	100m3
5	机械装、自卸汽车运输		
	D4-1-171	隧道出渣 机械装、自卸汽车运输 运距1000m内	100m3
	D4-1-172	隧道出渣 机械装、自卸汽车运输 每增运1000m	100m3
6	斜井人装、卷扬机轻轨运输		
	D4-1-173	隧道出渣 斜井人装、卷扬机轻轨运输 运距25m内	100m3
	D4-1-174	隧道出渣 斜井人装、卷扬机轻轨运输 每增运25m	100m3
7	竖井人装、卷扬机吊斗提升		
	D4-1-175	隧道出渣 竖井人装、卷扬机吊斗提升 运距25m内	100m3
	D4-1-176	隧道出渣 竖井人装、卷扬机吊斗提升 每增运25m	100m3
第二章	隧道衬砌		
一	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部		
1	洞内 跨径10m以内		
	D4-2-1	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-2	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-3	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚800mm以上	10m3
	D4-2-4	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以内、混凝土衬砌 模板	10m2
2	明洞 跨径10m以内		
	D4-2-5	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-6	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-7	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以内、混凝土衬砌 厚800mm以上	10m3
	D4-2-8	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以内、混凝土衬砌 模板	10m2
3	洞内 跨径10m以上		
	D4-2-9	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-10	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-11	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚800mm以上	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-2-12	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 洞内 跨径10m以上、混凝土衬砌 模板	10m2
4	明洞 跨径10m以上		
	D4-2-13	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-14	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-15	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以上、混凝土衬砌 厚800mm以上	10m3
	D4-2-16	混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部 明洞 跨径10m以上、混凝土衬砌 模板	10m2
二	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙		
1	混凝土衬砌		
	D4-2-17	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-18	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-19	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 混凝土衬砌 厚800mm以上	10m3
	D4-2-20	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 混凝土衬砌 模板	10m2
2	中隔墙		
	D4-2-21	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 中隔墙 混凝土	10m3
	D4-2-22	混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙 中隔墙 模板	10m2
三	混凝土模板台车衬砌及制作安装		
1	混凝土衬砌		
	D4-2-23	混凝土衬砌 混凝土	10m3
	D4-2-24	混凝土衬砌 模板台车 挡头模板	10m2
	D4-2-25	混凝土衬砌 模板台车 台车制作	t
	D4-2-26	混凝土衬砌 模板台车 台车安装	t
	D4-2-27	混凝土衬砌 模板台车 台车拆除	t
	D4-2-28	混凝土衬砌 模板台车 移动就位	次
四	仰拱、底板混凝土衬砌		
1	仰拱混凝土衬砌		
	D4-2-29	仰拱混凝土衬砌 混凝土	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	底板混凝土衬砌		
	D4-2-30	底板混凝土衬砌 混凝土	10m3
3	仰拱、底板混凝土衬砌		
	D4-2-31	仰拱、底板混凝土衬砌 模板	10m2
4	仰拱回填		
	D4-2-32	仰拱回填 混凝土	10m3
	D4-2-33	仰拱回填 片石混凝土	10m3
五	竖井混凝土及钢筋混凝土衬砌		
1	竖井混凝土衬砌		
	D4-2-34	竖井混凝土衬砌 厚250mm以内	10m3
	D4-2-35	竖井混凝土衬砌 厚350mm以内	10m3
	D4-2-36	竖井混凝土衬砌 厚450mm以内	10m3
	D4-2-37	竖井混凝土衬砌 模板	10m2
六	斜井拱部混凝土及钢筋混凝土衬砌		
1	拱部混凝土衬砌		
	D4-2-38	拱部混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-39	拱部混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-40	拱部混凝土衬砌 模板	10m2
七	斜井边墙混凝土及钢筋混凝土衬砌		
1	边墙混凝土衬砌		
	D4-2-41	边墙混凝土衬砌 厚500mm以内	10m3
	D4-2-42	边墙混凝土衬砌 厚800mm以内	10m3
	D4-2-43	边墙混凝土衬砌 模板	10m2
八	石料、混凝土预制块衬砌		
1	洞门		
	D4-2-44	石料、混凝土预制块衬砌 洞门 浆砌块石	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-2-45	石料、混凝土预制块衬砌 洞门 浆砌条石	10m3
	D4-2-46	石料、混凝土预制块衬砌 洞门 浆砌混凝土预制块	10m3
2	拱部		
	D4-2-47	石料、混凝土预制块衬砌 拱部 浆砌拱石	10m3
	D4-2-48	石料、混凝土预制块衬砌 拱部 浆砌混凝土预制块	10m3
3	边墙		
	D4-2-49	石料、混凝土预制块衬砌 边墙 浆砌块石	10m3
	D4-2-50	石料、混凝土预制块衬砌 边墙 浆砌条石	10m3
	D4-2-51	石料、混凝土预制块衬砌 边墙 浆砌混凝土预制块	10m3
4	水沟		
	D4-2-52	石料、混凝土预制块衬砌 水沟 混凝土浇筑 混凝土	10m3
	D4-2-53	石料、混凝土预制块衬砌 水沟 混凝土浇筑 模板	10m3
九	喷射混凝土支护、锚杆		
1	喷射混凝土支护		
	D4-2-54	喷射混凝土支护 拱部 混凝土 初喷厚50mm	100m2
	D4-2-55	喷射混凝土支护 拱部 混凝土 每增10mm	100m2
	D4-2-56	喷射混凝土支护 拱部 钢钎维混凝土 初喷厚50mm	100m2
	D4-2-57	喷射混凝土支护 拱部 钢钎维混凝土 每增10mm	100m2
	D4-2-58	喷射混凝土支护 边墙 混凝土 初喷厚50mm	100m2
	D4-2-59	喷射混凝土支护 边墙 混凝土 每增10mm	100m2
	D4-2-60	喷射混凝土支护 边墙 钢钎维混凝土 初喷厚50mm	100m2
	D4-2-61	喷射混凝土支护 边墙 钢钎维混凝土 每增10mm	100m2
2	锚杆		
	D4-2-62	锚杆 砂浆锚杆	t
	D4-2-63	锚杆 药卷锚杆	t
	D4-2-64	锚杆 中空注浆锚杆	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-2-65	锚杆 自进式锚杆	100m
5	锚杆 预应力锚杆		
十	钢支撑		
1	钢支撑		
	D4-2-66	钢支撑 型钢钢架 制作	t
	D4-2-67	钢支撑 型钢钢架 安装	t
	D4-2-68	钢支撑 型钢钢架 拆除	t
	D4-2-69	钢支撑 格栅钢架 制作	t
	D4-2-70	钢支撑 格栅钢架 安装	t
	D4-2-71	钢支撑 格栅钢架 拆除	t
十一	管棚及小导管		
1	套拱		
	D4-2-72	隧道衬砌 套拱 混凝土	10m3
	D4-2-73	隧道衬砌 套拱 模板	10m2
	D4-2-74	隧道衬砌 套拱 孔口管	10m
2	管棚		
	D4-2-75	隧道衬砌 管棚 管径 $\phi 89$	10m
	D4-2-76	隧道衬砌 管棚 管径 $\phi 108$	10m
	D4-2-77	隧道衬砌 管棚 管径 $\phi 159$	10m
	D4-2-78	隧道衬砌 管棚 管径 $\phi 203$	10m
	D4-2-79	隧道衬砌 管棚 管径 $\phi 377$	10m
3	小导管		
	D4-2-80	隧道衬砌 小导管 $\phi 42$	100m
	D4-2-81	隧道衬砌 袖阀管	100m
4	注浆		
	D4-2-82	隧道衬砌 注浆 水泥浆	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-2-83	隧道衬砌 注浆 水泥水玻璃浆	10m3
十二	拱、墙背压浆		
1	拱、墙背压浆		
	D4-2-84	拱、墙背压浆 预留孔压浆	10m3
	D4-2-85	拱、墙背压浆 钻孔压浆	10m3
十三	防水板、止水带（条）、止水胶		
1	防水板		
	D4-2-86	防水板 复合式防水板	100m2
	D4-2-87	防水板 细石混凝土保护层	10m3
		防水层 无纺布	100m2
		防水层 聚氨酯防水涂料2mm厚	100m2
		防水层 油毛毡隔离层	100m2
2	止水带（条）		
	D4-2-88	止水带（条） 橡胶止水带	100m
	D4-2-89	止水带（条） 遇水膨胀止水条	100m
3	止水胶		
	D4-2-90	止水胶	100m
十四	排水管沟		
1	排水管		
	D4-2-91	排水管 纵向排水管 弹簧管	100m
	D4-2-92	排水管 纵向排水管 HPDE管	100m
	D4-2-93	排水管 横向排水管	支
	D4-2-94	排水管 环向排水管 弹簧管	100m
	D4-2-95	排水管 环向排水管 无纺布	100m
	D4-2-96	排水管 环向排水管 塑料盲沟	100m
2	侧式排水沟		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-2-97	侧式排水沟 单(双)壁打孔波纹管	100m
第三章	临时工程		
一	洞内通风机		
1	开挖断面10m ² 内		
	D4-3-1	洞长1000m内（运行）	100m
	D4-3-2	洞长1000m外每增100m（运行）	100m
2	开挖断面65m ² 内		
	D4-3-3	洞长1000m内（运行）	100m
	D4-3-4	洞长1000m外每增100m（运行）	100m
3	开挖断面100m ² 内		
	D4-3-5	洞长1000m内（运行）	100m
	D4-3-6	洞长1000m外每增100m（运行）	100m
4	开挖断面200m ² 内		
	D4-3-7	洞长1000m内（运行）	100m
	D4-3-8	洞长1000m外每增100m（运行）	100m
二	洞内通风筒安、拆年摊销		
1	Φ500通风筒以内		
	D4-3-9	粘胶布轻便软管一年内	100m
	D4-3-10	粘胶布轻便软管每增加一季	100m
	D4-3-11	δ=2薄钢板风筒一年内	100m
	D4-3-12	δ=2薄钢板风筒每增加一季	100m
2	Φ1000通风筒以内		
	D4-3-13	粘胶布轻便软管一年内	100m
	D4-3-14	粘胶布轻便软管每增加一季	100m
	D4-3-15	δ=2薄钢板风筒一年内	100m
	D4-3-16	δ=2薄钢板风筒每增加一季	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	Φ1500通风筒以内		
	D4-3-17	粘胶布轻便软管一年内	100m
	D4-3-18	粘胶布轻便软管每增加一季	100m
	D4-3-19	δ=2薄钢板风筒一年内	100m
	D4-3-20	δ=2薄钢板风筒每增加一季	100m
三	洞内风、水管道安、拆年摊销		
1	镀锌钢管（水管）		
	D4-3-21	Φ25以内一年内	100m
	D4-3-22	Φ25以内每增加一季	100m
	D4-3-23	Φ50以内一年内	100m
	D4-3-24	Φ50以内每增加一季	100m
2	镀锌钢管（水管）		
	D4-3-25	Φ80以内一年内	100m
	D4-3-26	Φ80以内每增加一季	100m
	D4-3-27	Φ100以内一年内	100m
	D4-3-28	Φ100以内每增加一季	100m
3	钢管		
	D4-3-29	Φ80以内一年内	100m
	D4-3-30	Φ80以内每增加一季	100m
	D4-3-31	Φ100以内一年内	100m
	D4-3-32	Φ100以内每增加一季	100m
	D4-3-33	Φ150以内一年内	100m
	D4-3-34	Φ150以内每增加一季	100m
四	洞内电路架设、拆除年摊销		
1	照明		
	D4-3-35	一年内	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-3-36	每增一年	100m
2	动力		
	D4-3-37	3*70mm ² +2*25mm ² 一年内	100m
	D4-3-38	3*70mm ² +2*25mm ² 每增一年	100m
	D4-3-39	3*120mm ² +2*70mm ² 一年内	100m
	D4-3-40	3*120mm ² +2*70mm ² 每增一年	100m
	D4-3-41	3*150mm ² +2*120mm ² 一年内	100m
	D4-3-42	3*150mm ² +2*120mm ² 每增一年	100m
	D4-3-43	3*180mm ² +2*150mm ² 一年内	100m
	D4-3-44	3*180mm ² +2*150mm ² 每增一年	100m
五	洞内外轻便轨道铺、拆年摊销		
1	轻便轨道（kg/m）		
	D4-3-45	15一年内	100m
	D4-3-46	15每增一季	100m
	D4-3-47	18一年内	100m
	D4-3-48	18每增一季	100m
	D4-3-49	24一年内	100m
	D4-3-50	24每增一季	100m
六	隧道内管线路拆除		
1	隧道内管线路拆除		
	D4-3-51	Φ5000以内	100m
	D4-3-52	Φ7000以内	100m
	D4-3-53	Φ11500以内	100m
	D4-3-54	Φ15500以内	100m
七	监测、监控		
1	地表监测孔布置		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-3-55	土体分层沉降10m	孔
	D4-3-56	土体分层沉降20m	孔
	D4-3-57	土体分层沉降30m	孔
	D4-3-58	土体水平位移10m	孔
	D4-3-59	土体水平位移20m	孔
	D4-3-60	土体水平位移30m	孔
	D4-3-61	墙体位移20m	孔
	D4-3-62	墙体位移30m	孔
	D4-3-63	墙体位移40m	孔
	D4-3-64	孔隙水压力10m	孔
	D4-3-65	孔隙水压力20m	孔
	D4-3-66	孔隙水压力30m	孔
	D4-3-67	水位观察孔15m	孔
	D4-3-68	地表桩	只
	D4-3-69	砼构件变形	只
	D4-3-70	建筑物倾斜	只
	D4-3-71	建筑物振动	只
	D4-3-72	地下管线沉降	只
	D4-3-73	地下管线位移	只
	D4-3-74	砼构件钢筋应力	只
	D4-3-75	砼构件砼应变	只
	D4-3-76	钢支撑轴力	只
	D4-3-77	砼水化热	只
	D4-3-78	砼构件界面土压力	只
	D4-3-79	砼构件界面孔隙水压力	只
	D4-3-80	基坑回弹	孔

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-3-81	砼支撑轴力	端面
	D4-3-82	隧道纵向沉降及位移	个
	D4-3-83	隧道直径变形（收敛）	环
	D4-3-84	隧道环缝纵缝变化	个
	D4-3-85	衬砌表面应变计	个
2	裂缝监测孔布置		
	D4-3-86	地面建筑	个
	D4-3-87	隧道内部	个
3	监控测式		
	D4-3-88	地面监测3项以内	组日
	D4-3-89	地面监测6项以内	组日
	D4-3-90	地面监测6项以外	组日
	D4-3-91	地下监测3项以内	组日
	D4-3-92	地下监测6项以内	组日
	D4-3-93	地下监测6项以外	组日
第五章	垂直顶升		
一	顶升管节、复合管片制作		
1	顶升管节、复合管片制作		
	D4-5-1	顶升管节制作	m3
	D4-5-2	复合管片制作	10m3
	D4-5-3	管节试拼装	节
二	垂直顶升设备安装、拆除		
1	顶升车架		
	D4-5-4	垂直顶升车架 安装	t
	D4-5-5	垂直顶升车架 拆除	t
2	顶升设备		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D4-5-6	垂直顶升设备 安装	套
	D4-5-7	垂直顶升设备 拆除	套
三	管节垂直顶升		
1	管节垂直顶升		
	D4-5-8	首节顶升	节
	D4-5-9	中间节顶升	节
	D4-5-10	尾节顶升	节
四	顶升止水框、联系梁、车架		
1	顶升止水框、联系梁、车架		
	D4-5-11	顶升止水框	t
	D4-5-12	顶升联系梁	t
	D4-5-13	顶升转向法兰	t
	D4-5-14	顶升车架	t
五	阴极保护安装及附件制作		
1	阴极保护安装及附件制作		
	D4-5-15	阴极保护安装及附件制作 恒电位仪安装	个
	D4-5-16	阴极保护安装及附件制作 阳极安装	个
	D4-5-17	阴极保护安装及附件制作 阴极安装	个
	D4-5-18	阴极保护安装及附件制作 参比电极安装	个
	D4-5-19	阴极保护安装及附件制作 隧道内电缆铺设	100m
	D4-5-20	阴极保护安装及附件制作 接线箱制作	个
	D4-5-21	阴极保护安装及附件制作 分支箱制作	个
	D4-5-22	阴极保护安装及附件制作 过渡盒制作	个
六	滩地揭顶盖		
1	滩地揭顶盖		
	D4-5-23	滩地揭顶盖	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
七	顶升管节钢壳		
1	顶升管节钢壳		
	D4-5-24	顶升管节钢壳 首节	t
	D4-5-25	顶升管节钢壳 中间节	t
	D4-5-26	顶升管节钢壳 尾节	t
第六章	隧道沉井		
一	沉井制作		
1	沉井基坑垫层		
	D4-6-1	砂垫层	10m3
	D4-6-2	刃脚基础垫层	10m3
2	沉井制作		
	D4-6-3	刃脚混凝土	10m3
	D4-6-4	刃脚模板	10m2
	D4-6-5	框架混凝土	10m3
	D4-6-6	框架模板	10m2
	D4-6-7	井壁、隔墙混凝土	10m3
	D4-6-8	井壁、隔墙模板	10m2
	D4-6-9	底板混凝土	10m3
	D4-6-10	底板模板	10m2
3	砖封预留孔洞		
	D4-6-11	砖封预留孔洞	10m3
二	沉井下沉		
1	吊车挖土下沉		
	D4-6-12	排水下沉8m以内	100m3
	D4-6-13	排水下沉12m以内	100m3
	D4-6-14	排水下沉16m以内	100m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	水力机械冲吸泥下沉		
	D4-6-15	下沉深度15m以内	100m3
	D4-6-16	下沉深度20m以内	100m3
	D4-6-17	下沉深度29m以内	100m3
	D4-6-18	下沉深度32m以内	100m3
3	钻吸法出土下沉		
	D4-6-19	下沉深度20m以内	100m3
	D4-6-20	下沉深度25m以内	100m3
	D4-6-21	下沉深度30m以内	100m3
	D4-6-22	下沉深度35m以内	100m3
4	触变泥浆制作、输送		
	D4-6-23	触变泥浆制作、输送	10m3
5	氧沥青防水层		
	D4-6-24	环氧沥青防水层	100m2
三	沉井混凝土封底		
1	沉井混凝土封底		
	D4-6-25	混凝土干封底	10m3
	D4-6-26	水下混凝土封底	10m3
四	沉井填心		
1	砂石料填心（排水下沉）		
	D4-6-27	井内铺块石	10m3
	D4-6-28	井内铺碎石	10m3
	D4-6-29	井内铺黄砂	10m3
2	砂石料填心（不排水下沉）		
	D4-6-30	井内水下抛铺块石	10m3
	D4-6-31	井内水下铺碎石	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
五	钢封门		
1	钢封门安装		
	D4-6-32	Φ4000以内	t
	D4-6-33	Φ5000以内	t
	D4-6-34	Φ7000以内	t
2	钢封门拆除		
	D4-6-35	Φ4000以内	t
	D4-6-36	Φ5000以内	t
	D4-6-37	Φ7000以内	t
第七章	地下混凝土结构		
一	隧道内钢筋混凝土结构		
1	基坑垫层		
	D4-7-1	砂垫层	10m3
	D4-7-2	混凝土垫层	10m3
2	钢丝网水泥护坡		
	D4-7-3	混凝土护坡 厚10cm	100m2
	D4-7-4	混凝土护坡 厚每增减2cm	100m2
	D4-7-5	水泥砂浆护坡厚度5cm	100m2
	D4-7-6	水泥砂浆护坡厚每增减1cm	100m2
3	地梁		
	D4-7-7	混凝土	10m3
	D4-7-8	模板（砖模）	10m2
4	底板		
	D4-7-9	混凝土底板厚0.6m以内	10m3
	D4-7-10	混凝土底板厚0.6m以外	10m3
	D4-7-11	模板	10m2

章节号	定额编号	项目名称	单位
5	墙		
	D4-7-12	混凝土墙厚0.5m内	10m3
	D4-7-13	混凝土墙厚0.5m外	10m3
	D4-7-14	模板	10m2
6	衬墙		
	D4-7-15	混凝土	10m3
	D4-7-16	模板	10m2
7	柱		
	D4-7-17	混凝土	10m3
	D4-7-18	模板	10m2
8	梁		
	D4-7-19	混凝土梁高0.6m内	10m3
	D4-7-20	混凝土梁高0.6m外	10m3
	D4-7-21	模板	10m2
9	平台、顶板		
	D4-7-22	混凝土板厚0.3m内	10m3
	D4-7-23	混凝土板厚0.5m内	10m3
	D4-7-24	混凝土板厚0.5m外	10m3
	D4-7-25	模板	10m2
二	隧道内其它结构混凝土		
1	楼梯		
	D4-7-26	混凝土	10m3
	D4-7-27	模板	10m2
2	电缆沟		
	D4-7-28	混凝土	10m3
	D4-7-29	模板	10m2

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	车道侧石		
	D4-7-30	混凝土	10m3
	D4-7-31	模板	10m2
4	弓形底板		
	D4-7-32	混凝土	10m3
	D4-7-33	模板	10m2
5	支承墙		
	D4-7-34	混凝土	10m3
	D4-7-35	模板	10m2
6	侧墙及顶内衬		
	D4-7-36	侧墙及顶内衬	10m3
7	槽形板安装		
	D4-7-37	槽形板安装	100m2
8	隧道内车道		
	D4-7-38	引道道路	10m3
	D4-7-39	圆隧道道路	10m3

第五册 市政管网工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	管道（渠）基础及渠道（方沟）		
一	管道（渠）垫层及基础		
1	管道（渠）垫层		
	D5-1-1	管道(渠)垫层 毛石 灌浆	10m ³
	D5-1-2	管道(渠)垫层 毛石 干铺	10m ³
	D5-1-3	管道(渠)垫层 碎石 灌浆	10m ³
	D5-1-4	管道(渠)垫层 碎石 干铺	10m ³
	D5-1-5	管道(渠)垫层 碎砖 灌浆	10m ³
	D5-1-6	管道(渠)垫层 碎砖 干铺	10m ³
	D5-1-7	管道(渠)垫层 混凝土	10m ³
	D5-1-8	管道(渠)垫层 炉渣	10m ³
	D5-1-9	管道(渠)垫层 砂砾石	10m ³
	D5-1-10	管道(渠)垫层 砂	10m ³
	D5-1-11	管道(渠)垫层 砾石	10m ³
	D5-1-12	管道(渠)垫层 灰土 2：8	10m ³
	D5-1-13	管道(渠)垫层 灰土 3：7	10m ³
2	管道（渠）基础		
(1)	平基		
	D5-1-14	管道(渠)基础 砖石平基 砖	10m ³
	D5-1-15	管道(渠)基础 砖石平基 块石	10m ³
	D5-1-16	管道(渠)基础 砂基础	10m ³
	D5-1-17	管道(渠)基础 砂石基础 天然级配	10m ³
	D5-1-18	管道(渠)基础 砂石基础 人工级配	10m ³
	D5-1-19	管道(渠)基础 混凝土平基 毛石混凝土	10m ³
	D5-1-20	管道(渠)基础 混凝土平基 混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-1-21	管道(渠)基础 混凝土平基 钢筋混凝土	10m ³
(2)	负拱基础		
	D5-1-22	管道(渠)基础 砖负拱基础	10m ³
	D5-1-23	管道(渠)基础 混凝土负拱基础	10m ³
(3)	混凝土枕基、管座		
	D5-1-24	管道(渠)基础 混凝土枕基 预制	10m ³
	D5-1-25	管道(渠)基础 混凝土枕基 安装	10m ³
	D5-1-26	管道(渠)基础 混凝土枕基 现浇	10m ³
	D5-1-27	管道(渠)基础 混凝土管座 现浇	10m ³
(4)	沟槽回填		
	D5-1-28	沟槽回填 砂	10m ³
	D5-1-29	沟槽回填 石屑	10m ³
	D5-1-30	沟槽回填 砂砾石	10m ³
	D5-1-31	沟槽回填 碎石	10m ³
	D5-1-32	沟槽回填 塘渣	10m ³
二	渠道(方沟)		
1	墙身、拱盖砌筑		
	D5-1-33	墙身、拱盖砌筑 墙身 砖砌	10m ³
	D5-1-34	墙身、拱盖砌筑 墙身 石砌	10m ³
	D5-1-35	墙身、拱盖砌筑 墙身 预制块	10m ³
	D5-1-36	墙身、拱盖砌筑 拱盖 砖砌	10m ³
	D5-1-37	墙身、拱盖砌筑 拱盖 石砌	10m ³
	D5-1-38	墙身、拱盖砌筑 拱盖 预制块	10m ³
2	混凝土方沟		
	D5-1-39	混凝土方沟 壁	10m ³
	D5-1-40	混凝土方沟 顶	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-1-41	混凝土方沟 底板	10m ³
3	混凝土、砌筑墙帽		
	D5-1-42	混凝土、砌筑墙帽 混凝土 无筋	10m ³
	D5-1-43	混凝土、砌筑墙帽 混凝土 有筋	10m ³
	D5-1-44	混凝土、砌筑墙帽 预制块	10m ³
	D5-1-45	混凝土、砌筑墙帽 块石	10m ³
	D5-1-46	混凝土、砌筑墙帽 砖	10m ³
4	抹灰		
	D5-1-47	渠道(方沟) 抹灰 底面	100m ²
	D5-1-48	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面	100m ²
	D5-1-49	渠道(方沟) 抹灰 石墙立面	100m ²
	D5-1-50	渠道(方沟) 抹灰 正拱面	100m ²
	D5-1-51	渠道(方沟) 抹灰 负拱面	100m ²
5	勾缝		
	D5-1-52	渠道(方沟) 勾缝 砖墙	100m ²
	D5-1-53	渠道(方沟) 勾缝 片石墙 平缝	100m ²
	D5-1-54	渠道(方沟) 勾缝 片石墙 凹缝	100m ²
	D5-1-55	渠道(方沟) 勾缝 片石墙 凸缝	100m ²
	D5-1-56	渠道(方沟) 勾缝 块石墙 平缝	100m ²
	D5-1-57	渠道(方沟) 勾缝 块石墙 凹缝	100m ²
	D5-1-58	渠道(方沟) 勾缝 块石墙 凸缝	100m ²
6	渠道沉降缝		
	D5-1-59	渠道(方沟) 渠道沉降缝 二毡三油	100m ²
	D5-1-60	渠道(方沟) 渠道沉降缝 每增减一毡一油	100m ²
	D5-1-61	渠道(方沟) 渠道沉降缝 二布三油	100m ²
	D5-1-62	渠道(方沟) 渠道沉降缝 每增减一布一油	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-1-63	渠道(方沟) 渠道沉降缝 油浸麻丝	100m
	D5-1-64	渠道(方沟) 渠道沉降缝 建筑油膏	100m
	D5-1-65	渠道(方沟) 渠道沉降缝 预埋橡胶 止水带	100m
	D5-1-66	渠道(方沟) 渠道沉降缝 预埋塑料 止水带	100m
7	钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装		
(1)	预制		
	D5-1-67	矩形盖板制作 板厚10cm以内	10m ³
	D5-1-68	矩形盖板制作 板厚20cm以内	10m ³
	D5-1-69	矩形盖板制作 板厚30cm以内	10m ³
	D5-1-70	矩形盖板制作 板厚40cm以内	10m ³
	D5-1-71	矩形盖板制作 板厚40cm以外	10m ³
	D5-1-72	弧(拱)形盖板制作	10m ³
	D5-1-73	槽形盖板制作	10m ³
	D5-1-74	过梁制作 体积0.5m ³ 以内	10m ³
	D5-1-75	过梁制作 体积1m ³ 以内	10m ³
(2)	安装		
①	渠道盖板		
	D5-1-76	矩形盖板安装 每块体积0.1m ³ 以内	10m ³
	D5-1-77	矩形盖板安装 每块体积0.3m ³ 以内	10m ³
	D5-1-78	矩形盖板安装 每块体积0.5m ³ 以内	10m ³
	D5-1-79	矩形盖板安装 每块体积0.7m ³ 以内	10m ³
	D5-1-80	矩形盖板安装 每块体积1m ³ 以内	10m ³
	D5-1-81	矩形盖板安装 每块体积1m ³ 以外	10m ³
	D5-1-82	槽形盖板安装	10m ³
②	过梁		
	D5-1-83	过梁安装 体积0.5m ³ 内	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-1-84	过梁安装 体积1m3内	10m³
第二章	管道铺设		
一	混凝土管道铺设		
1	预应力（自应力）混凝土管安装（胶圈接口）		
	D5-2-1	公称直径（毫米以内） 300	10m
	D5-2-2	公称直径（毫米以内） 400	10m
	D5-2-3	公称直径（毫米以内） 500	10m
	D5-2-4	公称直径（毫米以内） 600	10m
	D5-2-5	公称直径（毫米以内） 700	10m
	D5-2-6	公称直径（毫米以内） 800	10m
	D5-2-7	公称直径（毫米以内） 900	10m
	D5-2-8	公称直径（毫米以内） 1000	10m
	D5-2-9	公称直径（毫米以内） 1200	10m
	D5-2-10	公称直径（毫米以内） 1400	10m
	D5-2-11	公称直径（毫米以内） 1600	10m
	D5-2-12	公称直径（毫米以内） 1800	10m
2	平接（企口）式混凝土管道铺设		
	D5-2-13	人工下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-14	人工下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-15	人工下管 管径（mm以内） 500	100m
	D5-2-16	人工下管 管径（mm以内） 600	100m
	D5-2-17	人工下管 管径（mm以内） 700	100m
	D5-2-18	人机配合下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-19	人机配合下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-20	人机配合下管 管径（mm以内） 500	100m
	D5-2-21	人机配合下管 管径（mm以内） 600	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-22	人机配合下管 管径（mm以内） 700	100m
	D5-2-23	人机配合下管 管径（mm以内） 800	100m
	D5-2-24	人机配合下管 管径（mm以内） 900	100m
	D5-2-25	人机配合下管 管径（mm以内） 1000	100m
	D5-2-26	人机配合下管 管径（mm以内） 1100	100m
	D5-2-27	人机配合下管 管径（mm以内） 1200	100m
	D5-2-28	人机配合下管 管径（mm以内） 1350	100m
	D5-2-29	人机配合下管 管径（mm以内） 1500	100m
	D5-2-30	人机配合下管 管径（mm以内） 1650	100m
	D5-2-31	人机配合下管 管径（mm以内） 1800	100m
	D5-2-32	人机配合下管 管径（mm以内） 2000	100m
	D5-2-33	人机配合下管 管径（mm以内） 2200	100m
	D5-2-34	人机配合下管 管径（mm以内） 2400	100m
	D5-2-35	人机配合下管 管径（mm以内） 2600	100m
	D5-2-36	人机配合下管 管径（mm以内） 2800	100m
	D5-2-37	人机配合下管 管径（mm以内） 3000	100m
3	套箍式钢筋混凝土管安装		
	D5-2-38	人工下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-39	人工下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-40	人工下管 管径（mm以内） 500	100m
	D5-2-41	人工下管 管径（mm以内） 600	100m
	D5-2-42	人工下管 管径（mm以内） 700	100m
	D5-2-43	人机配合下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-44	人机配合下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-45	人机配合下管 管径（mm以内） 500	100m
	D5-2-46	人机配合下管 管径（mm以内） 600	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-47	人机配合下管 管径（mm以内） 700	100m
	D5-2-48	人机配合下管 管径（mm以内） 800	100m
	D5-2-49	人机配合下管 管径（mm以内） 900	100m
	D5-2-50	人机配合下管 管径（mm以内） 1000	100m
	D5-2-51	人机配合下管 管径（mm以内） 1100	100m
	D5-2-52	人机配合下管 管径（mm以内） 1200	100m
	D5-2-53	人机配合下管 管径（mm以内） 1350	100m
	D5-2-54	人机配合下管 管径（mm以内） 1500	100m
	D5-2-55	人机配合下管 管径（mm以内） 1650	100m
	D5-2-56	人机配合下管 管径（mm以内） 1800	100m
	D5-2-57	人机配合下管 管径（mm以内） 2000	100m
	D5-2-58	人机配合下管 管径（mm以内） 2200	100m
	D5-2-59	人机配合下管 管径（mm以内） 2400	100m
	D5-2-60	人机配合下管 管径（mm以内） 2600	100m
	D5-2-61	人机配合下管 管径（mm以内） 2800	100m
	D5-2-62	人机配合下管 管径（mm以内） 3000	100m
4	承插式混凝土管		
	D5-2-63	人工下管 管径（mm以内） 200	100m
	D5-2-64	人工下管 管径（mm以内） 250	100m
	D5-2-65	人工下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-66	人工下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-67	人工下管 管径（mm以内） 500	100m
	D5-2-68	人工下管 管径（mm以内） 600	100m
	D5-2-69	人机配合下管 管径（mm以内） 300	100m
	D5-2-70	人机配合下管 管径（mm以内） 400	100m
	D5-2-71	人机配合下管 管径（mm以内） 500	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-72	人机配合下管 管径（mm以内） 600	100m
	D5-2-73	人机配合下管 管径（mm以内） 700	100m
	D5-2-74	人机配合下管 管径（mm以内） 800	100m
	D5-2-75	人机配合下管 管径（mm以内） 900	100m
	D5-2-76	人机配合下管 管径（mm以内） 1000	100m
	D5-2-77	人机配合下管 管径（mm以内） 1100	100m
	D5-2-78	人机配合下管 管径（mm以内） 1200	100m
	D5-2-79	人机配合下管 管径（mm以内） 1350	100m
	D5-2-80	人机配合下管 管径（mm以内） 1500	100m
	D5-2-81	人机配合下管 管径（mm以内） 1650	100m
	D5-2-82	人机配合下管 管径（mm以内） 1800	100m
	D5-2-83	人机配合下管 管径（mm以内） 2000	100m
	D5-2-84	人机配合下管 管径（mm以内） 2200	100m
	D5-2-85	人机配合下管 管径（mm以内） 2400	100m
	D5-2-86	人机配合下管 管径（mm以内） 2600	100m
	D5-2-87	人机配合下管 管径（mm以内） 2800	100m
	D5-2-88	人机配合下管 管径（mm以内） 3000	100m
二	钢管铺设		
1	碳钢管安装		
(1)	碳钢管安装（电弧焊）		
	D5-2-89	管外径×壁厚（mm×mm以内） 57×3.5	10m
	D5-2-90	管外径×壁厚（mm×mm以内） 75×4	10m
	D5-2-91	管外径×壁厚（mm×mm以内） 89×4	10m
	D5-2-92	管外径×壁厚（mm×mm以内） 114×4	10m
	D5-2-93	管外径×壁厚（mm×mm以内） 133×4.5	10m
	D5-2-94	管外径×壁厚（mm×mm以内） 159×5	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-95	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×5	10m
	D5-2-96	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×6	10m
	D5-2-97	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×7	10m
	D5-2-98	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×6	10m
	D5-2-99	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×7	10m
	D5-2-100	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×8	10m
	D5-2-101	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×7	10m
	D5-2-102	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×8	10m
	D5-2-103	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×9	10m
	D5-2-104	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×8	10m
	D5-2-105	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×9	10m
	D5-2-106	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×10	10m
	D5-2-107	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×8	10m
	D5-2-108	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×9	10m
	D5-2-109	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×10	10m
	D5-2-110	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×8	10m
	D5-2-111	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×9	10m
	D5-2-112	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×10	10m
	D5-2-113	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×9	10m
	D5-2-114	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×10	10m
	D5-2-115	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×12	10m
(2)	碳钢管安装(氩电联焊)		
	D5-2-116	管外径×壁厚（mm×mm以内） 57×3.5	10m
	D5-2-117	管外径×壁厚（mm×mm以内） 75×4	10m
	D5-2-118	管外径×壁厚（mm×mm以内） 89×4	10m
	D5-2-119	管外径×壁厚（mm×mm以内） 114×4	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-120	管外径×壁厚（mm×mm以内） 133×4.5	10m
	D5-2-121	管外径×壁厚（mm×mm以内） 159×5	10m
	D5-2-122	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×5	10m
	D5-2-123	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×6	10m
	D5-2-124	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×7	10m
	D5-2-125	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×6	10m
	D5-2-126	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×7	10m
	D5-2-127	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×8	10m
	D5-2-128	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×7	10m
	D5-2-129	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×8	10m
	D5-2-130	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×9	10m
	D5-2-131	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×8	10m
	D5-2-132	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×9	10m
	D5-2-133	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×10	10m
	D5-2-134	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×8	10m
	D5-2-135	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×9	10m
	D5-2-136	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×10	10m
	D5-2-137	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×8	10m
	D5-2-138	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×9	10m
	D5-2-139	管外径×壁厚（mm×mm以内） 479×10	10m
	D5-2-140	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×9	10m
	D5-2-141	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×10	10m
	D5-2-142	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×12	10m
2	碳素钢板卷管安装		
	D5-2-143	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×5	10m
	D5-2-144	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×6	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-145	管外径×壁厚（mm×mm以内） 219×7	10m
	D5-2-146	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×6	10m
	D5-2-147	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×7	10m
	D5-2-148	管外径×壁厚（mm×mm以内） 273×8	10m
	D5-2-149	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×6	10m
	D5-2-150	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×7	10m
	D5-2-151	管外径×壁厚（mm×mm以内） 325×8	10m
	D5-2-152	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×8	10m
	D5-2-153	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×9	10m
	D5-2-154	管外径×壁厚（mm×mm以内） 377×10	10m
	D5-2-155	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×8	10m
	D5-2-156	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×9	10m
	D5-2-157	管外径×壁厚（mm×mm以内） 426×10	10m
	D5-2-158	管外径×壁厚（mm×mm以内） 478×8	10m
	D5-2-159	管外径×壁厚（mm×mm以内） 478×9	10m
	D5-2-160	管外径×壁厚（mm×mm以内） 478×10	10m
	D5-2-161	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×8	10m
	D5-2-162	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×9	10m
	D5-2-163	管外径×壁厚（mm×mm以内） 529×10	10m
	D5-2-164	管外径×壁厚（mm×mm以内） 630×8	10m
	D5-2-165	管外径×壁厚（mm×mm以内） 630×9	10m
	D5-2-166	管外径×壁厚（mm×mm以内） 630×10	10m
	D5-2-167	管外径×壁厚（mm×mm以内） 720×8	10m
	D5-2-168	管外径×壁厚（mm×mm以内） 720×9	10m
	D5-2-169	管外径×壁厚（mm×mm以内） 720×10	10m
	D5-2-170	管外径×壁厚（mm×mm以内） 820×8	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-171	管外径×壁厚（mm×mm以内） 820×9	10m
	D5-2-172	管外径×壁厚（mm×mm以内） 820×10	10m
	D5-2-173	管外径×壁厚（mm×mm以内） 920×9	10m
	D5-2-174	管外径×壁厚（mm×mm以内） 920×10	10m
	D5-2-175	管外径×壁厚（mm×mm以内） 920×12	10m
	D5-2-176	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1020×10	10m
	D5-2-177	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1020×12	10m
	D5-2-178	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1020×14	10m
	D5-2-179	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1220×10	10m
	D5-2-180	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1220×12	10m
	D5-2-181	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1220×14	10m
	D5-2-182	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1420×10	10m
	D5-2-183	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1420×12	10m
	D5-2-184	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1420×14	10m
	D5-2-185	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1620×10	10m
	D5-2-186	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1620×12	10m
	D5-2-187	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1620×14	10m
	D5-2-188	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1820×12	10m
	D5-2-189	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1820×14	10m
	D5-2-190	管外径×壁厚（mm×mm以内） 1820×16	10m
	D5-2-191	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2020×12	10m
	D5-2-192	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2020×14	10m
	D5-2-193	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2020×16	10m
	D5-2-194	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2220×12	10m
	D5-2-195	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2220×14	10m
	D5-2-196	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2220×16	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-197	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2420×12	10m
	D5-2-198	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2420×14	10m
	D5-2-199	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2420×16	10m
	D5-2-200	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2620×12	10m
	D5-2-201	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2620×14	10m
	D5-2-202	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2620×16	10m
	D5-2-203	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2820×12	10m
	D5-2-204	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2820×14	10m
	D5-2-205	管外径×壁厚（mm×mm以内） 2820×16	10m
	D5-2-206	管外径×壁厚（mm×mm以内） 3020×12	10m
	D5-2-207	管外径×壁厚（mm×mm以内） 3020×14	10m
	D5-2-208	管外径×壁厚（mm×mm以内） 3020×16	10m
3	预制钢套钢复合保温管安装		
(1)	预制钢套钢复合保温管安装（电弧焊）		
	D5-2-209	公称直径（mm以内） DN65	100m
	D5-2-210	公称直径（mm以内） DN80	100m
	D5-2-211	公称直径（mm以内） DN100	100m
	D5-2-212	公称直径（mm以内） DN125	100m
	D5-2-213	公称直径（mm以内） DN150	100m
	D5-2-214	公称直径（mm以内） DN200	100m
	D5-2-215	公称直径（mm以内） DN250	100m
	D5-2-216	公称直径（mm以内） DN300	100m
	D5-2-217	公称直径（mm以内） DN350	100m
	D5-2-218	公称直径（mm以内） DN400	100m
	D5-2-219	公称直径（mm以内） DN450	100m
	D5-2-220	公称直径（mm以内） DN500	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-221	公称直径（mm以内） DN600	100m
	D5-2-222	公称直径（mm以内） DN700	100m
	D5-2-223	公称直径（mm以内） DN800	100m
	D5-2-224	公称直径（mm以内） DN900	100m
(2)	预制钢套钢复合保温管安装（氩电联焊）		
	D5-2-225	公称直径（mm以内） DN65	100m
	D5-2-226	公称直径（mm以内） DN80	100m
	D5-2-227	公称直径（mm以内） DN100	100m
	D5-2-228	公称直径（mm以内） DN125	100m
	D5-2-229	公称直径（mm以内） DN150	100m
	D5-2-230	公称直径（mm以内） DN200	100m
	D5-2-231	公称直径（mm以内） DN250	100m
	D5-2-232	公称直径（mm以内） DN300	100m
	D5-2-233	公称直径（mm以内） DN350	100m
	D5-2-234	公称直径（mm以内） DN400	100m
	D5-2-235	公称直径（mm以内） DN450	100m
	D5-2-236	公称直径（mm以内） DN500	100m
	D5-2-237	公称直径（mm以内） DN600	100m
	D5-2-238	公称直径（mm以内） DN700	100m
	D5-2-239	公称直径（mm以内） DN800	100m
	D5-2-240	公称直径（mm以内） DN900	100m
4	直埋式预制保温管安装		
(1)	直埋式预制保温管安装（电弧焊）		
	D5-2-241	公称直径（mm以内） DN50	100m
	D5-2-242	公称直径（mm以内） DN65	100m
	D5-2-243	公称直径（mm以内） DN80	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-244	公称直径（mm以内） DN100	100m
	D5-2-245	公称直径（mm以内） DN125	100m
	D5-2-246	公称直径（mm以内） DN150	100m
	D5-2-247	公称直径（mm以内） DN200	100m
	D5-2-248	公称直径（mm以内） DN250	100m
	D5-2-249	公称直径（mm以内） DN300	100m
	D5-2-250	公称直径（mm以内） DN350	100m
	D5-2-251	公称直径（mm以内） DN400	100m
	D5-2-252	公称直径（mm以内） DN500	100m
	D5-2-253	公称直径（mm以内） DN600	100m
	D5-2-254	公称直径（mm以内） DN700	100m
	D5-2-255	公称直径（mm以内） DN800	100m
	D5-2-256	公称直径（mm以内） DN900	100m
	D5-2-257	公称直径（mm以内） DN1000	100m
	D5-2-258	公称直径（mm以内） DN1200	100m
(2)	直埋式预制保温管安装（氩电联焊）		
	D5-2-259	公称直径（mm以内） DN50	100m
	D5-2-260	公称直径（mm以内） DN65	100m
	D5-2-261	公称直径（mm以内） DN80	100m
	D5-2-262	公称直径（mm以内） DN100	100m
	D5-2-263	公称直径（mm以内） DN125	100m
	D5-2-264	公称直径（mm以内） DN150	100m
	D5-2-265	公称直径（mm以内） DN200	100m
	D5-2-266	公称直径（mm以内） DN250	100m
	D5-2-267	公称直径（mm以内） DN300	100m
	D5-2-268	公称直径（mm以内） DN350	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-269	公称直径（mm以内） DN400	100m
	D5-2-270	公称直径（mm以内） DN500	100m
	D5-2-271	公称直径（mm以内） DN600	100m
	D5-2-272	公称直径（mm以内） DN700	100m
	D5-2-273	公称直径（mm以内） DN800	100m
	D5-2-274	公称直径（mm以内） DN900	100m
	D5-2-275	公称直径（mm以内） DN1000	100m
	D5-2-276	公称直径（mm以内） DN1200	100m
三	塑料管铺设		
1	塑料管安装（黏接）		
	D5-2-277	管外径（mm 以内） 110	10m
	D5-2-278	管外径（mm 以内） 125	10m
	D5-2-279	管外径（mm 以内） 140	10m
	D5-2-280	管外径（mm 以内） 160	10m
2	塑料管安装（胶圈接口）		
	D5-2-281	管外径（mm 以内） 110	10m
	D5-2-282	管外径（mm 以内） 125	10m
	D5-2-283	管外径（mm 以内） 160	10m
	D5-2-284	管外径（mm 以内） 250	10m
	D5-2-285	管外径（mm 以内） 315	10m
	D5-2-286	管外径（mm 以内） 355	10m
	D5-2-287	管外径（mm 以内） 400	10m
	D5-2-288	管外径（mm 以内） 500	10m
	D5-2-289	管外径（mm 以内） 600	10m
	D5-2-290	管外径（mm 以内） 700	10m
	D5-2-291	管外径（mm 以内） 800	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-292	管外径 (mm 以内) 900	10m
	D5-2-293	管外径 (mm 以内) 1000	10m
	D5-2-294	管外径 (mm 以内) 1200	10m
	D5-2-295	管外径 (mm 以内) 1500	10m
	D5-2-296	管外径 (mm 以内) 1800	10m
	D5-2-297	管外径 (mm 以内) 2000	10m
3	塑料管安装（对接熔接）		
	D5-2-298	管外径 (mm 以内) 110	10m
	D5-2-299	管外径 (mm 以内) 125	10m
	D5-2-300	管外径 (mm 以内) 160	10m
	D5-2-301	管外径 (mm 以内) 200	10m
	D5-2-302	管外径 (mm 以内) 250	10m
	D5-2-303	管外径 (mm 以内) 315	10m
	D5-2-304	管外径 (mm 以内) 355	10m
	D5-2-305	管外径 (mm 以内) 400	10m
	D5-2-306	管外径 (mm 以内) 450	10m
	D5-2-307	管外径 (mm 以内) 500	10m
	D5-2-308	管外径 (mm 以内) 560	10m
	D5-2-309	管外径 (mm 以内) 630	10m
4	塑料管安装（电熔管件熔接）		
	D5-2-310	管外径 (mm 以内) 110	10m
	D5-2-311	管外径 (mm 以内) 125	10m
	D5-2-312	管外径 (mm 以内) 160	10m
	D5-2-313	管外径 (mm 以内) 200	10m
	D5-2-314	管外径 (mm 以内) 250	10m
	D5-2-315	管外径 (mm 以内) 315	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-316	管外径 (mm 以内) 400	10m
	D5-2-317	管外径 (mm 以内) 500	10m
	D5-2-318	管外径 (mm 以内) 600	10m
	D5-2-319	管外径 (mm 以内) 700	10m
	D5-2-320	管外径 (mm 以内) 800	10m
	D5-2-321	管外径 (mm 以内) 900	10m
	D5-2-322	管外径 (mm 以内) 1000	10m
	D5-2-323	管外径 (mm 以内) 1200	10m
5	塑料管安装 (电熔连接)		
	D5-2-324	管外径 (mm 以内) 160	10m
	D5-2-325	管外径 (mm 以内) 200	10m
	D5-2-326	管外径 (mm 以内) 315	10m
	D5-2-327	管外径 (mm 以内) 400	10m
	D5-2-328	管外径 (mm 以内) 500	10m
	D5-2-329	管外径 (mm 以内) 600	10m
	D5-2-330	管外径 (mm 以内) 700	10m
	D5-2-331	管外径 (mm 以内) 800	10m
	D5-2-332	管外径 (mm 以内) 900	10m
	D5-2-333	管外径 (mm 以内) 1000	10m
	D5-2-334	管外径 (mm 以内) 1200	10m
	D5-2-335	管外径 (mm 以内) 1500	10m
	D5-2-336	管外径 (mm 以内) 1800	10m
	D5-2-337	管外径 (mm 以内) 2000	10m
	D5-2-338	管外径 (mm 以内) 2500	10m
	D5-2-339	管外径 (mm 以内) 3000	10m
6	玻璃钢夹砂管安装 (胶圈接口)		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-340	（公称直径mm以内） 300	10m
	D5-2-341	（公称直径mm以内） 400	10m
	D5-2-342	（公称直径mm以内） 500	10m
	D5-2-343	（公称直径mm以内） 600	10m
	D5-2-344	（公称直径mm以内） 700	10m
	D5-2-345	（公称直径mm以内） 800	10m
	D5-2-346	（公称直径mm以内） 900	10m
	D5-2-347	（公称直径mm以内） 1000	10m
	D5-2-348	（公称直径mm以内） 1200	10m
	D5-2-349	（公称直径mm以内） 1400	10m
	D5-2-350	（公称直径mm以内） 1600	10m
	D5-2-351	（公称直径mm以内） 1800	10m
	D5-2-352	（公称直径mm以内） 2000	10m
7	燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接）		
	D5-2-353	管外径（mm以内） 90	100m
	D5-2-354	管外径（mm以内） 110	100m
	D5-2-355	管外径（mm以内） 160	100m
	D5-2-356	管外径（mm以内） 200	100m
	D5-2-357	管外径（mm以内） 250	100m
	D5-2-358	管外径（mm以内） 315	100m
	D5-2-359	管外径（mm以内） 355	100m
四	铸铁管（球墨铸铁管）铺设		
1	活动法兰铸铁管（机械接口）		
	D5-2-360	公称直径（mm 以内） 75	10m
	D5-2-361	公称直径（mm 以内） 100	10m
	D5-2-362	公称直径（mm 以内） 150	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-363	公称直径 (mm 以内) 200	10m
	D5-2-364	公称直径 (mm 以内) 250	10m
	D5-2-365	公称直径 (mm 以内) 300	10m
	D5-2-366	公称直径 (mm 以内) 350	10m
	D5-2-367	公称直径 (mm 以内) 400	10m
	D5-2-368	公称直径 (mm 以内) 450	10m
	D5-2-369	公称直径 (mm 以内) 500	10m
	D5-2-370	公称直径 (mm 以内) 600	10m
2	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(膨胀水泥接口)		
	D5-2-371	公称直径 (mm 以内) 75	10m
	D5-2-372	公称直径 (mm 以内) 100	10m
	D5-2-373	公称直径 (mm 以内) 150	10m
	D5-2-374	公称直径 (mm 以内) 200	10m
	D5-2-375	公称直径 (mm 以内) 300	10m
	D5-2-376	公称直径 (mm 以内) 400	10m
	D5-2-377	公称直径 (mm 以内) 500	10m
	D5-2-378	公称直径 (mm 以内) 600	10m
	D5-2-379	公称直径 (mm 以内) 700	10m
	D5-2-380	公称直径 (mm 以内) 800	10m
	D5-2-381	公称直径 (mm 以内) 900	10m
	D5-2-382	公称直径 (mm 以内) 1000	10m
	D5-2-383	公称直径 (mm 以内) 1200	10m
	D5-2-384	公称直径 (mm 以内) 1400	10m
	D5-2-385	公称直径 (mm 以内) 1600	10m
3	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口)		
	D5-2-386	公称直径 (mm 以内) 100	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-387	公称直径（mm 以内）150	10m
	D5-2-388	公称直径（mm 以内）200	10m
	D5-2-389	公称直径（mm 以内）300	10m
	D5-2-390	公称直径（mm 以内）400	10m
	D5-2-391	公称直径（mm 以内）500	10m
	D5-2-392	公称直径（mm 以内）600	10m
	D5-2-393	公称直径（mm 以内）700	10m
	D5-2-394	公称直径（mm 以内）800	10m
	D5-2-395	公称直径（mm 以内）900	10m
	D5-2-396	公称直径（mm 以内）1000	10m
	D5-2-397	公称直径（mm 以内）1200	10m
	D5-2-398	公称直径（mm 以内）1400	10m
	D5-2-399	公称直径（mm 以内）1600	10m
五	套管内铺设管道		
1	套管内铺设钢板卷管		
	D5-2-400	管外径（mm 以内）219	10m
	D5-2-401	管外径（mm 以内）273	10m
	D5-2-402	管外径（mm 以内）325	10m
	D5-2-403	管外径（mm 以内）377	10m
	D5-2-404	管外径（mm 以内）426	10m
	D5-2-405	管外径（mm 以内）529	10m
	D5-2-406	管外径（mm 以内）630	10m
	D5-2-407	管外径（mm 以内）720	10m
	D5-2-408	管外径（mm 以内）820	10m
	D5-2-409	管外径（mm 以内）920	10m
	D5-2-410	管外径（mm 以内）1020	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-411	管外径（mm 以内）1220	10m
2	套管内铺设铸铁管（机械接口）		
	D5-2-412	公称直径（mm 以内）100	10m
	D5-2-413	公称直径（mm 以内）150	10m
	D5-2-414	公称直径（mm 以内）200	10m
	D5-2-415	公称直径（mm 以内）250	10m
	D5-2-416	公称直径（mm 以内）300	10m
	D5-2-417	公称直径（mm 以内）350	10m
	D5-2-418	公称直径（mm 以内）400	10m
	D5-2-419	公称直径（mm 以内）450	10m
	D5-2-420	公称直径（mm 以内）500	10m
	D5-2-421	公称直径（mm 以内）600	10m
六	新旧管连接(碰头)		
1	铸铁管新旧管连接（膨胀水泥接口）		
	D5-2-422	公称直径（毫米以内） 100	处
	D5-2-423	公称直径（毫米以内） 200	处
	D5-2-424	公称直径（毫米以内） 300	处
	D5-2-425	公称直径（毫米以内） 400	处
	D5-2-426	公称直径（毫米以内） 500	处
	D5-2-427	公称直径（毫米以内） 600	处
	D5-2-428	公称直径（毫米以内） 700	处
	D5-2-429	公称直径（毫米以内） 800	处
	D5-2-430	公称直径（毫米以内） 900	处
	D5-2-431	公称直径（毫米以内） 1000	处
	D5-2-432	公称直径（毫米以内） 1200	处
	D5-2-433	公称直径（毫米以内） 1400	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-434	公称直径（毫米以内） 1600	处
2	钢管新旧管连接（焊接）		
	D5-2-435	公称直径（毫米以内） 200	处
	D5-2-436	公称直径（毫米以内） 300	处
	D5-2-437	公称直径（毫米以内） 400	处
	D5-2-438	公称直径（毫米以内） 500	处
	D5-2-439	公称直径（毫米以内） 600	处
	D5-2-440	公称直径（毫米以内） 700	处
	D5-2-441	公称直径（毫米以内） 800	处
	D5-2-442	公称直径（毫米以内） 900	处
	D5-2-443	公称直径（毫米以内） 1000	处
	D5-2-444	公称直径（毫米以内） 1200	处
	D5-2-445	公称直径（毫米以内） 1400	处
	D5-2-446	公称直径（毫米以内） 1600	处
	D5-2-447	公称直径（毫米以内） 1800	处
	D5-2-448	公称直径（毫米以内） 2000	处
3	钢管新旧管开口三通连接（焊接）		
	D5-2-449	公称直径（mm以内） 200	处
	D5-2-450	公称直径（mm以内） 300	处
	D5-2-451	公称直径（mm以内） 400	处
	D5-2-452	公称直径（mm以内） 500	处
	D5-2-453	公称直径（mm以内） 600	处
	D5-2-454	公称直径（mm以内） 700	处
	D5-2-455	公称直径（mm以内） 800	处
	D5-2-456	公称直径（mm以内） 900	处
	D5-2-457	公称直径（mm以内） 1000	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-458	公称直径（mm以内） 1200	处
	D5-2-459	公称直径（mm以内） 1400	处
	D5-2-460	公称直径（mm以内） 1600	处
	D5-2-461	公称直径（mm以内） 1800	处
	D5-2-462	公称直径（mm以内） 2000	处
4	钢管新旧管螺纹连接（碰头）		
	D5-2-463	公称直径（mm以内） 15	处
	D5-2-464	公称直径（mm以内） 20	处
	D5-2-465	公称直径（mm以内） 25	处
	D5-2-466	公称直径（mm以内） 32	处
	D5-2-467	公称直径（mm以内） 40	处
	D5-2-468	公称直径（mm以内） 50	处
	D5-2-469	公称直径（mm以内） 65	处
	D5-2-470	公称直径（mm以内） 80	处
	D5-2-471	公称直径（mm以内） 100	处
七	混凝土排水管道接口		
1	水泥砂浆接口		
	D5-2-472	管径（mm以内） 200	10个口
	D5-2-473	管径（mm以内） 250	10个口
	D5-2-474	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-475	管径（mm以内） 350	10个口
	D5-2-476	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-477	管径（mm以内） 450	10个口
	D5-2-478	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-479	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-480	管径（mm以内） 700	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-481	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-482	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-483	管径（mm以内） 1000	10个口
2	钢丝网水泥砂浆抹带接口		
(1)	120. 混凝土基础		
	D5-2-484	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-485	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-486	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-487	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-488	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-489	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-490	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-491	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-492	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-493	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-494	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-495	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-496	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-497	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-498	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-499	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-500	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-501	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-502	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-503	管径（mm以内） 3000	10个口
(2)	180. 混凝土基础		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-504	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-505	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-506	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-507	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-508	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-509	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-510	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-511	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-512	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-513	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-514	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-515	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-516	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-517	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-518	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-519	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-520	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-521	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-522	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-523	管径（mm以内） 3000	10个口
3	膨胀水泥砂浆接口		
	D5-2-524	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-525	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-526	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-527	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-528	管径（mm以内） 1500	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-529	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-530	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-531	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-532	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-533	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-534	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-535	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-536	管径（mm以内） 3000	10个口
4	橡胶圈接口		
(1)	承插口、企口		
	D5-2-537	管径（mm以内） 200	10个口
	D5-2-538	管径（mm以内） 250	10个口
	D5-2-539	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-540	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-541	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-542	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-543	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-544	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-545	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-546	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-547	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-548	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-549	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-550	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-551	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-552	管径（mm以内） 1800	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-553	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-554	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-555	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-556	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-557	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-558	管径（mm以内） 3000	10个口
(2)	钢承口		
	D5-2-559	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-560	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-561	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-562	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-563	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-564	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-565	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-566	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-567	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-568	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-569	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-570	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-571	管径（mm以内） 3000	10个口
(3)	双插口		
	D5-2-572	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-573	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-574	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-575	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-576	管径（mm以内） 1500	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-577	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-578	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-579	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-580	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-581	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-582	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-583	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-584	管径（mm以内） 3000	10个口
5	混凝土承插管道水泥砂浆接口		
	D5-2-585	管径（mm以内） 200	10个口
	D5-2-586	管径（mm以内） 250	10个口
	D5-2-587	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-588	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-589	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-590	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-591	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-592	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-593	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-594	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-595	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-596	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-597	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-598	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-599	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-600	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-601	管径（mm以内） 2000	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
6	混凝土承插管道沥青油膏接口		
	D5-2-602	管径（mm以内） 200	10个口
	D5-2-603	管径（mm以内） 250	10个口
	D5-2-604	管径（mm以内） 300	10个口
	D5-2-605	管径（mm以内） 400	10个口
	D5-2-606	管径（mm以内） 500	10个口
	D5-2-607	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-608	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-609	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-610	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-611	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-612	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-613	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-614	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-615	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-616	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-617	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-618	管径（mm以内） 2000	10个口
7	混凝土管道变形缝		
	D5-2-619	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-620	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-621	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-622	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-623	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-624	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-625	管径（mm以内） 1200	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-626	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-627	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-628	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-629	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-630	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-631	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-632	管径（mm以内） 2400	10个口
8	预拌混凝土（现浇）套环接口		
(1)	120. 混凝土基础		
	D5-2-633	管径（mm以内） 600	10个口
	D5-2-634	管径（mm以内） 700	10个口
	D5-2-635	管径（mm以内） 800	10个口
	D5-2-636	管径（mm以内） 900	10个口
	D5-2-637	管径（mm以内） 1000	10个口
	D5-2-638	管径（mm以内） 1100	10个口
	D5-2-639	管径（mm以内） 1200	10个口
	D5-2-640	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-641	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-642	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-643	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-644	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-645	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-646	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-647	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-648	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-649	管径（mm以内） 3000	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
(2)	180. 混凝土基础		
	D5-2-650	管径 (mm以内) 600	10个口
	D5-2-651	管径 (mm以内) 700	10个口
	D5-2-652	管径 (mm以内) 800	10个口
	D5-2-653	管径 (mm以内) 900	10个口
	D5-2-654	管径 (mm以内) 1000	10个口
	D5-2-655	管径 (mm以内) 1100	10个口
	D5-2-656	管径 (mm以内) 1200	10个口
	D5-2-657	管径 (mm以内) 1350	10个口
	D5-2-658	管径 (mm以内) 1500	10个口
	D5-2-659	管径 (mm以内) 1650	10个口
	D5-2-660	管径 (mm以内) 1800	10个口
	D5-2-661	管径 (mm以内) 2000	10个口
	D5-2-662	管径 (mm以内) 2200	10个口
	D5-2-663	管径 (mm以内) 2400	10个口
	D5-2-664	管径 (mm以内) 2600	10个口
	D5-2-665	管径 (mm以内) 2800	10个口
	D5-2-666	管径 (mm以内) 3000	10个口
9	预拌混凝土 (现浇) 套环柔性接口 (120。、180。管基)		
	D5-2-667	管径 (mm以内) 600	10个口
	D5-2-668	管径 (mm以内) 700	10个口
	D5-2-669	管径 (mm以内) 800	10个口
	D5-2-670	管径 (mm以内) 900	10个口
	D5-2-671	管径 (mm以内) 1000	10个口
	D5-2-672	管径 (mm以内) 1100	10个口
	D5-2-673	管径 (mm以内) 1200	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-2-674	管径（mm以内） 1350	10个口
	D5-2-675	管径（mm以内） 1500	10个口
	D5-2-676	管径（mm以内） 1650	10个口
	D5-2-677	管径（mm以内） 1800	10个口
	D5-2-678	管径（mm以内） 2000	10个口
	D5-2-679	管径（mm以内） 2200	10个口
	D5-2-680	管径（mm以内） 2400	10个口
	D5-2-681	管径（mm以内） 2600	10个口
	D5-2-682	管径（mm以内） 2800	10个口
	D5-2-683	管径（mm以内） 3000	10个口
第三章	管件、阀门及附件安装		
一	管件安装		
1	铸铁管件安装		
(1)	膨胀水泥接口		
	D5-3-1	公称直径（mm以内） 75	个
	D5-3-2	公称直径（mm以内） 100	个
	D5-3-3	公称直径（mm以内） 150	个
	D5-3-4	公称直径（mm以内） 200	个
	D5-3-5	公称直径（mm以内） 300	个
	D5-3-6	公称直径（mm以内） 400	个
	D5-3-7	公称直径（mm以内） 500	个
	D5-3-8	公称直径（mm以内） 600	个
	D5-3-9	公称直径（mm以内） 700	个
	D5-3-10	公称直径（mm以内） 800	个
	D5-3-11	公称直径（mm以内） 900	个
	D5-3-12	公称直径（mm以内） 1000	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-13	公称直径（mm以内） 1200	个
	D5-3-14	公称直径（mm以内） 1400	个
	D5-3-15	公称直径（mm以内） 1600	个
(2)	胶圈接口		
	D5-3-16	公称直径（mm以内） 100	个
	D5-3-17	公称直径（mm以内） 150	个
	D5-3-18	公称直径（mm以内） 200	个
	D5-3-19	公称直径（mm以内） 300	个
	D5-3-20	公称直径（mm以内） 400	个
	D5-3-21	公称直径（mm以内） 500	个
	D5-3-22	公称直径（mm以内） 600	个
	D5-3-23	公称直径（mm以内） 700	个
	D5-3-24	公称直径（mm以内） 800	个
	D5-3-25	公称直径（mm以内） 900	个
	D5-3-26	公称直径（mm以内） 1000	个
	D5-3-27	公称直径（mm以内） 1200	个
	D5-3-28	公称直径（mm以内） 1400	个
	D5-3-29	公称直径（mm以内） 1600	个
(3)	机械接口		
	D5-3-30	公称直径（mm以内） 75	个
	D5-3-31	公称直径（mm以内） 100	个
	D5-3-32	公称直径（mm以内） 150	个
	D5-3-33	公称直径（mm以内） 200	个
	D5-3-34	公称直径（mm以内） 250	个
	D5-3-35	公称直径（mm以内） 300	个
	D5-3-36	公称直径（mm以内） 350	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-37	公称直径（mm以内） 400	个
	D5-3-38	公称直径（mm以内） 450	个
	D5-3-39	公称直径（mm以内） 500	个
	D5-3-40	公称直径（mm以内） 600	个
2	钢管管件制作、安装		
(1)	管件制作		
①	焊接弯头制作（30°）		
	D5-3-41	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 219×5	个
	D5-3-42	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 219×6	个
	D5-3-43	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 219×7	个
	D5-3-44	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 273×6	个
	D5-3-45	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 273×7	个
	D5-3-46	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 273×8	个
	D5-3-47	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 325×6	个
	D5-3-48	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 325×7	个
	D5-3-49	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 325×8	个
	D5-3-50	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 377×8	个
	D5-3-51	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 377×9	个
	D5-3-52	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 377×10	个
	D5-3-53	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 426×8	个
	D5-3-54	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 426×9	个
	D5-3-55	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 426×10	个
	D5-3-56	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 478×8	个
	D5-3-57	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 478×9	个
	D5-3-58	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 478×10	个
	D5-3-59	管外径 × 壁厚（mm×mm以内） 529×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-60	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-61	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-62	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-63	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-64	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-65	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-66	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-67	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-68	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-69	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-70	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-71	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-72	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-73	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-74	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-75	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-76	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-77	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-78	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-79	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-80	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-81	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-82	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-83	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-84	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-85	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-86	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-87	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-88	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-89	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-90	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-91	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个
②	焊接弯头制作 (45° , 60°)		
	D5-3-92	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个
	D5-3-93	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-94	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-95	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-96	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-97	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-98	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×6	个
	D5-3-99	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-100	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-101	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-102	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-103	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-104	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-105	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-106	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-107	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-108	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-109	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-110	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-111	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-112	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-113	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-114	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-115	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-116	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-117	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-118	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-119	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-120	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-121	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-122	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-123	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-124	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-125	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-126	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-127	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-128	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-129	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-130	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-131	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-132	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-133	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-134	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-135	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-136	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-137	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-138	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-139	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-140	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-141	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-142	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个
③	焊接弯头制作 (90.)		
	D5-3-143	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个
	D5-3-144	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-145	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-146	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-147	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-148	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-149	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×6	个
	D5-3-150	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-151	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-152	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-153	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-154	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-155	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-156	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-157	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-158	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-159	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-160	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-161	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-162	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-163	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-164	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-165	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-166	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-167	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-168	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-169	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-170	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-171	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-172	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-173	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-174	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-175	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-176	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-177	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-178	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-179	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-180	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-181	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-182	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-183	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-184	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-185	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-186	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-187	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-188	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-189	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-190	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-191	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-192	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-193	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个
④	异径管制作		
	D5-3-194	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个
	D5-3-195	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-196	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-197	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-198	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-199	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-200	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×6	个
	D5-3-201	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-202	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-203	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-204	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-205	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-206	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-207	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-208	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-209	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-210	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-211	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-212	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-213	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-214	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-215	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-216	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-217	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-218	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-219	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-220	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-221	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-222	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-223	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-224	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-225	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-226	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-227	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-228	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-229	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-230	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-231	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-232	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-233	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-234	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-235	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-236	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-237	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-238	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-239	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-240	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-241	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-242	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-243	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-244	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个
⑤	三通制作		
	D5-3-245	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个
	D5-3-246	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-247	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-248	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-249	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-250	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-251	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×6	个
	D5-3-252	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-253	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-254	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-255	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-256	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-257	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-258	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-259	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-260	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-261	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-262	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-263	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-264	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-265	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-266	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-267	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-268	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-269	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-270	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-271	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-272	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-273	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-274	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-275	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-276	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-277	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-278	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-279	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-280	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
(2)	管件安装		
①	弯头 (异径管) 安装 (电弧焊)		
	D5-3-281	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 57×3.5	个
	D5-3-282	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 75×4	个
	D5-3-283	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 89×4	个
	D5-3-284	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 114×4	个
	D5-3-285	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 133×4.5	个
	D5-3-286	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 159×5	个
	D5-3-287	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-288	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-289	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-290	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-291	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-292	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-293	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-294	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-295	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×9	个
	D5-3-296	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-297	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-298	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-299	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-300	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-301	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-302	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-303	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-304	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-305	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个
	D5-3-306	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-307	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个
	D5-3-308	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×8	个
	D5-3-309	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×9	个
	D5-3-310	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 630×10	个
	D5-3-311	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×8	个
	D5-3-312	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-313	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-314	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-315	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-316	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-317	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-318	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-319	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-320	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-321	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-322	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-323	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-324	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-325	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-326	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-327	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-328	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-329	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-330	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-331	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个
	D5-3-332	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-333	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-334	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-335	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-336	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-337	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个
②	弯头 (异径管) 安装 (氩电连焊)		
	D5-3-338	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 57×3.5	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-339	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 75×4	个
	D5-3-340	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 89×4	个
	D5-3-341	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 114×4	个
	D5-3-342	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 133×4.5	个
	D5-3-343	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 159×5	个
	D5-3-344	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×5	个
	D5-3-345	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×6	个
	D5-3-346	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 219×7	个
	D5-3-347	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×6	个
	D5-3-348	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×7	个
	D5-3-349	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 273×8	个
	D5-3-350	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×7	个
	D5-3-351	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×8	个
	D5-3-352	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 325×9	个
	D5-3-353	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×8	个
	D5-3-354	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×9	个
	D5-3-355	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 377×10	个
	D5-3-356	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×8	个
	D5-3-357	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×9	个
	D5-3-358	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 426×10	个
	D5-3-359	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×8	个
	D5-3-360	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×9	个
	D5-3-361	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 478×10	个
	D5-3-362	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×8	个
	D5-3-363	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×9	个
	D5-3-364	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 529×10	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
③	三通安装（电弧焊）		
	D5-3-365	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×5	个
	D5-3-366	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×6	个
	D5-3-367	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×7	个
	D5-3-368	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×6	个
	D5-3-369	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×7	个
	D5-3-370	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×8	个
	D5-3-371	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×7	个
	D5-3-372	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×8	个
	D5-3-373	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×9	个
	D5-3-374	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×8	个
	D5-3-375	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×9	个
	D5-3-376	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×10	个
	D5-3-377	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×8	个
	D5-3-378	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×9	个
	D5-3-379	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×10	个
	D5-3-380	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×8	个
	D5-3-381	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×9	个
	D5-3-382	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×10	个
	D5-3-383	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×8	个
	D5-3-384	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×9	个
	D5-3-385	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×10	个
	D5-3-386	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）630×8	个
	D5-3-387	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）630×9	个
	D5-3-388	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）630×10	个
	D5-3-389	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）720×8	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-390	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×9	个
	D5-3-391	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 720×10	个
	D5-3-392	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×9	个
	D5-3-393	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×10	个
	D5-3-394	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 820×12	个
	D5-3-395	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×9	个
	D5-3-396	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×10	个
	D5-3-397	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 920×12	个
	D5-3-398	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×10	个
	D5-3-399	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×12	个
	D5-3-400	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1020×14	个
	D5-3-401	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×10	个
	D5-3-402	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×12	个
	D5-3-403	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1220×14	个
	D5-3-404	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×10	个
	D5-3-405	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×12	个
	D5-3-406	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1420×14	个
	D5-3-407	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×10	个
	D5-3-408	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×12	个
	D5-3-409	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1620×14	个
	D5-3-410	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×12	个
	D5-3-411	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×14	个
	D5-3-412	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 1820×16	个
	D5-3-413	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×12	个
	D5-3-414	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×14	个
	D5-3-415	管外径 × 壁厚 (mm×mm以内) 2020×16	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
④	三通安装（氩电连焊）		
	D5-3-416	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×5	个
	D5-3-417	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×6	个
	D5-3-418	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）219×7	个
	D5-3-419	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×6	个
	D5-3-420	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×7	个
	D5-3-421	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）273×8	个
	D5-3-422	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×7	个
	D5-3-423	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×8	个
	D5-3-424	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）325×9	个
	D5-3-425	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×8	个
	D5-3-426	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×9	个
	D5-3-427	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）377×10	个
	D5-3-428	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×8	个
	D5-3-429	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×9	个
	D5-3-430	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）426×10	个
	D5-3-431	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×8	个
	D5-3-432	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×9	个
	D5-3-433	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）478×10	个
	D5-3-434	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×8	个
	D5-3-435	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×9	个
	D5-3-436	管外径 × 壁厚（mm×mm以内）529×10	个
3	塑料管件安装		
(1)	塑料管件（粘接）		
	D5-3-437	管外径（mm以内） 110	个
	D5-3-438	管外径（mm以内） 125	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-439	管外径（mm以内） 140	个
	D5-3-440	管外径（mm以内） 160	个
(2)	塑料管件（胶圈连接）		
	D5-3-441	管外径（mm以内） 110	个
	D5-3-442	管外径（mm以内） 125	个
	D5-3-443	管外径（mm以内） 160	个
	D5-3-444	管外径（mm以内） 250	个
	D5-3-445	管外径（mm以内） 315	个
	D5-3-446	管外径（mm以内） 355	个
	D5-3-447	管外径（mm以内） 400	个
	D5-3-448	管外径（mm以内） 500	个
	D5-3-449	管外径（mm以内） 600	个
	D5-3-450	管外径（mm以内） 700	个
	D5-3-451	管外径（mm以内） 800	个
	D5-3-452	管外径（mm以内） 900	个
	D5-3-453	管外径（mm以内） 1000	个
	D5-3-454	管外径（mm以内） 1200	个
	D5-3-455	管外径（mm以内） 1500	个
	D5-3-456	管外径（mm以内） 1800	个
	D5-3-457	管外径（mm以内） 2000	个
(3)	塑料管件（对接熔接）		
	D5-3-458	管外径（mm以内） 110	个
	D5-3-459	管外径（mm以内） 125	个
	D5-3-460	管外径（mm以内） 160	个
	D5-3-461	管外径（mm以内） 200	个
	D5-3-462	管外径（mm以内） 250	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-463	管外径（mm以内） 315	个
	D5-3-464	管外径（mm以内） 355	个
	D5-3-465	管外径（mm以内） 400	个
	D5-3-466	管外径（mm以内） 450	个
	D5-3-467	管外径（mm以内） 500	个
	D5-3-468	管外径（mm以内） 560	个
	D5-3-469	管外径（mm以内） 630	个
(4)	塑料管件（电熔熔接）		
	D5-3-470	管外径（mm以内） 160	个
	D5-3-471	管外径（mm以内） 200	个
	D5-3-472	管外径（mm以内） 250	个
	D5-3-473	管外径（mm以内） 315	个
	D5-3-474	管外径（mm以内） 400	个
	D5-3-475	管外径（mm以内） 500	个
	D5-3-476	管外径（mm以内） 600	个
	D5-3-477	管外径（mm以内） 700	个
	D5-3-478	管外径（mm以内） 800	个
	D5-3-479	管外径（mm以内） 900	个
	D5-3-480	管外径（mm以内） 1000	个
	D5-3-481	管外径（mm以内） 1200	个
	D5-3-482	管外径（mm以内） 1500	个
	D5-3-483	管外径（mm以内） 1800	个
	D5-3-484	管外径（mm以内） 2000	个
	D5-3-485	管外径（mm以内） 2500	个
	D5-3-486	管外径（mm以内） 3000	个
(5)	燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接）		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-487	管外径（mm以内） 90	个
	D5-3-488	管外径（mm以内） 110	个
	D5-3-489	管外径（mm以内） 160	个
	D5-3-490	管外径（mm以内） 200	个
	D5-3-491	管外径（mm以内） 250	个
	D5-3-492	管外径（mm以内） 315	个
	D5-3-493	管外径（mm以内） 355	个
4	钢制止水翼环制作安装		
	D5-3-494	公称直径（mm以内） 100	个
	D5-3-495	公称直径（mm以内） 150	个
	D5-3-496	公称直径（mm以内） 200	个
	D5-3-497	公称直径（mm以内） 250	个
	D5-3-498	公称直径（mm以内） 300	个
	D5-3-499	公称直径（mm以内） 350	个
	D5-3-500	公称直径（mm以内） 400	个
	D5-3-501	公称直径（mm以内） 450	个
	D5-3-502	公称直径（mm以内） 500	个
	D5-3-503	公称直径（mm以内） 600	个
	D5-3-504	公称直径（mm以内） 700	个
	D5-3-505	公称直径（mm以内） 800	个
	D5-3-506	公称直径（mm以内） 900	个
	D5-3-507	公称直径（mm以内） 1000	个
	D5-3-508	公称直径（mm以内） 1200	个
	D5-3-509	公称直径（mm以内） 1400	个
	D5-3-510	公称直径（mm以内） 1600	个
	D5-3-511	公称直径（mm以内） 1800	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-512	公称直径（mm以内） 2000	个
5	直埋式预制保温管管件安装		
(1)	电弧焊		
	D5-3-513	公称直径（mm） 50	个
	D5-3-514	公称直径（mm） 65	个
	D5-3-515	公称直径（mm） 80	个
	D5-3-516	公称直径（mm） 100	个
	D5-3-517	公称直径（mm） 125	个
	D5-3-518	公称直径（mm） 150	个
	D5-3-519	公称直径（mm） 200	个
	D5-3-520	公称直径（mm） 250	个
	D5-3-521	公称直径（mm） 300	个
	D5-3-522	公称直径（mm） 350	个
	D5-3-523	公称直径（mm） 400	个
	D5-3-524	公称直径（mm） 500	个
	D5-3-525	公称直径（mm） 600	个
	D5-3-526	公称直径（mm） 700	个
	D5-3-527	公称直径（mm） 800	个
	D5-3-528	公称直径（mm） 900	个
	D5-3-529	公称直径（mm） 1000	个
	D5-3-530	公称直径（mm） 1200	个
(2)	氩电联焊		
	D5-3-531	公称直径（mm） 50	个
	D5-3-532	公称直径（mm） 65	个
	D5-3-533	公称直径（mm） 80	个
	D5-3-534	公称直径（mm） 100	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-535	公称直径 (mm) 125	个
	D5-3-536	公称直径 (mm) 150	个
	D5-3-537	公称直径 (mm) 200	个
	D5-3-538	公称直径 (mm) 250	个
	D5-3-539	公称直径 (mm) 300	个
	D5-3-540	公称直径 (mm) 350	个
	D5-3-541	公称直径 (mm) 400	个
	D5-3-542	公称直径 (mm) 500	个
	D5-3-543	公称直径 (mm) 600	个
	D5-3-544	公称直径 (mm) 700	个
	D5-3-545	公称直径 (mm) 800	个
	D5-3-546	公称直径 (mm) 900	个
	D5-3-547	公称直径 (mm) 1000	个
	D5-3-548	公称直径 (mm) 1200	个
6	预制钢套钢复合保温管管件安装		
(1)	电弧焊		
	D5-3-549	公称直径 (mm) 65	个
	D5-3-550	公称直径 (mm) 80	个
	D5-3-551	公称直径 (mm) 100	个
	D5-3-552	公称直径 (mm) 125	个
	D5-3-553	公称直径 (mm) 150	个
	D5-3-554	公称直径 (mm) 200	个
	D5-3-555	公称直径 (mm) 250	个
	D5-3-556	公称直径 (mm) 300	个
	D5-3-557	公称直径 (mm) 350	个
	D5-3-558	公称直径 (mm) 400	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-559	公称直径 (mm) 450	个
	D5-3-560	公称直径 (mm) 500	个
	D5-3-561	公称直径 (mm) 600	个
	D5-3-562	公称直径 (mm) 700	个
	D5-3-563	公称直径 (mm) 800	个
	D5-3-564	公称直径 (mm) 900	个
(2)	氩电联焊		
	D5-3-565	公称直径 (mm) 65	个
	D5-3-566	公称直径 (mm) 80	个
	D5-3-567	公称直径 (mm) 100	个
	D5-3-568	公称直径 (mm) 125	个
	D5-3-569	公称直径 (mm) 150	个
	D5-3-570	公称直径 (mm) 200	个
	D5-3-571	公称直径 (mm) 250	个
	D5-3-572	公称直径 (mm) 300	个
	D5-3-573	公称直径 (mm) 350	个
	D5-3-574	公称直径 (mm) 400	个
	D5-3-575	公称直径 (mm) 450	个
	D5-3-576	公称直径 (mm) 500	个
	D5-3-577	公称直径 (mm) 600	个
	D5-3-578	公称直径 (mm) 700	个
	D5-3-579	公称直径 (mm) 800	个
	D5-3-580	公称直径 (mm) 900	个
(3)	外套管接口制作安装		
	D5-3-581	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-582	公称直径 (mm 以内) 250	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-583	公称直径（mm 以内）300	个
	D5-3-584	公称直径（mm 以内）350	个
	D5-3-585	公称直径（mm 以内）400	个
	D5-3-586	公称直径（mm 以内）450	个
	D5-3-587	公称直径（mm 以内）500	个
	D5-3-588	公称直径（mm 以内）600	个
	D5-3-589	公称直径（mm 以内）700	个
	D5-3-590	公称直径（mm 以内）800	个
	D5-3-591	公称直径（mm 以内）900	个
	D5-3-592	公称直径（mm 以内）1000	个
	D5-3-593	公称直径（mm 以内）1200	个
	D5-3-594	公称直径（mm 以内）1400	个
二	转换件安装		
1	承插式预应力混凝土转换件安装		
	D5-3-595	公称直径（毫米以内） 300	个
	D5-3-596	公称直径（毫米以内） 400	个
	D5-3-597	公称直径（毫米以内） 500	个
	D5-3-598	公称直径（毫米以内） 600	个
	D5-3-599	公称直径（毫米以内） 700	个
	D5-3-600	公称直径（毫米以内） 800	个
	D5-3-601	公称直径（毫米以内） 900	个
	D5-3-602	公称直径（毫米以内） 1000	个
	D5-3-603	公称直径（毫米以内） 1200	个
	D5-3-604	公称直径（毫米以内） 1400	个
	D5-3-605	公称直径（毫米以内） 1600	个
	D5-3-606	公称直径（毫米以内） 1800	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	承插式预应力混凝土转换件安装（胶圈接口）		
	D5-3-607	公称直径（毫米以内） 300	个
	D5-3-608	公称直径（毫米以内） 400	个
	D5-3-609	公称直径（毫米以内） 500	个
	D5-3-610	公称直径（毫米以内） 600	个
	D5-3-611	公称直径（毫米以内） 700	个
	D5-3-612	公称直径（毫米以内） 800	个
	D5-3-613	公称直径（毫米以内） 900	个
	D5-3-614	公称直径（毫米以内） 1000	个
	D5-3-615	公称直径（毫米以内） 1200	个
	D5-3-616	公称直径（毫米以内） 1400	个
	D5-3-617	公称直径（毫米以内） 1600	个
	D5-3-618	公称直径（毫米以内） 1800	个
三	阀门安装		
1	法兰阀门安装		
	D5-3-619	公称直径（mm 以内） 50	个
	D5-3-620	公称直径（mm 以内） 65	个
	D5-3-621	公称直径（mm 以内） 80	个
	D5-3-622	公称直径（mm 以内） 100	个
	D5-3-623	公称直径（mm 以内） 125	个
	D5-3-624	公称直径（mm 以内） 150	个
	D5-3-625	公称直径（mm 以内） 200	个
	D5-3-626	公称直径（mm 以内） 250	个
	D5-3-627	公称直径（mm 以内） 300	个
	D5-3-628	公称直径（mm 以内） 350	个
	D5-3-629	公称直径（mm 以内） 400	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-630	公称直径 (mm 以内) 450	个
	D5-3-631	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-632	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-633	公称直径 (mm 以内) 700	个
	D5-3-634	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-3-635	公称直径 (mm 以内) 900	个
	D5-3-636	公称直径 (mm 以内) 1000	个
	D5-3-637	公称直径 (mm 以内) 1200	个
	D5-3-638	公称直径 (mm 以内) 1400	个
	D5-3-639	公称直径 (mm 以内) 1600	个
	D5-3-640	公称直径 (mm 以内) 1800	个
	D5-3-641	公称直径 (mm 以内) 2000	个
	D5-3-642	公称直径 (mm 以内) 2200	个
	D5-3-643	公称直径 (mm 以内) 2400	个
2	螺纹阀门安装		
	D5-3-644	公称直径 (mm 以内) 15	个
	D5-3-645	公称直径 (mm 以内) 20	个
	D5-3-646	公称直径 (mm 以内) 25	个
	D5-3-647	公称直径 (mm 以内) 30	个
	D5-3-648	公称直径 (mm 以内) 40	个
	D5-3-649	公称直径 (mm 以内) 50	个
	D5-3-650	公称直径 (mm 以内) 65	个
	D5-3-651	公称直径 (mm 以内) 80	个
	D5-3-652	公称直径 (mm 以内) 100	个
3	蝶阀安装		
	D5-3-653	公称直径 (mm 以内) 600	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-654	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-3-655	公称直径 (mm 以内) 900	个
	D5-3-656	公称直径 (mm 以内) 1000	个
	D5-3-657	公称直径 (mm 以内) 1200	个
	D5-3-658	公称直径 (mm 以内) 1400	个
	D5-3-659	公称直径 (mm 以内) 1600	个
	D5-3-660	公称直径 (mm 以内) 1800	个
	D5-3-661	公称直径 (mm 以内) 2000	个
	D5-3-662	公称直径 (mm 以内) 2200	个
	D5-3-663	公称直径 (mm 以内) 2400	个
4	低压齿轮、电动传动阀门安装		
	D5-3-664	公称直径 (mm 以内) 250	个
	D5-3-665	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-666	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-667	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-668	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-669	公称直径 (mm 以内) 700	个
	D5-3-670	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-3-671	公称直径 (mm 以内) 900	个
	D5-3-672	公称直径 (mm 以内) 1000	个
	D5-3-673	公称直径 (mm 以内) 1200	个
5	中压齿轮、电动传动阀门安装		
	D5-3-674	公称直径 (mm 以内) 250	个
	D5-3-675	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-676	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-677	公称直径 (mm 以内) 500	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-678	公称直径 (mm 以内) 600	个
6	阀门操纵装置安装		
	D5-3-679	阀门操纵装置安装	100kg
7	自动双口排气阀安装		
	D5-3-680	公称直径 (mm 以内) 50	个
	D5-3-681	公称直径 (mm 以内) 80	个
	D5-3-682	公称直径 (mm 以内) 100	个
8	流量孔板安装		
	D5-3-683	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-684	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-685	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-686	公称直径 (mm 以内) 250	组
	D5-3-687	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-688	公称直径 (mm 以内) 350	组
	D5-3-689	公称直径 (mm 以内) 400	组
四	法兰安装		
1	平焊法兰		
	D5-3-690	公称直径 (mm 以内) 50	副
	D5-3-691	公称直径 (mm 以内) 65	副
	D5-3-692	公称直径 (mm 以内) 80	副
	D5-3-693	公称直径 (mm 以内) 100	副
	D5-3-694	公称直径 (mm 以内) 125	副
	D5-3-695	公称直径 (mm 以内) 150	副
	D5-3-696	公称直径 (mm 以内) 200	副
	D5-3-697	公称直径 (mm 以内) 250	副
	D5-3-698	公称直径 (mm 以内) 300	副

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-699	公称直径 (mm 以内) 350	副
	D5-3-700	公称直径 (mm 以内) 400	副
	D5-3-701	公称直径 (mm 以内) 450	副
	D5-3-702	公称直径 (mm 以内) 500	副
	D5-3-703	公称直径 (mm 以内) 600	副
	D5-3-704	公称直径 (mm 以内) 700	副
	D5-3-705	公称直径 (mm 以内) 800	副
	D5-3-706	公称直径 (mm 以内) 900	副
	D5-3-707	公称直径 (mm 以内) 1000	副
	D5-3-708	公称直径 (mm 以内) 1200	副
	D5-3-709	公称直径 (mm 以内) 1400	副
	D5-3-710	公称直径 (mm 以内) 1600	副
	D5-3-711	公称直径 (mm 以内) 1800	副
	D5-3-712	公称直径 (mm 以内) 2000	副
	D5-3-713	公称直径 (mm 以内) 2200	副
	D5-3-714	公称直径 (mm 以内) 2400	副
	D5-3-715	公称直径 (mm 以内) 2600	副
	D5-3-716	公称直径 (mm 以内) 2800	副
	D5-3-717	公称直径 (mm 以内) 3000	副
2	对焊法兰		
	D5-3-718	公称直径 (mm 以内) 50	副
	D5-3-719	公称直径 (mm 以内) 65	副
	D5-3-720	公称直径 (mm 以内) 80	副
	D5-3-721	公称直径 (mm 以内) 100	副
	D5-3-722	公称直径 (mm 以内) 125	副
	D5-3-723	公称直径 (mm 以内) 150	副

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-724	公称直径（mm 以内）200	副
	D5-3-725	公称直径（mm 以内）250	副
	D5-3-726	公称直径（mm 以内）300	副
	D5-3-727	公称直径（mm 以内）350	副
	D5-3-728	公称直径（mm 以内）400	副
	D5-3-729	公称直径（mm 以内）450	副
	D5-3-730	公称直径（mm 以内）500	副
	D5-3-731	公称直径（mm 以内）600	副
	D5-3-732	公称直径（mm 以内）700	副
	D5-3-733	公称直径（mm 以内）800	副
	D5-3-734	公称直径（mm 以内）900	副
3	绝缘法兰		
	D5-3-735	公称直径（mm 以内）150	副
	D5-3-736	公称直径（mm 以内）200	副
	D5-3-737	公称直径（mm 以内）300	副
	D5-3-738	公称直径（mm 以内）400	副
	D5-3-739	公称直径（mm 以内）500	副
	D5-3-740	公称直径（mm 以内）600	副
	D5-3-741	公称直径（mm 以内）700	副
	D5-3-742	公称直径（mm 以内）800	副
	D5-3-743	公称直径（mm 以内）900	副
	D5-3-744	公称直径（mm 以内）1000	副
五	盲（堵）板及套管制作安装		
1	盲（堵）板安装		
	D5-3-745	公称直径（mm 以内）50	组
	D5-3-746	公称直径（mm 以内）100	组

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-747	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-748	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-749	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-750	公称直径 (mm 以内) 400	组
	D5-3-751	公称直径 (mm 以内) 500	组
	D5-3-752	公称直径 (mm 以内) 600	组
	D5-3-753	公称直径 (mm 以内) 800	组
	D5-3-754	公称直径 (mm 以内) 1000	组
2	套管制作安装		
	D5-3-755	钢套管	t
3	二合三通安装		
(1)	二合三通安装(石棉水泥接口)		
	D5-3-756	公称直径 (mm 以内) 100	个
	D5-3-757	公称直径 (mm 以内) 150	个
	D5-3-758	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-759	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-760	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-761	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-762	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-763	公称直径 (mm 以内) 800	个
(2)	二合三通安装(膨胀水泥接口)		
	D5-3-764	公称直径 (mm 以内) 100	个
	D5-3-765	公称直径 (mm 以内) 150	个
	D5-3-766	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-767	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-768	公称直径 (mm 以内) 400	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-769	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-770	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-771	公称直径 (mm 以内) 800	个
六	水表组成与安装		
1	法兰水表 (不带旁通管)		
	D5-3-772	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-773	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-774	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-775	公称直径 (mm 以内) 250	组
	D5-3-776	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-777	公称直径 (mm 以内) 400	组
2	法兰水表 (带旁通管及止回阀)		
	D5-3-778	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-779	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-780	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-781	公称直径 (mm 以内) 250	组
	D5-3-782	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-783	公称直径 (mm 以内) 400	组
3	丝扣水表安装		
	D5-3-784	公称直径 (mm 以内) 15	组
	D5-3-785	公称直径 (mm 以内) 20	组
	D5-3-786	公称直径 (mm 以内) 25	组
	D5-3-787	公称直径 (mm 以内) 40	组
	D5-3-788	公称直径 (mm 以内) 50	组
七	补偿器安装		
1	焊接钢套筒补偿器安装		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-789	公称直径 (mm 以内) 50	个
	D5-3-790	公称直径 (mm 以内) 80	个
	D5-3-791	公称直径 (mm 以内) 100	个
	D5-3-792	公称直径 (mm 以内) 150	个
	D5-3-793	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-794	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-795	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-796	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-797	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-798	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-3-799	公称直径 (mm 以内) 1000	个
2	焊接法兰式波纹补偿器安装		
	D5-3-800	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-801	公称直径 (mm 以内) 250	个
	D5-3-802	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-803	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-804	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-3-805	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-3-806	公称直径 (mm 以内) 1000	个
八	除污器组成安装		
1	除污器组成安装 (带调温、调压装置)		
	D5-3-807	公称直径 (mm 以内) 50	组
	D5-3-808	公称直径 (mm 以内) 65	组
	D5-3-809	公称直径 (mm 以内) 80	组
	D5-3-810	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-811	公称直径 (mm 以内) 150	组

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	除污器组成安装（不带调温、调压装置）		
	D5-3-812	公称直径（mm 以内）50	组
	D5-3-813	公称直径（mm 以内）65	组
	D5-3-814	公称直径（mm 以内）80	组
	D5-3-815	公称直径（mm 以内）100	组
	D5-3-816	公称直径（mm 以内）150	组
3	除污器安装		
	D5-3-817	公称直径（mm 以内）200	组
	D5-3-818	公称直径（mm 以内）250	组
	D5-3-819	公称直径（mm 以内）300	组
	D5-3-820	公称直径（mm 以内）350	组
	D5-3-821	公称直径（mm 以内）400	组
九	凝水缸制作、安装		
1	低压碳钢凝水缸制作		
	D5-3-822	公称直径（mm 以内）80	个
	D5-3-823	公称直径（mm 以内）100	个
	D5-3-824	公称直径（mm 以内）150	个
	D5-3-825	公称直径（mm 以内）200	个
	D5-3-826	公称直径（mm 以内）250	个
	D5-3-827	公称直径（mm 以内）300	个
	D5-3-828	公称直径（mm 以内）400	个
	D5-3-829	公称直径（mm 以内）500	个
2	中压碳钢凝水缸制作		
	D5-3-830	公称直径（mm 以内）80	个
	D5-3-831	公称直径（mm 以内）100	个
	D5-3-832	公称直径（mm 以内）150	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-833	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-3-834	公称直径 (mm 以内) 250	个
	D5-3-835	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-3-836	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-3-837	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-3-838	公称直径 (mm 以内) 600	个
3	低压碳钢凝水缸安装		
	D5-3-839	公称直径 (mm 以内) 80	组
	D5-3-840	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-841	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-842	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-843	公称直径 (mm 以内) 250	组
	D5-3-844	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-845	公称直径 (mm 以内) 400	组
	D5-3-846	公称直径 (mm 以内) 500	组
	D5-3-847	公称直径 (mm 以内) 600	组
	D5-3-848	公称直径 (mm 以内) 700	组
	D5-3-849	公称直径 (mm 以内) 800	组
	D5-3-850	公称直径 (mm 以内) 900	组
	D5-3-851	公称直径 (mm 以内) 1000	组
	D5-3-852	公称直径 (mm 以内) 1200	组
4	中压碳钢凝水缸安装		
	D5-3-853	公称直径 (mm 以内) 80	组
	D5-3-854	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-855	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-856	公称直径 (mm 以内) 200	组

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-857	公称直径 (mm 以内) 250	组
	D5-3-858	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-859	公称直径 (mm 以内) 400	组
	D5-3-860	公称直径 (mm 以内) 500	组
	D5-3-861	公称直径 (mm 以内) 600	组
	D5-3-862	公称直径 (mm 以内) 700	组
	D5-3-863	公称直径 (mm 以内) 800	组
	D5-3-864	公称直径 (mm 以内) 900	组
	D5-3-865	公称直径 (mm 以内) 1000	组
	D5-3-866	公称直径 (mm 以内) 1200	组
5	低压铸铁凝水缸安装 (机械接口)		
	D5-3-867	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-868	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-869	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-870	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-871	公称直径 (mm 以内) 400	组
	D5-3-872	公称直径 (mm 以内) 500	组
	D5-3-873	公称直径 (mm 以内) 600	组
6	中压铸铁凝水缸安装 (机械接口)		
	D5-3-874	公称直径 (mm 以内) 100	组
	D5-3-875	公称直径 (mm 以内) 150	组
	D5-3-876	公称直径 (mm 以内) 200	组
	D5-3-877	公称直径 (mm 以内) 300	组
	D5-3-878	公称直径 (mm 以内) 400	组
	D5-3-879	公称直径 (mm 以内) 500	组
	D5-3-880	公称直径 (mm 以内) 600	组

章节号	定额编号	项目名称	单位
十	调压器安装		
1	雷诺调压器		
	D5-3-881	雷诺调压器 LN100	组
	D5-3-882	雷诺调压器 LN150	组
	D5-3-883	雷诺调压器 LN200	组
	D5-3-884	雷诺调压器 LN300	组
2	T型调压器		
	D5-3-885	T 型调压器 TMJ314	组
	D5-3-886	T 型调压器 TMJ316	组
	D5-3-887	T 型调压器 TMJ318	组
	D5-3-888	T 型调压器 TMJ439	组
3	箱式调压器		
	D5-3-889	箱式调压器 24	组
	D5-3-890	箱式调压器 40	组
	D5-3-891	箱式调压器 50	组
4	成品调压柜		
	D5-3-892	成品调压柜	台
十一	鬃毛过滤器安装		
	D5-3-893	鬃毛过滤器安装 公称直径100mm以内	组
	D5-3-894	鬃毛过滤器安装 公称直径150mm以内	组
	D5-3-895	鬃毛过滤器安装 公称直径200mm以内	组
	D5-3-896	鬃毛过滤器安装 公称直径300mm以内	组
	D5-3-897	鬃毛过滤器安装 公称直径400mm以内	组
十二	茶油分离器安装		
	D5-3-898	茶油分离器安装 公称直径100mm以内	组
	D5-3-899	茶油分离器安装 公称直径150mm以内	组

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-900	荼油分离器安装 公称直径200mm以内	组
	D5-3-901	荼油分离器安装 公称直径300mm以内	组
十三	安装水封、检漏管安装		
	D5-3-902	安全水封安装 公称直径200mm以内	组
	D5-3-903	安全水封安装 公称直径300mm以内	组
	D5-3-904	检漏管安装	组
十四	附件		
1	给水附件安装		
(1)	分水栓安装		
	D5-3-905	分水栓安装 公称直径20mm以内	个
	D5-3-906	分水栓安装 公称直径25mm以内	个
	D5-3-907	分水栓安装 公称直径32mm以内	个
	D5-3-908	分水栓安装 公称直径40mm以内	个
	D5-3-909	分水栓安装 公称直径50mm以内	个
(2)	马鞍卡子安装		
	D5-3-910	马鞍卡子安装 公称直径100mm以内	个
	D5-3-911	马鞍卡子安装 公称直径150mm以内	个
	D5-3-912	马鞍卡子安装 公称直径200mm以内	个
	D5-3-913	马鞍卡子安装 公称直径300mm以内	个
	D5-3-914	马鞍卡子安装 公称直径400mm以内	个
	D5-3-915	马鞍卡子安装 公称直径500mm以内	个
	D5-3-916	马鞍卡子安装 公称直径600mm以内	个
	D5-3-917	马鞍卡子安装 公称直径700mm以内	个
	D5-3-918	马鞍卡子安装 公称直径800mm以内	个
	D5-3-919	马鞍卡子安装 公称直径900mm以内	个
	D5-3-920	马鞍卡子安装 公称直径1000mm以内	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
(3)	铸铁穿墙管安装		
	D5-3-921	铸铁穿墙管安装 公称直径DN100mm以内 法兰	个
	D5-3-922	铸铁穿墙管安装 公称直径DN100mm以内 承口	个
	D5-3-923	铸铁穿墙管安装 公称直径DN150mm以内 法兰	个
	D5-3-924	铸铁穿墙管安装 公称直径DN150mm以内 承口	个
	D5-3-925	铸铁穿墙管安装 公称直径DN200mm以内 法兰	个
	D5-3-926	铸铁穿墙管安装 公称直径DN200mm以内 承口	个
	D5-3-927	铸铁穿墙管安装 公称直径DN300mm以内 法兰	个
	D5-3-928	铸铁穿墙管安装 公称直径DN300mm以内 承口	个
	D5-3-929	铸铁穿墙管安装 公称直径DN400mm以内 法兰	个
	D5-3-930	铸铁穿墙管安装 公称直径DN400mm以内 承口	个
	D5-3-931	铸铁穿墙管安装 公称直径DN500mm以内 法兰	个
	D5-3-932	铸铁穿墙管安装 公称直径DN500mm以内 承口	个
	D5-3-933	铸铁穿墙管安装 公称直径DN600mm以内 法兰	个
	D5-3-934	铸铁穿墙管安装 公称直径DN600mm以内 承口	个
	D5-3-935	铸铁穿墙管安装 公称直径DN700mm以内 法兰	个
	D5-3-936	铸铁穿墙管安装 公称直径DN700mm以内 承口	个
	D5-3-937	铸铁穿墙管安装 公称直径DN800mm以内 法兰	个
	D5-3-938	铸铁穿墙管安装 公称直径DN800mm以内 承口	个
	D5-3-939	铸铁穿墙管安装 公称直径DN900mm以内 法兰	个
	D5-3-940	铸铁穿墙管安装 公称直径DN900mm以内 承口	个
	D5-3-941	铸铁穿墙管安装 公称直径DN1000mm以内 法兰	个
	D5-3-942	铸铁穿墙管安装 公称直径DN1000mm以内 承口	个
	D5-3-943	铸铁穿墙管安装 公称直径DN1200mm以内 法兰	个
	D5-3-944	铸铁穿墙管安装 公称直径DN1200mm以内 承口	个
2	燃气与集中供热附件安装		

章节号	定额编号	项目名称	单位
(1)	挖眼接管		
①	挖眼接管(电弧焊)		
	D5-3-945	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 219mm*5mm以内	个
	D5-3-946	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 219mm*6mm以内	个
	D5-3-947	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 219mm*7mm以内	个
	D5-3-948	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 273mm*6mm以内	个
	D5-3-949	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 273mm*7mm以内	个
	D5-3-950	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 273mm*8mm以内	个
	D5-3-951	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 325mm*6mm以内	个
	D5-3-952	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 325mm*7mm以内	个
	D5-3-953	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 325mm*8mm以内	个
	D5-3-954	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 377mm*8mm以内	个
	D5-3-955	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 377mm*9mm以内	个
	D5-3-956	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 377mm*10mm以内	个
	D5-3-957	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 426mm*8mm以内	个
	D5-3-958	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 426mm*9mm以内	个
	D5-3-959	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 426mm*10mm以内	个
	D5-3-960	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 478mm*8mm以内	个
	D5-3-961	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 478mm*9mm以内	个
	D5-3-962	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 478mm*10mm以内	个
	D5-3-963	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 529mm*8mm以内	个
	D5-3-964	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 529mm*9mm以内	个
	D5-3-965	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 529mm*10mm以内	个
	D5-3-966	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 630mm*8mm以内	个
	D5-3-967	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 630mm*9mm以内	个
	D5-3-968	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 630mm*10mm以内	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-969	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 720mm*8mm以内	个
	D5-3-970	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 720mm*9mm以内	个
	D5-3-971	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 720mm*10mm以内	个
	D5-3-972	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 820mm*9mm以内	个
	D5-3-973	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 820mm*10mm以内	个
	D5-3-974	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 820mm*12mm以内	个
	D5-3-975	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 920mm*9mm以内	个
	D5-3-976	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 920mm*10mm以内	个
	D5-3-977	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 920mm*12mm以内	个
	D5-3-978	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 1020mm*10mm以内	个
	D5-3-979	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 1020mm*12mm以内	个
	D5-3-980	挖眼接管(电弧焊) 管外径*壁厚 1020mm*14mm以内	个
②	挖眼接管(氩电联焊)		
	D5-3-981	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 219mm*5mm以内	个
	D5-3-982	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 219mm*6mm以内	个
	D5-3-983	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 219mm*7mm以内	个
	D5-3-984	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 273mm*6mm以内	个
	D5-3-985	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 273mm*7mm以内	个
	D5-3-986	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 273mm*8mm以内	个
	D5-3-987	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 325mm*6mm以内	个
	D5-3-988	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 325mm*7mm以内	个
	D5-3-989	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 325mm*8mm以内	个
	D5-3-990	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 377mm*8mm以内	个
	D5-3-991	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 377mm*9mm以内	个
	D5-3-992	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 377mm*10mm以内	个
	D5-3-993	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 426mm*8mm以内	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-994	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 426mm*9mm以内	个
	D5-3-995	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 426mm*10mm以内	个
	D5-3-996	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 478mm*8mm以内	个
	D5-3-997	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 478mm*9mm以内	个
	D5-3-998	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 478mm*10mm以内	个
	D5-3-999	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 529mm*8mm以内	个
	D5-3-1000	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 529mm*9mm以内	个
	D5-3-1001	挖眼接管(氩电联焊) 管外径*壁厚 529mm*10mm以内	个
(2)	钢管煨弯		
①	钢管煨弯(机械煨弯)		
	D5-3-1002	钢管煨弯(机械煨弯) 管外径57mm以内	个
	D5-3-1003	钢管煨弯(机械煨弯) 管外径76mm以内	个
	D5-3-1004	钢管煨弯(机械煨弯) 管外径89mm以内	个
	D5-3-1005	钢管煨弯(机械煨弯) 管外径108mm以内	个
②	钢管煨弯(中频弯管机煨弯)		
	D5-3-1006	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径100mm以内	个
	D5-3-1007	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径150mm以内	个
	D5-3-1008	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径200mm以内	个
	D5-3-1009	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径250mm以内	个
	D5-3-1010	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径300mm以内	个
	D5-3-1011	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径350mm以内	个
	D5-3-1012	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径400mm以内	个
	D5-3-1013	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径450mm以内	个
	D5-3-1014	钢管煨弯(中频弯管机煨弯) 公称直径500mm以内	个
(3)	钢塑过渡接头安装		
①	钢塑过渡接头安装(焊接)		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-3-1015	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径57*50mm以内	个
	D5-3-1016	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108*75mm以内	个
	D5-3-1017	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108*90mm以内	个
	D5-3-1018	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径108*110mm以内	个
	D5-3-1019	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径159*125mm以内	个
	D5-3-1020	钢塑过渡接头安装(焊接) 管外径159*150mm以内	个
②	钢塑过渡接头安装（法兰连接）		
	D5-3-1021	钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管径（mm内） 200	个
	D5-3-1022	钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管径（mm内） 250	个
	D5-3-1023	钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管径（mm内） 315	个
	D5-3-1024	钢塑过渡接头安装(法兰连接) 管径（mm内） 400	个
(4)	防雨环帽制作、安装		
	D5-3-1025	防雨环帽 制作重量20kg以内	100kg
	D5-3-1026	防雨环帽 制作重量50kg以内	100kg
	D5-3-1027	防雨环帽 制作重量100kg以内	100kg
	D5-3-1028	防雨环帽 制作重量200kg以内	100kg
	D5-3-1029	防雨环帽 安装	100kg
(5)	平面法兰式伸缩套安装		
	D5-3-1030	平面法兰式伸缩套安装 公称直径80mm以内	个
	D5-3-1031	平面法兰式伸缩套安装 公称直径100mm以内	个
	D5-3-1032	平面法兰式伸缩套安装 公称直径150mm以内	个
	D5-3-1033	平面法兰式伸缩套安装 公称直径200mm以内	个
	D5-3-1034	平面法兰式伸缩套安装 公称直径250mm以内	个
	D5-3-1035	平面法兰式伸缩套安装 公称直径300mm以内	个
	D5-3-1036	平面法兰式伸缩套安装 公称直径350mm以内	个
	D5-3-1037	平面法兰式伸缩套安装 公称直径400mm以内	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
(6)	铸铁管连接套接头		
	D5-3-1038	铸铁管连接套接头 公称直径100mm以内	套
	D5-3-1039	铸铁管连接套接头 公称直径150mm以内	套
	D5-3-1040	铸铁管连接套接头 公称直径200mm以内	套
	D5-3-1041	铸铁管连接套接头 公称直径300mm以内	套
(7)	煤气调长器安装		
	D5-3-1042	煤气调长器安装 公称直径80mm以内	个
	D5-3-1043	煤气调长器安装 公称直径100mm以内	个
	D5-3-1044	煤气调长器安装 公称直径150mm以内	个
	D5-3-1045	煤气调长器安装 公称直径200mm以内	个
	D5-3-1046	煤气调长器安装 公称直径300mm以内	个
	D5-3-1047	煤气调长器安装 公称直径400mm以内	个
	D5-3-1048	煤气调长器安装 公称直径500mm以内	个
	D5-3-1049	煤气调长器安装 公称直径600mm以内	个
	D5-3-1050	煤气调长器安装 公称直径700mm以内	个
	D5-3-1051	煤气调长器安装 公称直径800mm以内	个
	D5-3-1052	煤气调长器安装 公称直径900mm以内	个
	D5-3-1053	煤气调长器安装 公称直径1000mm以内	个
	D5-3-1054	煤气调长器安装 公称直径1200mm以内	个
第四章	顶管工程		
一	顶进后座及坑内平台安拆		
	D5-4-1	枋木后座安拆 每坑管径 (mm) 800~1200	坑·次
	D5-4-2	枋木后座安拆 每坑管径 (mm) 1400~1800	坑·次
	D5-4-3	枋木后座安拆 每坑管径 (mm) 2000~2400	坑·次
	D5-4-4	枋木后座安拆 每坑管径 (mm) 2600~3000	坑·次
	D5-4-5	枋木后座安拆 每坑管径 (mm) 3200~3600	坑·次

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-6	枋木后座安拆 每坑管径（mm） 3800~4200	坑·次
	D5-4-7	钢筋混凝土后座安拆	10m ³
二	顶进机械及附属设施安拆		
1	泥水平衡机械及附属设施安拆		
	D5-4-8	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 600	套·次
	D5-4-9	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 800	套·次
	D5-4-10	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1000	套·次
	D5-4-11	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1200	套·次
	D5-4-12	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1350	套·次
	D5-4-13	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1650	套·次
	D5-4-14	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1800	套·次
	D5-4-15	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2000	套·次
	D5-4-16	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2200	套·次
	D5-4-17	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2400	套·次
	D5-4-18	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2600	套·次
	D5-4-19	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2800	套·次
	D5-4-20	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 3000	套·次
	D5-4-21	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 3500	套·次
	D5-4-22	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 4000	套·次
2	土压平衡机械及附属设施安拆		
	D5-4-23	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1650	套·次
	D5-4-24	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 1800	套·次
	D5-4-25	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2000	套·次
	D5-4-26	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2200	套·次
	D5-4-27	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2400	套·次
	D5-4-28	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2600	套·次

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-29	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 2800	套·次
	D5-4-30	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 3000	套·次
	D5-4-31	土压平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 3500	套·次
	D5-4-32	泥水平衡机械及附属设施安拆 管径（mm内） 4000	套·次
	D5-4-33	泥水平衡机械及附属设施安拆 尺寸 4.9m*6.9m	套·次
	D5-4-34	泥水平衡机械及附属设施安拆 尺寸 6.9m*9.6m	套·次
三	混凝土管顶进		
1	敞开式顶进		
	D5-4-35	敞开式顶进 管径（mm内） 800	10m
	D5-4-36	敞开式顶进 管径（mm内） 1000	10m
	D5-4-37	敞开式顶进 管径（mm内） 1100	10m
	D5-4-38	敞开式顶进 管径（mm内） 1200	10m
	D5-4-39	敞开式顶进 管径（mm内） 1350	10m
	D5-4-40	敞开式顶进 管径（mm内） 1500	10m
	D5-4-41	敞开式顶进 管径（mm内） 1650	10m
	D5-4-42	敞开式顶进 管径（mm内） 1800	10m
	D5-4-43	敞开式顶进 管径（mm内） 2000	10m
	D5-4-44	敞开式顶进 管径（mm内） 2200	10m
	D5-4-45	敞开式顶进 管径（mm内） 2400	10m
2	封闭式泥水平衡顶进		
	D5-4-46	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 600 土层	10m
	D5-4-47	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 600 软质岩	10m
	D5-4-48	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 800 土层	10m
	D5-4-49	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 800 软质岩	10m
	D5-4-50	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1000 土层	10m
	D5-4-51	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1000 软质岩	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-52	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1200 土层	10m
	D5-4-53	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1200 软质岩	10m
	D5-4-54	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1350 土层	10m
	D5-4-55	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1350 软质岩	10m
	D5-4-56	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1650 土层	10m
	D5-4-57	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1650 软质岩	10m
	D5-4-58	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1800 土层	10m
	D5-4-59	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1800 软质岩	10m
	D5-4-60	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2000 土层	10m
	D5-4-61	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2000 软质岩	10m
	D5-4-62	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2200 土层	10m
	D5-4-63	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2200 软质岩	10m
	D5-4-64	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2400 土层	10m
	D5-4-65	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2400 软质岩	10m
	D5-4-66	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2600 土层	10m
	D5-4-67	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2600 软质岩	10m
	D5-4-68	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2800 土层	10m
	D5-4-69	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2800 软质岩	10m
	D5-4-70	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 3000 土层	10m
	D5-4-71	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 3000 软质岩	10m
	D5-4-72	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 3500 土层	10m
	D5-4-73	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 3500 软质岩	10m
	D5-4-74	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 4000 土层	10m
	D5-4-75	封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 4000 软质岩	10m
3	封闭式土压平衡顶进		
	D5-4-76	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 1650	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-77	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 1800	10m
	D5-4-78	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 2000	10m
	D5-4-79	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 2200	10m
	D5-4-80	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 2400	10m
	D5-4-81	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 2600	10m
	D5-4-82	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 2800	10m
	D5-4-83	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 3000	10m
	D5-4-84	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 3500	10m
	D5-4-85	封闭式土压平衡顶进 管径（mm内） 4000	10m
	D5-4-86	封闭式土压平衡顶进 尺寸 4.9m*6.9m	10m
	D5-4-87	封闭式土压平衡顶进 尺寸 6.9m*9.6m	10m
4	混凝土管顶管接口		
(1)	沥青麻丝膨胀水泥接口		
①	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）		
	D5-4-88	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 800	10个口
	D5-4-89	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1000	10个口
	D5-4-90	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1100	10个口
	D5-4-91	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1200	10个口
	D5-4-92	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1350	10个口
	D5-4-93	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1500	10个口
	D5-4-94	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1650	10个口
	D5-4-95	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 1800	10个口
	D5-4-96	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 2000	10个口
	D5-4-97	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 2200	10个口
	D5-4-98	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 2400	10个口
	D5-4-99	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 2600	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-100	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 2800	10个口
	D5-4-101	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 3000	10个口
	D5-4-102	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 3500	10个口
	D5-4-103	沥青麻丝膨胀水泥接口（平口）管径（mm） 4000	10个口
②	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）		
	D5-4-104	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1100	10个口
	D5-4-105	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1200	10个口
	D5-4-106	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1350	10个口
	D5-4-107	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1500	10个口
	D5-4-108	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1650	10个口
	D5-4-109	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 1800	10个口
	D5-4-110	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 2000	10个口
	D5-4-111	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 2200	10个口
	D5-4-112	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 2400	10个口
	D5-4-113	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 2600	10个口
	D5-4-114	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 2800	10个口
	D5-4-115	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 3000	10个口
	D5-4-116	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 3500	10个口
	D5-4-117	沥青麻丝膨胀水泥接口（企口）管径（mm） 4000	10个口
(2)	橡胶垫板膨胀水泥接口		
	D5-4-118	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1100	10个口
	D5-4-119	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1200	10个口
	D5-4-120	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1350	10个口
	D5-4-121	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1500	10个口
	D5-4-122	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1650	10个口
	D5-4-123	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径（mm） 1800	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-124	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 2000	10个口
	D5-4-125	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 2200	10个口
	D5-4-126	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 2400	10个口
	D5-4-127	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 2600	10个口
	D5-4-128	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 2800	10个口
	D5-4-129	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 3000	10个口
	D5-4-130	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 3500	10个口
	D5-4-131	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径 (mm) 4000	10个口
(3)	顶管接口外套环安装		
	D5-4-132	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 1000	10个口
	D5-4-133	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 1200	10个口
	D5-4-134	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 1400	10个口
	D5-4-135	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 1600	10个口
	D5-4-136	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 1800	10个口
	D5-4-137	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 2000	10个口
	D5-4-138	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 2200	10个口
	D5-4-139	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 2400	10个口
	D5-4-140	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 2600	10个口
	D5-4-141	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 2800	10个口
	D5-4-142	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 3000	10个口
	D5-4-143	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 3500	10个口
	D5-4-144	顶管接口外套环安装 管径 (mm内) 4000	10个口
(4)	顶管接口内套环安装		
①	顶管接口内套环安装 (平口)		
	D5-4-145	顶管接口内套环安装 (平口) 管径 (mm) 1000	10个口
	D5-4-146	顶管接口内套环安装 (平口) 管径 (mm) 1100	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-147	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 1200	10个口
	D5-4-148	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 1350	10个口
	D5-4-149	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 1500	10个口
	D5-4-150	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 1650	10个口
	D5-4-151	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 1800	10个口
	D5-4-152	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 2000	10个口
	D5-4-153	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 2200	10个口
	D5-4-154	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 2400	10个口
	D5-4-155	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 2600	10个口
	D5-4-156	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 2800	10个口
	D5-4-157	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 3000	10个口
	D5-4-158	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 3500	10个口
	D5-4-159	顶管接口内套环安装（平口）管径（mm） 4000	10个口
②	顶管接口内套环安装（企口）		
	D5-4-160	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1100	10个口
	D5-4-161	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1200	10个口
	D5-4-162	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1350	10个口
	D5-4-163	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1500	10个口
	D5-4-164	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1650	10个口
	D5-4-165	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 1800	10个口
	D5-4-166	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 2000	10个口
	D5-4-167	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 2200	10个口
	D5-4-168	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 2400	10个口
	D5-4-169	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 2600	10个口
	D5-4-170	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 2800	10个口
	D5-4-171	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 3000	10个口

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-172	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 3500	10个口
	D5-4-173	顶管接口内套环安装（企口）管径（mm） 4000	10个口
(5)	顶管接口钢板套环制作		
	D5-4-174	顶管接口钢板套环制作 壁厚（mm以内） 6	t
	D5-4-175	顶管接口钢板套环制作 壁厚（mm以内） 8	t
	D5-4-176	顶管接口钢板套环制作 壁厚（mm以内） 10	t
	D5-4-177	顶管接口钢板套环制作 壁厚（mm以内） 12	t
四	混凝土方（拱）涵顶进		
1	方（拱）涵顶进		
	D5-4-178	方（拱）涵截面积（m ² 以内） 2	10m
	D5-4-179	方（拱）涵截面积（m ² 以内） 4	10m
2	方（拱）涵接口		
	D5-4-180	方涵接口	10m ²
五	钢管顶进		
1	钢管人工顶进		
	D5-4-181	钢管人工顶进 管径（mm内） 800	10m
	D5-4-182	钢管人工顶进 管径（mm内） 900	10m
	D5-4-183	钢管人工顶进 管径（mm内） 1000	10m
	D5-4-184	钢管人工顶进 管径（mm内） 1200	10m
	D5-4-185	钢管人工顶进 管径（mm内） 1400	10m
	D5-4-186	钢管人工顶进 管径（mm内） 1600	10m
	D5-4-187	钢管人工顶进 管径（mm内） 1800	10m
	D5-4-188	钢管人工顶进 管径（mm内） 2000	10m
	D5-4-189	钢管人工顶进 管径（mm内） 2200	10m
	D5-4-190	钢管人工顶进 管径（mm内） 2400	10m
	D5-4-191	钢管人工顶进 管径（mm内） 2600	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	钢管挤压顶进		
	D5-4-192	钢管挤压顶进 管径（mm内） 150	10m
	D5-4-193	钢管挤压顶进 管径（mm内） 200	10m
	D5-4-194	钢管挤压顶进 管径（mm内） 300	10m
	D5-4-195	钢管挤压顶进 管径（mm内） 400	10m
	D5-4-196	钢管挤压顶进 管径（mm内） 500	10m
	D5-4-197	钢管挤压顶进 管径（mm内） 600	10m
3	钢管封闭式泥水平衡顶进		
	D5-4-198	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 800 土层	10m
	D5-4-199	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 800 软质岩	10m
	D5-4-200	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1000 土层	10m
	D5-4-201	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1000 软质岩	10m
	D5-4-202	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1200 土层	10m
	D5-4-203	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1200 软质岩	10m
	D5-4-204	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1400 土层	10m
	D5-4-205	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1400 软质岩	10m
	D5-4-206	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1600 土层	10m
	D5-4-207	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1600 软质岩	10m
	D5-4-208	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1800 土层	10m
	D5-4-209	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 1800 软质岩	10m
	D5-4-210	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2000 土层	10m
	D5-4-211	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2000 软质岩	10m
	D5-4-212	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2200 土层	10m
	D5-4-213	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2200 软质岩	10m
	D5-4-214	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2400 土层	10m
	D5-4-215	钢管封闭式泥水平衡顶进 管径（mm内） 2400 软质岩	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
六	铸铁管挤压顶进		
	D5-4-216	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 150	10m
	D5-4-217	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 200	10m
	D5-4-218	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 300	10m
	D5-4-219	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 400	10m
	D5-4-220	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 500	10m
	D5-4-221	铸铁管挤压顶进 管径（mm内） 600	10m
七	顶进触变泥浆减阻		
	D5-4-222	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 600	10m
	D5-4-223	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 800	10m
	D5-4-224	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 1000	10m
	D5-4-225	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 1200	10m
	D5-4-226	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 1400	10m
	D5-4-227	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 1600	10m
	D5-4-228	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 1800	10m
	D5-4-229	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 2000	10m
	D5-4-230	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 2200	10m
	D5-4-231	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 2400	10m
	D5-4-232	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 2600	10m
	D5-4-233	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 2800	10m
	D5-4-234	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 3000	10m
	D5-4-235	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 3500	10m
	D5-4-236	顶进触变泥浆减阻 管径（mm内） 4000	10m
	D5-4-237	顶进触变泥浆减阻 尺寸 4.9m*6.9m	10m
	D5-4-238	顶进触变泥浆减阻 尺寸 6.9m*9.6m	10m
八	中继间安拆		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	混凝土管		
	D5-4-239	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 600	套
	D5-4-240	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 800	套
	D5-4-241	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 1000	套
	D5-4-242	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 1200	套
	D5-4-243	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 1350	套
	D5-4-244	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 1650	套
	D5-4-245	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 1800	套
	D5-4-246	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 2000	套
	D5-4-247	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 2200	套
	D5-4-248	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 2400	套
	D5-4-249	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 2600	套
	D5-4-250	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 2800	套
	D5-4-251	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 3000	套
	D5-4-252	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 3500	套
	D5-4-253	中继间安拆混凝土管 管径（mm内） 4000	套
	D5-4-254	中继间安拆（矩形混凝土管）尺寸 4.9m*6.9m	套
	D5-4-255	中继间安拆（矩形混凝土管）尺寸 6.9m*9.6m	套
2	钢管		
	D5-4-256	中继间安拆钢管 管径（mm内） 800	套
	D5-4-257	中继间安拆钢管 管径（mm内） 1000	套
	D5-4-258	中继间安拆钢管 管径（mm内） 1200	套
	D5-4-259	中继间安拆钢管 管径（mm内） 1400	套
	D5-4-260	中继间安拆钢管 管径（mm内） 1600	套
	D5-4-261	中继间安拆钢管 管径（mm内） 1800	套
	D5-4-262	中继间安拆钢管 管径（mm内） 2000	套

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-263	中继间安拆钢管 管径（mm内） 2200	套
	D5-4-264	中继间安拆钢管 管径（mm内） 2400	套
九	洞口止水圈（环）		
	D5-4-265	洞口止水圈安装 管径（mm内） 600	个
	D5-4-266	洞口止水圈安装 管径（mm内） 800	个
	D5-4-267	洞口止水圈安装 管径（mm内） 1000	个
	D5-4-268	洞口止水圈安装 管径（mm内） 1200	个
	D5-4-269	洞口止水圈安装 管径（mm内） 1400	个
	D5-4-270	洞口止水圈安装 管径（mm内） 1600	个
	D5-4-271	洞口止水圈安装 管径（mm内） 1800	个
	D5-4-272	洞口止水圈安装 管径（mm内） 2000	个
	D5-4-273	洞口止水圈安装 管径（mm内） 2200	个
	D5-4-274	洞口止水圈安装 管径（mm内） 2400	个
	D5-4-275	洞口止水圈安装 管径（mm内） 2600	个
	D5-4-276	洞口止水圈安装 管径（mm内） 2800	个
	D5-4-277	洞口止水圈安装 管径（mm内） 3000	个
	D5-4-278	洞口止水圈安装 管径（mm内） 3500	个
	D5-4-279	洞口止水圈安装 管径（mm内） 4000	个
	D5-4-280	洞口止水环安装 尺寸 4.9m*6.9m	个
	D5-4-281	洞口止水环安装 尺寸 6.9m*9.6m	个
十	洞内破除		
	D5-4-282	洞内破除 混凝土	m ³
	D5-4-283	洞内破除 钢筋混凝土	m ³
	D5-4-284	洞内破除 砖砌	m ³
十一	压浆孔制作与封孔		
	D5-4-285	压浆孔制作与封孔（混凝土管）	只

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-286	压浆孔制作与封孔（钢管）	只
	D5-4-287	泥浆置换	m ³
十二	水平导向钻进		
1	钻导向孔		
	D5-4-288	钻导向孔 土层	10m
	D5-4-289	钻导向孔 软质岩	10m
2	扩孔		
	D5-4-290	扩孔（管径） DN100 土层	10m
	D5-4-291	扩孔（管径） DN100 软质岩	10m
	D5-4-292	扩孔（管径） DN200 土层	10m
	D5-4-293	扩孔（管径） DN200 软质岩	10m
	D5-4-294	扩孔（管径） DN300 土层	10m
	D5-4-295	扩孔（管径） DN300 软质岩	10m
	D5-4-296	扩孔（管径） DN500 土层	10m
	D5-4-297	扩孔（管径） DN500 软质岩	10m
	D5-4-298	扩孔（管径） DN600 土层	10m
	D5-4-299	扩孔（管径） DN600 软质岩	10m
	D5-4-300	扩孔（管径） DN800 土层	10m
	D5-4-301	扩孔（管径） DN800 软质岩	10m
	D5-4-302	扩孔（管径） DN900 土层	10m
	D5-4-303	扩孔（管径） DN900 软质岩	10m
	D5-4-304	扩孔（管径） DN1000 土层	10m
	D5-4-305	扩孔（管径） DN1000 软质岩	10m
3	回拖布管		
	D5-4-306	回拖布管（管径） DN100 土层	10m
	D5-4-307	回拖布管（管径） DN100 软质岩	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-4-308	回拖布管（管径） DN200 土层	10m
	D5-4-309	回拖布管（管径） DN200 软质岩	10m
	D5-4-310	回拖布管（管径） DN300 土层	10m
	D5-4-311	回拖布管（管径） DN300 软质岩	10m
	D5-4-312	回拖布管（管径） DN500 土层	10m
	D5-4-313	回拖布管（管径） DN500 软质岩	10m
	D5-4-314	回拖布管（管径） DN600 土层	10m
	D5-4-315	回拖布管（管径） DN600 软质岩	10m
	D5-4-316	回拖布管（管径） DN800 土层	10m
	D5-4-317	回拖布管（管径） DN800 软质岩	10m
	D5-4-318	回拖布管（管径） DN900 土层	10m
	D5-4-319	回拖布管（管径） DN900 软质岩	10m
	D5-4-320	回拖布管（管径） DN1000 土层	10m
	D5-4-321	回拖布管（管径） DN1000 软质岩	10m
第五章	第五章井类、设备基础及出水口		
一	定型井		
1	给水定型井		
	砖砌给水定型井		
(1)	砖砌圆形阀门井		
	立式闸阀井		
	D5-5-1	井内径1.20m，井室深（m）1.20井深（m）1.45	座
	D5-5-2	井内径1.20m，井室深（m）1.50井深（m）1.75	座
	D5-5-3	井内径1.20m，井室深（m）1.80井深（m）2.05	座
	D5-5-4	井内径1.40m，井室深（m）1.80井深（m）2.05	座
	D5-5-5	井内径1.40m，井室深（m）2.0井深（m）2.25	座
	D5-5-6	井内径2.00m，井室深（m）2.00井深（m）2.30	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-7	井内径2.00m, 井室深 (m) 2.50井深 (m) 2.80	座
	D5-5-8	井内径2.00m, 井室深 (m) 2.75井深 (m) 3.05	座
	D5-5-9	井内径2.00m, 井室深 (m) 3.00井深 (m) 3.30	座
	立式蝶阀井		
	D5-5-10	井内径1.20m, 井室深 (m) 1.50井深 (m) 1.75	座
	D5-5-11	井内径1.20m, 井室深 (m) 1.75井深 (m) 2.00	座
	D5-5-12	井内径1.50m, 井室深 (m) 1.75井深 (m) 2.00	座
	D5-5-13	井内径1.80m, 井室深 (m) 2.00井深 (m) 2.30	座
	D5-5-14	井内径1.80m, 井室深 (m) 2.50井深 (m) 2.80	座
	D5-5-15	井内径1.80m, 井室深 (m) 2.75井深 (m) 3.05	座
	D5-5-16	井内径2.40m, 井室深 (m) 2.75井深 (m) 3.05	座
	D5-5-17	井内径2.40m, 井室深 (m) 3.25井深 (m) 3.55	座
	D5-5-18	井内径2.40m, 井室深 (m) 3.50井深 (m) 3.80	座
	D5-5-19	井内径3.20m, 井室深 (m) 4.00井深 (m) 4.35	座
	D5-5-20	井内径3.60m, 井室深 (m) 4.75井深 (m) 5.10	座
	卧式蝶阀井		
	D5-5-21	井内径2.80m, 井室深 (m) 1.85井深 (m) 2.15	座
	D5-5-22	井内径2.80m, 井室深 (m) 1.90井深 (m) 2.20	座
	D5-5-23	井内径2.80m, 井室深 (m) 2.00井深 (m) 2.30	座
	D5-5-24	井内径3.00m, 井室深 (m) 2.10井深 (m) 2.40	座
	D5-5-25	井内径3.00m, 井室深 (m) 2.20井深 (m) 2.50	座
	D5-5-26	井内径3.00m, 井室深 (m) 2.30井深 (m) 2.60	座
	D5-5-27	井内径4.00m, 井室深 (m) 2.40井深 (m) 2.75	座
	D5-5-28	井内径4.00m, 井室深 (m) 2.70井深 (m) 3.05	座
	D5-5-29	井内径4.00m, 井室深 (m) 2.90井深 (m) 3.25	座
	D5-5-30	井内径4.80m, 井室深 (m) 3.10井深 (m) 3.45	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-31	井内径4.80m, 井室深 (m) 3.30井深 (m) 3.65	座
(2)	砖砌矩形卧式阀门井		
	D5-5-32	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.25×2×2.5 井深2.85m	座
	D5-5-33	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.4×2×2.75 井深3.1m	座
	D5-5-34	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4×2×2.75 井深3.1m	座
	D5-5-35	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.25×2×3 井深3.35m	座
	D5-5-36	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.75×2×3 井深3.35m	座
(3)	砖砌矩形水表井		
	D5-5-37	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.15×1.10×1.40	座
	D5-5-38	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.40	座
	D5-5-39	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座
	D5-5-40	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.75×1.50×1.40	座
	D5-5-41	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.50×2.00×1.40	座
	D5-5-42	井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.50×2.00×1.60	座
(4)	砖砌消防栓井		
	地上式		
	D5-5-43	支管浅装	座
	D5-5-44	支管深装 管道覆土深度1.1m	座
	D5-5-45	干管Ⅱ型	座
	地下式		
	D5-5-46	支管浅装	座
	D5-5-47	支管深装 井深1.65m	座
	D5-5-48	干管安装 井深1.40m	座
(5)	砖砌排泥湿井		
	D5-5-49	井内径0.8m 井深1.5m	座
	D5-5-50	井内径1.0m 井深2.0m	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-51	井内径1.2m 井深2.0m	座
	D5-5-52	井内径1.4m 井深2.0m	座
	D5-5-53	井内径1.6m 井深2.2m	座
	D5-5-54	井内径1.8m 井深2.2m	座
	混凝土给水定型井		
(1)	混凝土矩形阀门井		
	矩形立式闸阀井		
	D5-5-55	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.10×1.10×1.20 井深(m) 1.45	座
	D5-5-56	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.10×1.10×1.50 井深(m) 1.75	座
	D5-5-57	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.30×1.30×1.50 井深(m) 1.75	座
	D5-5-58	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.30×1.30×1.80 井深(m) 2.05	座
	D5-5-59	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.40×1.80×2.50 井深(m) 2.80	座
	D5-5-60	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.50×2.10×3.00 井深(m) 3.30	座
	矩形立式蝶阀井		
	D5-5-61	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.10×1.20×1.40 井深(m) 1.65	座
	D5-5-62	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.40×1.40×1.60 井深(m) 1.85	座
	D5-5-63	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.40×1.40×1.80 井深(m) 2.05	座
	D5-5-64	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.50×2.00×2.00 井深(m) 2.30	座
	D5-5-65	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.50×2.00×2.60 井深(m) 2.90	座
	矩形卧式蝶阀井		
	D5-5-66	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.80×2.60×1.80 井深(m) 2.15	座
	D5-5-67	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.80×2.60×1.90 井深(m) 2.25	座
	D5-5-68	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.20×3.00×2.00 井深(m) 2.35	座
	D5-5-69	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.20×3.00×2.10 井深(m) 2.45	座
	D5-5-70	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.20×3.00×2.20 井深(m) 2.55	座
	D5-5-71	井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.50×3.75×2.50 井深(m) 2.85	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-72	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.50×3.75×2.70 井深（m）3.05	座
	D5-5-73	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.50×4.55×2.90 井深（m）3.25	座
	D5-5-74	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.50×4.55×3.10 井深（m）3.45	座
(2)	混凝土矩形水表井		
	D5-5-75	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.15×1.10×1.40	座
	D5-5-76	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.15×1.10×2.00	座
	D5-5-77	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.75×1.30×1.40	座
	D5-5-78	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.75×1.30×1.60	座
	D5-5-79	井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.75×1.30×2.00	座
	D5-5-80	井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.20×1.30×2.00	座
	D5-5-81	井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.90×1.80×2.00	座
2	排水定型井		
	砖砌排水定型井		
(1)	砖砌圆形雨水检查井（无地下水）		
	D5-5-82	形式 砖砌直筒式 井内径（mm）700 适用管径（mm）200 井深（m）1.2m Y01yz	座
	D5-5-83	形式 砖砌直筒式 井内径（mm）700 适用管径（mm）300 井深（m）1.3m Y01yz	座
	D5-5-84	形式 砖砌直筒式 井内径（mm）800 适用管径（mm）300 井深（m）1.3m Y02yz	座
	D5-5-85	形式 砖砌直筒式 井内径（mm）800 适用管径（mm）400 井深（m）1.4m Y02yz	座
	D5-5-86	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1000 适用管径（mm）200 井室净高（m）1.83 Y03yz	座
	D5-5-87	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1000 适用管径（mm）300 井室净高（m）1.83 Y03yz	座
	D5-5-88	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1000 适用管径（mm）400 井室净高（m）1.84 Y03yz	座
	D5-5-89	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1000 适用管径（mm）500 井室净高（m）1.85 Y03yz	座
	D5-5-90	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1000 适用管径（mm）600 井室净高（m）1.86 Y03yz	座
	D5-5-91	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1250 适用管径（mm）600 井室净高（m）1.86 Y03yz	座
	D5-5-92	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1250 适用管径（mm）700 井室净高（m）1.87 Y03yz	座
	D5-5-93	形式 砖砌盖板式 井内径（mm）1250 适用管径（mm）800 井室净高（m）1.88 Y03yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-94	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 1.88 Y03yz	座
	D5-5-95	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 900 井室净高 (m) 1.89 Y03yz	座
	D5-5-96	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 1.90 Y03yz	座
	D5-5-97	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1800 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 1.90 Y03yz	座
	D5-5-98	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1800 适用管径 (mm) 1100 井室净高 (m) 1.91 Y03yz	座
(2)	砖砌圆形雨水检查井 (有地下水)		
	D5-5-99	形式 砖砌直筒式 井内径 (mm) 700 适用管径 (mm) 200 井深 (m) 1.2m Y01yz	座
	D5-5-100	形式 砖砌直筒式 井内径 (mm) 700 适用管径 (mm) 300 井深 (m) 1.3m Y01yz	座
	D5-5-101	形式 砖砌直筒式 井内径 (mm) 800 适用管径 (mm) 300 井深 (m) 1.3m Y02yz	座
	D5-5-102	形式 砖砌直筒式 井内径 (mm) 800 适用管径 (mm) 400 井深 (m) 1.4m Y02yz	座
	D5-5-103	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 200 井室净高 (m) 1.83 Y03yz	座
	D5-5-104	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 300 井室净高 (m) 1.83 Y03yz	座
	D5-5-105	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 400 井室净高 (m) 1.84 Y03yz	座
	D5-5-106	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 500 井室净高 (m) 1.85 Y03yz	座
	D5-5-107	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 600 井室净高 (m) 1.86 Y03yz	座
	D5-5-108	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 600 井室净高 (m) 1.86 Y03yz	座
	D5-5-109	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 700 井室净高 (m) 1.87 Y03yz	座
	D5-5-110	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 1.88 Y03yz	座
	D5-5-111	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 1.88 Y03yz	座
	D5-5-112	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 900 井室净高 (m) 1.89 Y03yz	座
	D5-5-113	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1500 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 1.90 Y03yz	座
	D5-5-114	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1800 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 1.90 Y03yz	座
	D5-5-115	形式 砖砌盖板式 井内径 (mm) 1800 适用管径 (mm) 1100 井室净高 (m) 1.91 Y03yz	座
(3)	砖砌矩形直线检查井		
	雨水检查井 (无地下水 $0.8 \leq H_s \leq 4.0m$)		
	D5-5-116	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.2×1.1×1.88 适用管径 (mm) 800 J01yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-117	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.4×1.1×1.90 适用管径 (mm) 1000 J01yz	座
	D5-5-118	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.1×1.92 适用管径 (mm) 1200 J01yz	座
	D5-5-119	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.9×1.1×1.94 适用管径 (mm) 1400 J01yz	座
	D5-5-120	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.2×1.1×2.17 适用管径 (mm) 1600 J01yz	座
	D5-5-121	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×1.1×2.41 适用管径 (mm) 1800 J01yz	座
	D5-5-122	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.6×1.1×2.75 适用管径 (mm) 2000 J01yz	座
	D5-5-123	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.9×1.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J01yz	座
	D5-5-124	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.1×1.1×3.23 适用管径 (mm) 2400 J01yz	座
	D5-5-125	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.4×1.1×3.47 适用管径 (mm) 2600 J01yz	座
	D5-5-126	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.6×1.1×3.71 适用管径 (mm) 2800 J01yz	座
	D5-5-127	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.9×1.1×3.95 适用管径 (mm) 3000 J01yz	座
	雨水检查井 (有地下水 $0.8 \leq H_s \leq 2.0\text{m}$)		
	D5-5-128	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.2×1.1×1.88 适用管径 (mm) 800 J01yz	座
	D5-5-129	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.4×1.1×1.90 适用管径 (mm) 1000 J01yz	座
	D5-5-130	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.1×1.92 适用管径 (mm) 1200 J01yz	座
	D5-5-131	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.9×1.1×1.94 适用管径 (mm) 1400 J01yz	座
	D5-5-132	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.2×1.1×2.17 适用管径 (mm) 1600 J01yz	座
	D5-5-133	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×1.1×2.41 适用管径 (mm) 1800 J01yz	座
	D5-5-134	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.6×1.1×2.75 适用管径 (mm) 2000 J01yz	座
	D5-5-135	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.9×1.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J01yz	座
	D5-5-136	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.1×1.1×3.23 适用管径 (mm) 2400 J01yz	座
	D5-5-137	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.4×1.1×3.47 适用管径 (mm) 2600 J01yz	座
	雨水检查井 (有地下水 $2.0 < H_s \leq 4.0\text{m}$)		
	D5-5-138	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.2×1.1×1.88 适用管径 (mm) 800 J01yz	座
	D5-5-139	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.4×1.1×1.90 适用管径 (mm) 1000 J01yz	座
	D5-5-140	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.1×1.92 适用管径 (mm) 1200 J01yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-141	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.9×1.1×1.94 适用管径 (mm) 1400 J01yz	座
	D5-5-142	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.2×1.1×2.17 适用管径 (mm) 1600 J01yz	座
	D5-5-143	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×1.1×2.41 适用管径 (mm) 1800 J01yz	座
	D5-5-144	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.6×1.1×2.75 适用管径 (mm) 2000 J01yz	座
	D5-5-145	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.9×1.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J01yz	座
(4)	砖砌矩形交汇检查井		
	矩形三通雨水检查井 (无地下水, 0.8m≤Hs≤4.0m)		
	D5-5-146	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.7×1.9 适用管径 (mm) 1000 J02yz	座
	D5-5-147	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.1×2.1×1.92 适用管径 (mm) 1200 J02yz	座
	D5-5-148	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×2.4×1.94 适用管径 (mm) 1400 J02yz	座
	D5-5-149	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.7×2.7×2.17 适用管径 (mm) 1600 J02yz	座
	D5-5-150	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.0×3.0×2.41 适用管径 (mm) 1800 J02yz	座
	D5-5-151	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.3×3.3×2.75 适用管径 (mm) 2000 J02yz	座
	D5-5-152	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.7×3.7×2.99 适用管径 (mm) 2200 J02yz	座
	D5-5-153	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.0×4.0×3.23 适用管径 (mm) 2400 J02yz	座
	D5-5-154	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.3×4.3×3.47 适用管径 (mm) 2600 J02yz	座
	D5-5-155	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.6×4.6×3.71 适用管径 (mm) 2800 J02yz	座
	D5-5-156	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 5.0×5.0×3.95 适用管径 (mm) 3000 J02yz	座
	矩形三通雨水检查井 (有地下水, 0.8m≤Hs≤4.0m)		
	D5-5-157	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.7×1.9 适用管径 (mm) 1000 J02yz	座
	D5-5-158	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.1×2.1×1.92 适用管径 (mm) 1200 J02yz	座
	D5-5-159	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×2.4×1.94 适用管径 (mm) 1400 J02yz	座
	D5-5-160	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.7×2.7×2.17 适用管径 (mm) 1600 J02yz	座
	D5-5-161	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.0×3.0×2.41 适用管径 (mm) 1800 J02yz	座
	D5-5-162	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.3×3.3×2.75 适用管径 (mm) 2000 J02yz	座
	D5-5-163	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.7×3.7×2.99 适用管径 (mm) 2200 J02yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	矩形90。四通雨水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤4.0m）		
	D5-5-164	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J03yz	座
	D5-5-165	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.4×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J03yz	座
	D5-5-166	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.8×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J03yz	座
	D5-5-167	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.2×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J03yz	座
	D5-5-168	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.6×3×2.41 适用管径（mm）1800 J03yz	座
	D5-5-169	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J03yz	座
	D5-5-170	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4.4×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J03yz	座
	D5-5-171	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4.8×4×3.23 适用管径（mm）2400 J03yz	座
	D5-5-172	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）5.2×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J03yz	座
	D5-5-173	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）5.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J03yz	座
	D5-5-174	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）6×5×3.95 适用管径（mm）3000 J03yz	座
	矩形90。四通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤4.0m）		
	D5-5-175	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J03yz	座
	D5-5-176	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.4×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J03yz	座
	D5-5-177	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.8×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J03yz	座
	D5-5-178	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.2×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J03yz	座
	D5-5-179	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）3.6×3×2.41 适用管径（mm）1800 J03yz	座
	D5-5-180	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J03yz	座
	D5-5-181	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4.4×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J03yz	座
	矩形小三通雨水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤4.0m）		
	D5-5-182	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）1.7×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J05yz	座
	D5-5-183	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.1×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J05yz	座
	D5-5-184	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.4×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J05yz	座
	D5-5-185	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）2.7×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J05yz	座
	D5-5-186	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m）3×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J05yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-187	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.3×2.8×2.75 适用管径 (mm) 2000 J05yz	座
	D5-5-188	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.7×3.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J05yz	座
	D5-5-189	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4×3.4×3.23 适用管径 (mm) 2400 J05yz	座
	D5-5-190	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.3×3.7×3.47 适用管径 (mm) 2600 J05yz	座
	D5-5-191	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.6×4×3.71 适用管径 (mm) 2800 J05yz	座
	D5-5-192	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 5×4.3×3.95 适用管径 (mm) 3000 J05yz	座
	矩形小三通雨水检查井 (有地下水, 0.8m≤Hs≤4.0m)		
	D5-5-193	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.7×1.5×1.9 适用管径 (mm) 1000 J05yz	座
	D5-5-194	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.1×1.8×1.92 适用管径 (mm) 1200 J05yz	座
	D5-5-195	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×2.0×1.94 适用管径 (mm) 1400 J05yz	座
	D5-5-196	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.7×2.3×2.17 适用管径 (mm) 1600 J05yz	座
	D5-5-197	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3×2.5×2.41 适用管径 (mm) 1800 J05yz	座
	D5-5-198	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.3×2.8×2.75 适用管径 (mm) 2000 J05yz	座
	D5-5-199	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.7×3.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J05yz	座
	矩形小四通雨水检查井 (无地下水, 0.8m≤Hs≤4.0m)		
	D5-5-200	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.0×1.5×1.9 适用管径 (mm) 1000 J06yz	座
	D5-5-201	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.4×1.8×1.92 适用管径 (mm) 1200 J06yz	座
	D5-5-202	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.8×2.0×1.94 适用管径 (mm) 1400 J06yz	座
	D5-5-203	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.2×2.3×2.17 适用管径 (mm) 1600 J06yz	座
	D5-5-204	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 3.6×2.5×2.41 适用管径 (mm) 1800 J06yz	座
	D5-5-205	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.0×2.8×2.75 适用管径 (mm) 2000 J06yz	座
	D5-5-206	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.4×3.1×2.99 适用管径 (mm) 2200 J06yz	座
	D5-5-207	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 4.8×3.4×3.23 适用管径 (mm) 2400 J06yz	座
	D5-5-208	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 5.2×3.7×3.47 适用管径 (mm) 2600 J06yz	座
	D5-5-209	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 5.6×4×3.71 适用管径 (mm) 2800 J06yz	座
	D5-5-210	形式: 砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 6.0×4.3×3.95 适用管径 (mm) 3000 J06yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	矩形小四通雨水检查井（有地下水， $0.8\text{m} \leq H_s \leq 4.0\text{m}$ ）		
	D5-5-211	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J06yz	座
	D5-5-212	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J06yz	座
	D5-5-213	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J06yz	座
	D5-5-214	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J06yz	座
	D5-5-215	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J06yz	座
	D5-5-216	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J06yz	座
	D5-5-217	形式：砖砌 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J06yz	座
(5)	砖砌扇形检查井		
	90. 扇形雨水检查井（无地下水）		
	D5-5-218	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yz	座
	D5-5-219	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yz	座
	D5-5-220	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yz	座
	D5-5-221	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yz	座
	D5-5-222	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yz	座
	D5-5-223	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yz	座
	D5-5-224	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yz	座
	D5-5-225	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yz	座
	D5-5-226	形式：砖砌 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S02yz	座
	D5-5-227	形式：砖砌 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S02yz	座
	D5-5-228	形式：砖砌 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S02yz	座
	D5-5-229	形式：砖砌 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S02yz	座
	90. 扇形雨水检查井（有地下水）		
	D5-5-230	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yz	座
	D5-5-231	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yz	座
	D5-5-232	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-233	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yz	座
	D5-5-234	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yz	座
	D5-5-235	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yz	座
	D5-5-236	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yz	座
	D5-5-237	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yz	座
	120. 扇形雨水检查井（无地下水）		
	D5-5-238	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yz	座
	D5-5-239	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yz	座
	D5-5-240	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yz	座
	D5-5-241	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yz	座
	D5-5-242	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yz	座
	D5-5-243	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yz	座
	D5-5-244	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yz	座
	D5-5-245	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yz	座
	D5-5-246	形式：砖砌 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S02yz	座
	D5-5-247	形式：砖砌 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S02yz	座
	D5-5-248	形式：砖砌 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S02yz	座
	D5-5-249	形式：砖砌 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S02yz	座
	120. 扇形雨水检查井（有地下水）		
	D5-5-250	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yz	座
	D5-5-251	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yz	座
	D5-5-252	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yz	座
	D5-5-253	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yz	座
	D5-5-254	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yz	座
	D5-5-255	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yz	座
	D5-5-256	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-257	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yz	座
	135. 扇形雨水检查井（无地下水）		
	D5-5-258	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S03yz	座
	D5-5-259	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S03yz	座
	D5-5-260	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S03yz	座
	D5-5-261	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S03yz	座
	D5-5-262	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S03yz	座
	D5-5-263	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S03yz	座
	D5-5-264	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S03yz	座
	D5-5-265	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S03yz	座
	D5-5-266	形式：砖砌 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S03yz	座
	D5-5-267	形式：砖砌 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S03yz	座
	D5-5-268	形式：砖砌 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S03yz	座
	D5-5-269	形式：砖砌 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S03yz	座
	135. 扇形雨水检查井（有地下水）		
	D5-5-270	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S03yz	座
	D5-5-271	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S03yz	座
	D5-5-272	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S03yz	座
	D5-5-273	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S03yz	座
	D5-5-274	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S03yz	座
	D5-5-275	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S03yz	座
	D5-5-276	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S03yz	座
	D5-5-277	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S03yz	座
	150. 扇形雨水检查井（无地下水）		
	D5-5-278	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S04yz	座
	D5-5-279	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S04yz	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-280	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S04yz	座
	D5-5-281	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S04yz	座
	D5-5-282	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S04yz	座
	D5-5-283	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S04yz	座
	D5-5-284	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S04yz	座
	D5-5-285	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S04yz	座
	D5-5-286	形式：砖砌 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S04yz	座
	D5-5-287	形式：砖砌 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S04yz	座
	D5-5-288	形式：砖砌 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S04yz	座
	D5-5-289	形式：砖砌 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S04yz	座
	150. 扇形雨水检查井（有地下水）		
	D5-5-290	形式：砖砌 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S04yz	座
	D5-5-291	形式：砖砌 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S04yz	座
	D5-5-292	形式：砖砌 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S04yz	座
	D5-5-293	形式：砖砌 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S04yz	座
	D5-5-294	形式：砖砌 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S04yz	座
	D5-5-295	形式：砖砌 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S04yz	座
	D5-5-296	形式：砖砌 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S04yz	座
	D5-5-297	形式：砖砌 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S04yz	座
（6）	砖砌跌水检查井		
	竖管式跌水井		
	D5-5-298	形式 砖砌盖板式 跌差1m 井室净高2.1m 井深（直线内跌D01z） D=200	座
	D5-5-299	形式 砖砌盖板式 跌差2m 井室净高2.75m 井深（直线内跌D01z） D=200	座
	D5-5-300	形式 砖砌盖板式 跌差3m 井室净高3.75m 井深（直线内跌D01z） D=200	座
	D5-5-301	形式 砖砌盖板式 跌差4m 井室净高4.75m 井深（直线内跌D01z） D=200	座
	D5-5-302	形式 砖砌盖板式 跌差5m 井室净高5.75m 井深（直线内跌D01z） D=200	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-303	形式 砖砌盖板式 跌差6m 井室净高6.75m 井深（直线内跌D01z） D=200	座
	D5-5-304	形式 砖砌盖板式 跌差1m 井室净高2.1m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	D5-5-305	形式 砖砌盖板式 跌差2m 井室净高2.75m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	D5-5-306	形式 砖砌盖板式 跌差3m 井室净高3.75m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	D5-5-307	形式 砖砌盖板式 跌差4m 井室净高4.75m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	D5-5-308	形式 砖砌盖板式 跌差5m 井室净高5.75m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	D5-5-309	形式 砖砌盖板式 跌差6m 井室净高6.75m 井深（支线内跌D02z） D=200	座
	竖槽式跌水井（无地下水）		
	D5-5-310	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室净高2.65 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-311	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室净高3.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-312	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室净高4.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-313	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室净高5.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	竖槽式跌水井（有地下水）		
	D5-5-314	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室净高2.65 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-315	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室净高3.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-316	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室净高4.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	D5-5-317	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室净高5.15 （直线外跌D05z） D=600	座
	竖槽式跌水井（无地下水）		
	D5-5-318	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室净高2.65 （单支线外跌D06z） D=600	座
	D5-5-319	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室净高3.15 （单支线外跌D06z） D=600	座
	D5-5-320	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室净高4.15 （单支线外跌D06z） D=600	座
	D5-5-321	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室净高5.15 （单支线外跌D06z） D=600	座
	竖槽式跌水井（有地下水）		
	D5-5-322	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室净高2.65 （单支线外跌D06z） D=600	座
	D5-5-323	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室净高3.15 （单支线外跌D06z） D=600	座
	D5-5-324	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室净高4.15 （单支线外跌D06z） D=600	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-325	形式 矩形砖砌盖板式 跌差 (m) 4 井室净高5.15 (单支线外跌D06z) D=600	座
(7)	砖砌沉泥井		
	D5-5-326	形式 砖砌 适用管径 (mm) 200 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.6 Y04cz	座
	D5-5-327	形式 砖砌 适用管径 (mm) 300 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.7 Y04cz	座
	D5-5-328	形式 砖砌 适用管径 (mm) 400 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.8 Y04cz	座
	D5-5-329	形式 砖砌 适用管径 (mm) 500 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.9 Y04cz	座
	D5-5-330	形式 砖砌 适用管径 (mm) 600 井内径 (m) 1.25 井室净高 (m) 3.0 Y04cz	座
	D5-5-331	形式 砖砌 适用管径 (mm) 700 井内径 (m) 1.25 井室净高 (m) 3.1 Y04cz	座
	D5-5-332	形式 砖砌 适用管径 (mm) 800 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.2 Y04cz	座
	D5-5-333	形式 砖砌 适用管径 (mm) 900 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.3 Y04cz	座
	D5-5-334	形式 砖砌 适用管径 (mm) 1000 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.4 Y04cz	座
(8)	混凝土户线检查小方井		
	D5-5-335	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 500*500 D≤300mm 1 J09×2z	座
	D5-5-336	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 500*500 D≤300mm 1.5 J09×2z	座
	D5-5-337	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 600*600 D≤400mm 1 J09×3z	座
	D5-5-338	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 600*600 D≤400mm 1.5 J09×3z	座
	混凝土排水定型井		
(1)	混凝土圆形雨水检查井		
	D5-5-339	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 200 井室净高 (m) 1.83 Y03yh	座
	D5-5-340	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 300 井室净高 (m) 1.83 Y03yh	座
	D5-5-341	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 400 井室净高 (m) 1.84 Y03yh	座
	D5-5-342	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 500 井室净高 (m) 1.85 Y03yh	座
	D5-5-343	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1000 适用管径 (mm) 600 井室净高 (m) 1.86 Y03yh	座
	D5-5-344	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 600 井室净高 (m) 1.86 Y03yh	座
	D5-5-345	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 700 井室净高 (m) 1.87 Y03yh	座
	D5-5-346	形式: 混凝土 井内径 (mm) 1250 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 1.88 Y03yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-347	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）800 井室净高（m）1.88 Y03yh	座
	D5-5-348	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）900 井室净高（m）1.89 Y03yh	座
	D5-5-349	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）1000 井室净高（m）1.90 Y03yh	座
	D5-5-350	形式：混凝土 井内径（mm）1800 适用管径（mm）1000 井室净高（m）1.90 Y03yh	座
	D5-5-351	形式：混凝土 井内径（mm）1800 适用管径（mm）1100 井室净高（m）1.91 Y03yh	座
(2)	混凝土圆形污水检查井		
	D5-5-352	形式：混凝土 井内径（mm）1000 适用管径（mm）200 井室净高（m）2.03 Y03wh	座
	D5-5-353	形式：混凝土 井内径（mm）1000 适用管径（mm）300 井室净高（m）2.13 Y03wh	座
	D5-5-354	形式：混凝土 井内径（mm）1000 适用管径（mm）400 井室净高（m）2.24 Y03wh	座
	D5-5-355	形式：混凝土 井内径（mm）1000 适用管径（mm）500 井室净高（m）2.35 Y03wh	座
	D5-5-356	形式：混凝土 井内径（mm）1000 适用管径（mm）600 井室净高（m）2.46 Y03wh	座
	D5-5-357	形式：混凝土 井内径（mm）1250 适用管径（mm）600 井室净高（m）2.46 Y03wh	座
	D5-5-358	形式：混凝土 井内径（mm）1250 适用管径（mm）700 井室净高（m）2.57 Y03wh	座
	D5-5-359	形式：混凝土 井内径（mm）1250 适用管径（mm）800 井室净高（m）2.68 Y03wh	座
	D5-5-360	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）800 井室净高（m）2.68 Y03wh	座
	D5-5-361	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）900 井室净高（m）2.79 Y03wh	座
	D5-5-362	形式：混凝土 井内径（mm）1500 适用管径（mm）1000 井室净高（m）2.90 Y03wh	座
	D5-5-363	形式：混凝土 井内径（mm）1800 适用管径（mm）1000 井室净高（m）2.90 Y03wh	座
	D5-5-364	形式：混凝土 井内径（mm）1800 适用管径（mm）1100 井室净高（m）3.01 Y03wh	座
(3)	混凝土矩形检查井		
	混凝土矩形雨水检查井（ $0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$ ）		
	D5-5-365	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.2×1.1×1.88 适用管径（mm）800 J01yh	座
	D5-5-366	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.4×1.1×1.90 适用管径（mm）1000 J01yh	座
	D5-5-367	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.1×1.92 适用管径（mm）1200 J01yh	座
	D5-5-368	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.9×1.1×1.94 适用管径（mm）1400 J01yh	座
	D5-5-369	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.2×1.1×2.17 适用管径（mm）1600 J01yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-370	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.1×2.41 适用管径（mm）1800 J01yh	座
	D5-5-371	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.6×1.1×2.75 适用管径（mm）2000 J01yh	座
	D5-5-372	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.9×1.1×2.99 适用管径（mm）2200 J01yh	座
	D5-5-373	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.1×1.1×3.23 适用管径（mm）2400 J01yh	座
	D5-5-374	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.4×1.1×3.47 适用管径（mm）2600 J01yh	座
	D5-5-375	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×1.1×3.71 适用管径（mm）2800 J01yh	座
	D5-5-376	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.9×1.1×3.95 适用管径（mm）3000 J01yh	座
	混凝土矩形雨水检查井（0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-377	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.2×1.1×1.88 适用管径（mm）800 J01yh	座
	D5-5-378	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.4×1.1×1.90 适用管径（mm）1000 J01yh	座
	D5-5-379	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.1×1.92 适用管径（mm）1200 J01yh	座
	D5-5-380	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.9×1.1×1.94 适用管径（mm）1400 J01yh	座
	D5-5-381	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.2×1.1×2.17 适用管径（mm）1600 J01yh	座
	D5-5-382	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.1×2.41 适用管径（mm）1800 J01yh	座
	D5-5-383	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.6×1.1×2.75 适用管径（mm）2000 J01yh	座
	D5-5-384	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.9×1.1×2.99 适用管径（mm）2200 J01yh	座
	D5-5-385	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.1×1.1×3.23 适用管径（mm）2400 J01yh	座
	D5-5-386	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.4×1.1×3.47 适用管径（mm）2600 J01yh	座
	D5-5-387	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×1.1×3.71 适用管径（mm）2800 J01yh	座
	D5-5-388	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.9×1.1×3.95 适用管径（mm）3000 J01yh	座
	混凝土矩形污水检查井（0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-389	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.2×1.1×2.68 适用管径（mm）800 J01wh	座
	D5-5-390	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.4×1.1×2.9 适用管径（mm）1000 J01wh	座
	D5-5-391	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.1×3.12 适用管径（mm）1200 J01wh	座
	D5-5-392	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.9×1.1×3.34 适用管径（mm）1400 J01wh	座
	D5-5-393	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.2×1.1×3.56 适用管径（mm）1600 J01wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-394	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.1×3.78 适用管径（mm）1800 J01wh	座
	D5-5-395	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.6×1.1×4.00 适用管径（mm）2000 J01wh	座
	D5-5-396	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.9×1.1×4.22 适用管径（mm）2200 J01wh	座
	混凝土矩形污水检查井（0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-397	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.2×1.1×2.68 适用管径（mm）800 J01wh	座
	D5-5-398	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.4×1.1×2.9 适用管径（mm）1000 J01wh	座
	D5-5-399	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.1×3.12 适用管径（mm）1200 J01wh	座
	D5-5-400	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.9×1.1×3.34 适用管径（mm）1400 J01wh	座
	D5-5-401	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.2×1.1×3.56 适用管径（mm）1600 J01wh	座
	D5-5-402	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.1×3.78 适用管径（mm）1800 J01wh	座
	D5-5-403	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.6×1.1×4.00 适用管径（mm）2000 J01wh	座
	D5-5-404	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.9×1.1×4.22 适用管径（mm）2200 J01wh	座
(4)	混凝土矩形交汇检查井		
	矩形三通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-405	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J02yh	座
	D5-5-406	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J02yh	座
	D5-5-407	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J02yh	座
	D5-5-408	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J02yh	座
	D5-5-409	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×3×2.41 适用管径（mm）1800 J02yh	座
	D5-5-410	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J02yh	座
	D5-5-411	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J02yh	座
	D5-5-412	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×4×3.23 适用管径（mm）2400 J02yh	座
	D5-5-413	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J02yh	座
	D5-5-414	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J02yh	座
	D5-5-415	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×5×3.95 适用管径（mm）3000 J02yh	座
	矩形三通雨水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-416	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J02yh	座
	D5-5-417	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J02yh	座
	D5-5-418	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J02yh	座
	D5-5-419	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J02yh	座
	D5-5-420	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×3×2.41 适用管径（mm）1800 J02yh	座
	D5-5-421	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J02yh	座
	D5-5-422	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J02yh	座
	D5-5-423	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×4×3.23 适用管径（mm）2400 J02yh	座
	D5-5-424	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J02yh	座
	D5-5-425	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J02yh	座
	D5-5-426	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×5×3.95 适用管径（mm）3000 J02yh	座
	矩形三通雨水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-427	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J02yh	座
	D5-5-428	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J02yh	座
	D5-5-429	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J02yh	座
	D5-5-430	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J02yh	座
	D5-5-431	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×3×2.41 适用管径（mm）1800 J02yh	座
	D5-5-432	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J02yh	座
	D5-5-433	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J02yh	座
	D5-5-434	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×4×3.23 适用管径（mm）2400 J02yh	座
	D5-5-435	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J02yh	座
	D5-5-436	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J02yh	座
	D5-5-437	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×5×3.95 适用管径（mm）3000 J02yh	座
	矩形三通雨水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-438	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J02yh	座
	D5-5-439	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J02yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-440	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J02yh	座
	D5-5-441	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J02yh	座
	D5-5-442	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×3×2.41 适用管径（mm）1800 J02yh	座
	D5-5-443	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J02yh	座
	D5-5-444	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J02yh	座
	D5-5-445	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×4×3.23 适用管径（mm）2400 J02yh	座
	D5-5-446	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J02yh	座
	D5-5-447	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J02yh	座
	D5-5-448	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×5×3.95 适用管径（mm）3000 J02yh	座
	矩形三通污水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-449	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J02wh	座
	D5-5-450	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J02wh	座
	D5-5-451	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J02wh	座
	D5-5-452	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J02wh	座
	D5-5-453	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×3.0×3.78 适用管径（mm）1800 J02wh	座
	D5-5-454	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×4.0 适用管径（mm）2000 J02wh	座
	D5-5-455	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J02wh	座
	矩形三通污水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-456	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J02wh	座
	D5-5-457	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J02wh	座
	D5-5-458	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J02wh	座
	D5-5-459	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J02wh	座
	D5-5-460	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×3.0×3.78 适用管径（mm）1800 J02wh	座
	D5-5-461	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×4.0 适用管径（mm）2000 J02wh	座
	D5-5-462	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J02wh	座
	矩形三通污水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-463	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J02wh	座
	D5-5-464	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J02wh	座
	D5-5-465	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J02wh	座
	D5-5-466	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J02wh	座
	D5-5-467	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×3.0×3.78 适用管径（mm）1800 J02wh	座
	D5-5-468	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×4.0 适用管径（mm）2000 J02wh	座
	D5-5-469	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J02wh	座
	矩形三通污水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-470	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J02wh	座
	D5-5-471	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J02wh	座
	D5-5-472	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J02wh	座
	D5-5-473	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J02wh	座
	D5-5-474	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×3.0×3.78 适用管径（mm）1800 J02wh	座
	D5-5-475	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×3.3×4.0 适用管径（mm）2000 J02wh	座
	D5-5-476	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J02wh	座
	矩形90。四通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-477	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J03yh	座
	D5-5-478	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J03yh	座
	D5-5-479	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J03yh	座
	D5-5-480	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J03yh	座
	D5-5-481	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×2.41 适用管径（mm）1800 J03yh	座
	D5-5-482	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J03yh	座
	D5-5-483	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J03yh	座
	D5-5-484	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×4×3.23 适用管径（mm）2400 J03yh	座
	D5-5-485	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J03yh	座
	D5-5-486	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J03yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-487	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6×5×3.95 适用管径（mm）3000 J03yh	座
	矩形90。四通雨水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-488	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×1.9 适用管径（mm）1000 J03yh	座
	D5-5-489	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×1.92 适用管径（mm）1200 J03yh	座
	D5-5-490	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×1.94 适用管径（mm）1400 J03yh	座
	D5-5-491	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×2.17 适用管径（mm）1600 J03yh	座
	D5-5-492	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×2.41 适用管径（mm）1800 J03yh	座
	D5-5-493	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.3×2.75 适用管径（mm）2000 J03yh	座
	D5-5-494	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×2.99 适用管径（mm）2200 J03yh	座
	D5-5-495	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×4×3.23 适用管径（mm）2400 J03yh	座
	D5-5-496	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×4.3×3.47 适用管径（mm）2600 J03yh	座
	D5-5-497	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.6×3.71 适用管径（mm）2800 J03yh	座
	D5-5-498	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6×5×3.95 适用管径（mm）3000 J03yh	座
	矩形90。四通污水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-499	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J03wh	座
	D5-5-500	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J03wh	座
	D5-5-501	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J03wh	座
	D5-5-502	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J03wh	座
	D5-5-503	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×3.78 适用管径（mm）1800 J03wh	座
	D5-5-504	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×4 适用管径（mm）2000 J03wh	座
	D5-5-505	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J03wh	座
	矩形90。四通污水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-506	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J03wh	座
	D5-5-507	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J03wh	座
	D5-5-508	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J03wh	座
	D5-5-509	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J03wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-510	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×3.78 适用管径（mm）1800 J03wh	座
	D5-5-511	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×4 适用管径（mm）2000 J03wh	座
	D5-5-512	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J03wh	座
	矩形90。四通污水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-513	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J03wh	座
	D5-5-514	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J03wh	座
	D5-5-515	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J03wh	座
	D5-5-516	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J03wh	座
	D5-5-517	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×3.78 适用管径（mm）1800 J03wh	座
	D5-5-518	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×4 适用管径（mm）2000 J03wh	座
	D5-5-519	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J03wh	座
	矩形90。四通污水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-520	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2×1.7×2.9 适用管径（mm）1000 J03wh	座
	D5-5-521	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.1×3.12 适用管径（mm）1200 J03wh	座
	D5-5-522	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.4×3.34 适用管径（mm）1400 J03wh	座
	D5-5-523	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.7×3.56 适用管径（mm）1600 J03wh	座
	D5-5-524	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×3×3.78 适用管径（mm）1800 J03wh	座
	D5-5-525	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m）4×3.3×4 适用管径（mm）2000 J03wh	座
	D5-5-526	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.7×4.22 适用管径（mm）2200 J03wh	座
	矩形小三通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-527	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J05yh	座
	D5-5-528	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J05yh	座
	D5-5-529	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J05yh	座
	D5-5-530	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J05yh	座
	D5-5-531	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J05yh	座
	D5-5-532	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J05yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-533	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J05yh	座
	D5-5-534	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J05yh	座
	D5-5-535	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J05yh	座
	D5-5-536	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4×3.71 适用管径（mm）2800 J05yh	座
	D5-5-537	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J05yh	座
	矩形小三通雨水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-538	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J05yh	座
	D5-5-539	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J05yh	座
	D5-5-540	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J05yh	座
	D5-5-541	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J05yh	座
	D5-5-542	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J05yh	座
	D5-5-543	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J05yh	座
	D5-5-544	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J05yh	座
	D5-5-545	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J05yh	座
	D5-5-546	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J05yh	座
	D5-5-547	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4×3.71 适用管径（mm）2800 J05yh	座
	D5-5-548	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J05yh	座
	矩形小三通雨水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-549	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J05yh	座
	D5-5-550	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J05yh	座
	D5-5-551	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J05yh	座
	D5-5-552	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J05yh	座
	D5-5-553	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J05yh	座
	D5-5-554	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J05yh	座
	D5-5-555	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J05yh	座
	D5-5-556	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J05yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-557	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J05yh	座
	D5-5-558	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4×3.71 适用管径（mm）2800 J05yh	座
	D5-5-559	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J05yh	座
	矩形小三通雨水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-560	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J05yh	座
	D5-5-561	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J05yh	座
	D5-5-562	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J05yh	座
	D5-5-563	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J05yh	座
	D5-5-564	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J05yh	座
	D5-5-565	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J05yh	座
	D5-5-566	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J05yh	座
	D5-5-567	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J05yh	座
	D5-5-568	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.3×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J05yh	座
	D5-5-569	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.6×4×3.71 适用管径（mm）2800 J05yh	座
	D5-5-570	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J05yh	座
	矩形小三通污水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-571	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J05wh	座
	D5-5-572	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J05wh	座
	D5-5-573	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J05wh	座
	D5-5-574	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J05wh	座
	D5-5-575	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J05wh	座
	D5-5-576	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J05wh	座
	D5-5-577	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J05wh	座
	矩形小三通污水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-578	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J05wh	座
	D5-5-579	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J05wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-580	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J05wh	座
	D5-5-581	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J05wh	座
	D5-5-582	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J05wh	座
	D5-5-583	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J05wh	座
	D5-5-584	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J05wh	座
	矩形小三通污水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-585	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J05wh	座
	D5-5-586	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J05wh	座
	D5-5-587	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J05wh	座
	D5-5-588	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J05wh	座
	D5-5-589	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J05wh	座
	D5-5-590	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J05wh	座
	D5-5-591	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J05wh	座
	矩形小三通污水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-592	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 1.7×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J05wh	座
	D5-5-593	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.1×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J05wh	座
	D5-5-594	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J05wh	座
	D5-5-595	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.7×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J05wh	座
	D5-5-596	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.0×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J05wh	座
	D5-5-597	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.3×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J05wh	座
	D5-5-598	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.7×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J05wh	座
	矩形小四通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-599	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J06yh	座
	D5-5-600	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J06yh	座
	D5-5-601	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J06yh	座
	D5-5-602	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J06yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-603	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J06yh	座
	D5-5-604	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J06yh	座
	D5-5-605	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J06yh	座
	D5-5-606	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J06yh	座
	D5-5-607	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J06yh	座
	D5-5-608	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.0×3.71 适用管径（mm）2800 J06yh	座
	D5-5-609	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6.0×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J06yh	座
	矩形小四通雨水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-610	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J06yh	座
	D5-5-611	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J06yh	座
	D5-5-612	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J06yh	座
	D5-5-613	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J06yh	座
	D5-5-614	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J06yh	座
	D5-5-615	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J06yh	座
	D5-5-616	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J06yh	座
	D5-5-617	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J06yh	座
	D5-5-618	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J06yh	座
	D5-5-619	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.0×3.71 适用管径（mm）2800 J06yh	座
	D5-5-620	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6.0×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J06yh	座
	矩形小四通雨水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-621	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J06yh	座
	D5-5-622	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J06yh	座
	D5-5-623	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J06yh	座
	D5-5-624	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J06yh	座
	D5-5-625	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J06yh	座
	D5-5-626	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J06yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-627	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J06yh	座
	D5-5-628	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J06yh	座
	D5-5-629	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J06yh	座
	D5-5-630	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.0×3.71 适用管径（mm）2800 J06yh	座
	D5-5-631	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6.0×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J06yh	座
	矩形小四通雨水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-632	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×1.9 适用管径（mm）1000 J06yh	座
	D5-5-633	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×1.92 适用管径（mm）1200 J06yh	座
	D5-5-634	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×1.94 适用管径（mm）1400 J06yh	座
	D5-5-635	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×2.17 适用管径（mm）1600 J06yh	座
	D5-5-636	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×2.41 适用管径（mm）1800 J06yh	座
	D5-5-637	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×2.75 适用管径（mm）2000 J06yh	座
	D5-5-638	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×2.99 适用管径（mm）2200 J06yh	座
	D5-5-639	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.8×3.4×3.23 适用管径（mm）2400 J06yh	座
	D5-5-640	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.2×3.7×3.47 适用管径（mm）2600 J06yh	座
	D5-5-641	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 5.6×4.0×3.71 适用管径（mm）2800 J06yh	座
	D5-5-642	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 6.0×4.3×3.95 适用管径（mm）3000 J06yh	座
	矩形小四通污水检查井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-643	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J06wh	座
	D5-5-644	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J06wh	座
	D5-5-645	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J06wh	座
	D5-5-646	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J06wh	座
	D5-5-647	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J06wh	座
	D5-5-648	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J06wh	座
	D5-5-649	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J06wh	座
	矩形小四通污水检查井（无地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-650	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J06wh	座
	D5-5-651	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J06wh	座
	D5-5-652	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J06wh	座
	D5-5-653	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J06wh	座
	D5-5-654	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J06wh	座
	D5-5-655	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J06wh	座
	D5-5-656	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J06wh	座
	矩形小四通污水检查井（有地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-657	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J06wh	座
	D5-5-658	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J06wh	座
	D5-5-659	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J06wh	座
	D5-5-660	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J06wh	座
	D5-5-661	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J06wh	座
	D5-5-662	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J06wh	座
	D5-5-663	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J06wh	座
	矩形小四通污水检查井（有地下水，0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-664	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.0×1.5×2.9 适用管径（mm）1000 J06wh	座
	D5-5-665	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.4×1.8×3.12 适用管径（mm）1200 J06wh	座
	D5-5-666	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 2.8×2.0×3.34 适用管径（mm）1400 J06wh	座
	D5-5-667	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.2×2.3×3.56 适用管径（mm）1600 J06wh	座
	D5-5-668	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 3.6×2.5×3.78 适用管径（mm）1800 J06wh	座
	D5-5-669	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.0×2.8×4.0 适用管径（mm）2000 J06wh	座
	D5-5-670	形式：混凝土 井室净尺寸（长×宽×高）（m） 4.4×3.1×4.22 适用管径（mm）2200 J06wh	座
(5)	混凝土扇形检查井		
	90. 扇形雨水检查井（0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-671	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S01yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-672	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S01yh	座
	D5-5-673	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S01yh	座
	D5-5-674	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S01yh	座
	D5-5-675	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S01yh	座
	D5-5-676	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S01yh	座
	D5-5-677	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S01yh	座
	D5-5-678	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S01yh	座
	D5-5-679	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S01yh	座
	D5-5-680	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S01yh	座
	D5-5-681	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S01yh	座
	D5-5-682	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S01yh	座
	90. 扇形雨水检查井（$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-683	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S01yh	座
	D5-5-684	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S01yh	座
	D5-5-685	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S01yh	座
	D5-5-686	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S01yh	座
	D5-5-687	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S01yh	座
	D5-5-688	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S01yh	座
	D5-5-689	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S01yh	座
	D5-5-690	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S01yh	座
	D5-5-691	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S01yh	座
	D5-5-692	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S01yh	座
	D5-5-693	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S01yh	座
	D5-5-694	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S01yh	座
	120. 扇形雨水检查井（$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-695	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-696	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yh	座
	D5-5-697	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yh	座
	D5-5-698	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yh	座
	D5-5-699	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yh	座
	D5-5-700	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yh	座
	D5-5-701	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yh	座
	D5-5-702	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yh	座
	D5-5-703	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S02yh	座
	D5-5-704	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S02yh	座
	D5-5-705	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S02yh	座
	D5-5-706	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S02yh	座
	120. 扇形雨水检查井（0.4m≤Hs<0.8m，2.0m<Hs≤4.0m）		
	D5-5-707	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S02yh	座
	D5-5-708	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S02yh	座
	D5-5-709	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S02yh	座
	D5-5-710	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S02yh	座
	D5-5-711	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S02yh	座
	D5-5-712	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S02yh	座
	D5-5-713	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S02yh	座
	D5-5-714	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S02yh	座
	D5-5-715	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S02yh	座
	D5-5-716	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S02yh	座
	D5-5-717	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S02yh	座
	D5-5-718	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S02yh	座
	135. 扇形雨水检查井（0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-719	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S03yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-720	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S03yh	座
	D5-5-721	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S03yh	座
	D5-5-722	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S03yh	座
	D5-5-723	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S03yh	座
	D5-5-724	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S03yh	座
	D5-5-725	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S03yh	座
	D5-5-726	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S03yh	座
	D5-5-727	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S03yh	座
	D5-5-728	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S03yh	座
	D5-5-729	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S03yh	座
	D5-5-730	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S03yh	座
	135. 扇形雨水检查井（$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-731	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S03yh	座
	D5-5-732	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S03yh	座
	D5-5-733	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S03yh	座
	D5-5-734	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S03yh	座
	D5-5-735	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S03yh	座
	D5-5-736	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S03yh	座
	D5-5-737	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S03yh	座
	D5-5-738	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S03yh	座
	D5-5-739	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S03yh	座
	D5-5-740	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S03yh	座
	D5-5-741	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S03yh	座
	D5-5-742	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S03yh	座
	150. 扇形雨水检查井（$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-743	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S04yh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-744	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S04yh	座
	D5-5-745	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S04yh	座
	D5-5-746	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S04yh	座
	D5-5-747	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S04yh	座
	D5-5-748	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S04yh	座
	D5-5-749	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S04yh	座
	D5-5-750	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S04yh	座
	D5-5-751	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S04yh	座
	D5-5-752	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S04yh	座
	D5-5-753	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S04yh	座
	D5-5-754	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S04yh	座
	150. 扇形雨水检查井（$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-755	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高 1.88m S04yh	座
	D5-5-756	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高 1.9m S04yh	座
	D5-5-757	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高 1.92m S04yh	座
	D5-5-758	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高 1.94m S04yh	座
	D5-5-759	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高 2.17m S04yh	座
	D5-5-760	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高 2.41m S04yh	座
	D5-5-761	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高 2.75m S04yh	座
	D5-5-762	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高 2.99m S04yh	座
	D5-5-763	形式：混凝土 适用管径（mm）2400 井室净高 3.23m S04yh	座
	D5-5-764	形式：混凝土 适用管径（mm）2600 井室净高 3.47m S04yh	座
	D5-5-765	形式：混凝土 适用管径（mm）2800 井室净高 3.71m S04yh	座
	D5-5-766	形式：混凝土 适用管径（mm）3000 井室净高 3.95m S04yh	座
	90. 扇形污水检查井（无地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-767	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S01wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-768	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S01wh	座
	D5-5-769	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S01wh	座
	D5-5-770	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S01wh	座
	D5-5-771	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S01wh	座
	D5-5-772	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S01wh	座
	D5-5-773	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S01wh	座
	D5-5-774	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S01wh	座
	90. 扇形污水检查井（无地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-775	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S01wh	座
	D5-5-776	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S01wh	座
	D5-5-777	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S01wh	座
	D5-5-778	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S01wh	座
	D5-5-779	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S01wh	座
	D5-5-780	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S01wh	座
	D5-5-781	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S01wh	座
	D5-5-782	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S01wh	座
	90. 扇形污水检查井（有地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-783	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S01wh	座
	D5-5-784	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S01wh	座
	D5-5-785	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S01wh	座
	D5-5-786	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S01wh	座
	D5-5-787	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S01wh	座
	D5-5-788	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S01wh	座
	D5-5-789	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S01wh	座
	D5-5-790	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S01wh	座
	90. 扇形污水检查井（有地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-791	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S01wh	座
	D5-5-792	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S01wh	座
	D5-5-793	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S01wh	座
	D5-5-794	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S01wh	座
	D5-5-795	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S01wh	座
	D5-5-796	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S01wh	座
	D5-5-797	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S01wh	座
	D5-5-798	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S01wh	座
	120. 扇形污水检查井（无地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-799	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S02wh	座
	D5-5-800	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S02wh	座
	D5-5-801	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S02wh	座
	D5-5-802	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S02wh	座
	D5-5-803	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S02wh	座
	D5-5-804	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S02wh	座
	D5-5-805	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S02wh	座
	D5-5-806	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S02wh	座
	120. 扇形污水检查井（无地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-807	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S02wh	座
	D5-5-808	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S02wh	座
	D5-5-809	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S02wh	座
	D5-5-810	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S02wh	座
	D5-5-811	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S02wh	座
	D5-5-812	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S02wh	座
	D5-5-813	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S02wh	座
	D5-5-814	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S02wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	120. 扇形污水检查井（有地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-815	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S02wh	座
	D5-5-816	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S02wh	座
	D5-5-817	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S02wh	座
	D5-5-818	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S02wh	座
	D5-5-819	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S02wh	座
	D5-5-820	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S02wh	座
	D5-5-821	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S02wh	座
	D5-5-822	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S02wh	座
	120. 扇形污水检查井（有地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-823	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S02wh	座
	D5-5-824	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S02wh	座
	D5-5-825	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S02wh	座
	D5-5-826	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S02wh	座
	D5-5-827	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S02wh	座
	D5-5-828	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S02wh	座
	D5-5-829	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S02wh	座
	D5-5-830	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S02wh	座
	135. 扇形污水检查井（无地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-831	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S03wh	座
	D5-5-832	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S03wh	座
	D5-5-833	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S03wh	座
	D5-5-834	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S03wh	座
	D5-5-835	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S03wh	座
	D5-5-836	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S03wh	座
	D5-5-837	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S03wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-838	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S03wh	座
	135. 扇形污水检查井（无地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-839	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S03wh	座
	D5-5-840	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S03wh	座
	D5-5-841	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S03wh	座
	D5-5-842	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S03wh	座
	D5-5-843	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S03wh	座
	D5-5-844	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S03wh	座
	D5-5-845	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S03wh	座
	D5-5-846	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S03wh	座
	135. 扇形污水检查井（有地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-847	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S03wh	座
	D5-5-848	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S03wh	座
	D5-5-849	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S03wh	座
	D5-5-850	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S03wh	座
	D5-5-851	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S03wh	座
	D5-5-852	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S03wh	座
	D5-5-853	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S03wh	座
	D5-5-854	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S03wh	座
	135. 扇形污水检查井（有地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-855	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S03wh	座
	D5-5-856	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S03wh	座
	D5-5-857	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S03wh	座
	D5-5-858	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S03wh	座
	D5-5-859	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S03wh	座
	D5-5-860	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S03wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-861	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S03wh	座
	D5-5-862	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S03wh	座
	150. 扇形污水检查井（无地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-863	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S04wh	座
	D5-5-864	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S04wh	座
	D5-5-865	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S04wh	座
	D5-5-866	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S04wh	座
	D5-5-867	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S04wh	座
	D5-5-868	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S04wh	座
	D5-5-869	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S04wh	座
	D5-5-870	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S04wh	座
	150. 扇形污水检查井（无地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-871	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S04wh	座
	D5-5-872	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S04wh	座
	D5-5-873	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S04wh	座
	D5-5-874	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S04wh	座
	D5-5-875	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S04wh	座
	D5-5-876	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S04wh	座
	D5-5-877	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S04wh	座
	D5-5-878	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S04wh	座
	150. 扇形污水检查井（有地下水，$0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$）		
	D5-5-879	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S04wh	座
	D5-5-880	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S04wh	座
	D5-5-881	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S04wh	座
	D5-5-882	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S04wh	座
	D5-5-883	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S04wh	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-884	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S04wh	座
	D5-5-885	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S04wh	座
	D5-5-886	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S04wh	座
	150. 扇形污水检查井（有地下水，$0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$，$2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$）		
	D5-5-887	形式：混凝土 适用管径（mm）800 井室净高2.68m S04wh	座
	D5-5-888	形式：混凝土 适用管径（mm）1000 井室净高2.9m S04wh	座
	D5-5-889	形式：混凝土 适用管径（mm）1200 井室净高3.12m S04wh	座
	D5-5-890	形式：混凝土 适用管径（mm）1400 井室净高3.34m S04wh	座
	D5-5-891	形式：混凝土 适用管径（mm）1600 井室净高3.56m S04wh	座
	D5-5-892	形式：混凝土 适用管径（mm）1800 井室净高3.78m S04wh	座
	D5-5-893	形式：混凝土 适用管径（mm）2000 井室净高4.0m S04wh	座
	D5-5-894	形式：混凝土 适用管径（mm）2200 井室净高4.22m S04wh	座
(6)	混凝土跌水检查井		
	竖管式跌水井		
	D5-5-895	形式 砖砌盖板式 跌差1m 井室高2.1m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-896	形式 砖砌盖板式 跌差2m 井室高2.75m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-897	形式 砖砌盖板式 跌差3m 井室高3.75m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-898	形式 砖砌盖板式 跌差4m 井室高4.75m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-899	形式 砖砌盖板式 跌差5m 井室高5.75m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-900	形式 砖砌盖板式 跌差6m 井室高6.75m 井深（直线内跌D01h） D=200	座
	D5-5-901	形式 砖砌盖板式 跌差1m 井室高2.1m 井深（支线内跌D02h） D=200	座
	D5-5-902	形式 砖砌盖板式 跌差2m 井室高2.75m 井深（支线内跌D02h） D=200	座
	D5-5-903	形式 砖砌盖板式 跌差3m 井室高3.75m 井深（支线内跌D02h） D=200	座
	D5-5-904	形式 砖砌盖板式 跌差4m 井室高4.75m 井深（支线内跌D02h） D=200	座
	D5-5-905	形式 砖砌盖板式 跌差5m 井室高5.75m 井深（支线内跌D02h） D=200	座
	D5-5-906	形式 砖砌盖板式 跌差6m 井室高6.75m 井深（支线内跌D02h） D=200	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	竖槽式跌水井（无地下水）		
	D5-5-907	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室高2.65 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-908	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室高3.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-909	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室高4.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-910	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室高5.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	竖槽式跌水井（有地下水）		
	D5-5-911	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室高2.65 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-912	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室高3.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-913	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室高4.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	D5-5-914	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室高5.15 （直线外跌D05h）D=600	座
	竖槽式跌水井（无地下水）		
	D5-5-915	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室高2.65 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-916	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室高3.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-917	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室高4.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-918	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室高5.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	竖槽式跌水井（有地下水）		
	D5-5-919	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）1 井室高2.65 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-920	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）2 井室高3.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-921	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）3 井室高4.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	D5-5-922	形式 矩形砖砌盖板式 跌差（m）4 井室高5.15 （单支线外跌D06h）D=600	座
	阶梯式跌水井（无地下水，0.8m≤Hs≤2.0m）		
	D5-5-923	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 800 井室净高（m） 3.05 D09h	座
	D5-5-924	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1000 井室净高（m） 3.25 D09h	座
	D5-5-925	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1200 井室净高（m） 3.50 D09h	座
	D5-5-926	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1400 井室净高（m） 3.75 D09h	座
	D5-5-927	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1600 井室净高（m） 4.00 D09h	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-928	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-929	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-930	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-931	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.05 D09h	座
	D5-5-932	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-933	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.50 D09h	座
	D5-5-934	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-935	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.00 D09h	座
	D5-5-936	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-937	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-938	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-939	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-940	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.45 D09h	座
	D5-5-941	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.70 D09h	座
	D5-5-942	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-943	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-944	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-945	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.75 D09h	座
	D5-5-946	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.00 D09h	座
	D5-5-947	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-948	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-949	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-950	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-951	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-952	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.95 D09h	座
	D5-5-953	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 5.25 D09h	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-954	形式：混凝土 跌差 2.5m 适用管径（mm） 2200 井室净高（m） 5.50 D09h	座
	阶梯式跌水井（无地下水， $0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$ ， $2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$ ）		
	D5-5-955	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 800 井室净高（m） 3.05 D09h	座
	D5-5-956	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1000 井室净高（m） 3.25 D09h	座
	D5-5-957	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1200 井室净高（m） 3.50 D09h	座
	D5-5-958	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1400 井室净高（m） 3.75 D09h	座
	D5-5-959	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1600 井室净高（m） 4.00 D09h	座
	D5-5-960	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 1800 井室净高（m） 4.25 D09h	座
	D5-5-961	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 2000 井室净高（m） 4.45 D09h	座
	D5-5-962	形式：混凝土 跌差 1m 适用管径（mm） 2200 井室净高（m） 4.70 D09h	座
	D5-5-963	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 800 井室净高（m） 3.05 D09h	座
	D5-5-964	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 1000 井室净高（m） 3.25 D09h	座
	D5-5-965	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 1200 井室净高（m） 3.50 D09h	座
	D5-5-966	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 1400 井室净高（m） 3.75 D09h	座
	D5-5-967	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 1600 井室净高（m） 4.00 D09h	座
	D5-5-968	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 1800 井室净高（m） 4.25 D09h	座
	D5-5-969	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 2000 井室净高（m） 4.45 D09h	座
	D5-5-970	形式：混凝土 跌差 1.5m 适用管径（mm） 2200 井室净高（m） 4.70 D09h	座
	D5-5-971	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 800 井室净高（m） 3.25 D09h	座
	D5-5-972	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 1000 井室净高（m） 3.45 D09h	座
	D5-5-973	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 1200 井室净高（m） 3.70 D09h	座
	D5-5-974	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 1400 井室净高（m） 3.95 D09h	座
	D5-5-975	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 1600 井室净高（m） 4.20 D09h	座
	D5-5-976	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 1800 井室净高（m） 4.45 D09h	座
	D5-5-977	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 2000 井室净高（m） 4.75 D09h	座
	D5-5-978	形式：混凝土 跌差 2m 适用管径（mm） 2200 井室净高（m） 5.00 D09h	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-979	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-980	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-981	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-982	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-983	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-984	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.95 D09h	座
	D5-5-985	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 5.25 D09h	座
	D5-5-986	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.50 D09h	座
	阶梯式跌水井 (有地下水, $0.8\text{m} \leq H_s \leq 2.0\text{m}$)		
	D5-5-987	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.05 D09h	座
	D5-5-988	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-989	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.50 D09h	座
	D5-5-990	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-991	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.00 D09h	座
	D5-5-992	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-993	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-994	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-995	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.05 D09h	座
	D5-5-996	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-997	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.50 D09h	座
	D5-5-998	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-999	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.00 D09h	座
	D5-5-1000	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-1001	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1002	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-1003	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.25 D09h	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1004	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.45 D09h	座
	D5-5-1005	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.70 D09h	座
	D5-5-1006	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-1007	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-1008	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1009	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.75 D09h	座
	D5-5-1010	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.00 D09h	座
	D5-5-1011	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-1012	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-1013	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-1014	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1015	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-1016	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.95 D09h	座
	D5-5-1017	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 5.25 D09h	座
	D5-5-1018	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.50 D09h	座
	阶梯式跌水井 (有地下水, $0.4\text{m} \leq H_s < 0.8\text{m}$, $2.0\text{m} < H_s \leq 4.0\text{m}$)		
	D5-5-1019	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.05 D09h	座
	D5-5-1020	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-1021	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.50 D09h	座
	D5-5-1022	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-1023	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.00 D09h	座
	D5-5-1024	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-1025	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1026	形式: 混凝土 跌差 1m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-1027	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.05 D09h	座
	D5-5-1028	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.25 D09h	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1029	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.50 D09h	座
	D5-5-1030	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-1031	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.00 D09h	座
	D5-5-1032	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.25 D09h	座
	D5-5-1033	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1034	形式: 混凝土 跌差 1.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-1035	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.25 D09h	座
	D5-5-1036	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.45 D09h	座
	D5-5-1037	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 3.70 D09h	座
	D5-5-1038	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-1039	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-1040	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1041	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 4.75 D09h	座
	D5-5-1042	形式: 混凝土 跌差 2m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.00 D09h	座
	D5-5-1043	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 800 井室净高 (m) 3.75 D09h	座
	D5-5-1044	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1000 井室净高 (m) 3.95 D09h	座
	D5-5-1045	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1200 井室净高 (m) 4.20 D09h	座
	D5-5-1046	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1400 井室净高 (m) 4.45 D09h	座
	D5-5-1047	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1600 井室净高 (m) 4.70 D09h	座
	D5-5-1048	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 1800 井室净高 (m) 4.95 D09h	座
	D5-5-1049	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2000 井室净高 (m) 5.25 D09h	座
	D5-5-1050	形式: 混凝土 跌差 2.5m 适用管径 (mm) 2200 井室净高 (m) 5.50 D09h	座
	混凝土沉泥井		
	D5-5-1051	形式 混凝土 适用管径 (mm) 200 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.6 Y04ch	座
	D5-5-1052	形式 混凝土 适用管径 (mm) 300 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.7 Y04ch	座
	D5-5-1053	形式 混凝土 适用管径 (mm) 400 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.8 Y04ch	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1054	形式 混凝土 适用管径 (mm) 500 井内径 (m) 1 井室净高 (m) 2.9 Y04ch	座
	D5-5-1055	形式 混凝土 适用管径 (mm) 600 井内径 (m) 1.25 井室净高 (m) 3.0 Y04ch	座
	D5-5-1056	形式 混凝土 适用管径 (mm) 700 井内径 (m) 1.25 井室净高 (m) 3.1 Y04ch	座
	D5-5-1057	形式 混凝土 适用管径 (mm) 800 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.2 Y04ch	座
	D5-5-1058	形式 混凝土 适用管径 (mm) 900 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.3 Y04ch	座
	D5-5-1059	形式 混凝土 适用管径 (mm) 1000 井内径 (m) 1.5 井室净高 (m) 3.4 Y04ch	座
(7)	混凝土污水闸槽井		
	D5-5-1060	形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.2×1.3×2.2 适用管径 (mm) 200 J08zh	座
	D5-5-1061	形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.4×1.3×2.4 适用管径 (mm) 300~400 J08zh	座
	D5-5-1062	形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.6×1.3×2.6 适用管径 (mm) 500~600 J08zh	座
	D5-5-1063	形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.8×1.3×2.8 适用管径 (mm) 700~800 J08zh	座
	D5-5-1064	形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 2.0×1.3×3.0 适用管径 (mm) 900~1000 J08zh	座
(8)	混凝土户线检查小方井		
	D5-5-1065	规格 (mm), 管径 (mm), 井室净高 (m以内) 600*600 D≤300mm 1 J09×2h	座
	D5-5-1066	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 600*600 D≤300mm 1.5 J09×2h	座
	D5-5-1067	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 700*700 D≤400mm 1 J09×3h	座
	D5-5-1068	规格 (mm), 管径 (mm), 井深 (m以内) 700*700 D≤400mm 1.5 J09×3h	座
二	非定型井		
1	非定型井垫层、井底流槽		
	D5-5-1069	垫层 碎石	10m³
	D5-5-1070	垫层 砂砾石	10m³
	D5-5-1071	垫层 预拌混凝土	10m³
	D5-5-1072	井底流槽 混凝土	10m³
	D5-5-1073	井底流槽 石砌	10m³
	D5-5-1074	井底流槽 毛石混凝土	10m³
	D5-5-1075	井底流槽 砖渣混凝土	10m³

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	非定型井砌筑及抹灰		
(1)	砌筑		
	D5-5-1076	砖砌 圆形 10m3	10m ³
	D5-5-1077	砖砌 矩形 10m3	10m ³
	D5-5-1078	石砌 圆形 10m3	10m ³
	D5-5-1079	石砌 矩形 10m3	10m ³
(2)	勾缝及抹灰		
	砖墙		
	D5-5-1080	勾缝	100m ²
	D5-5-1081	抹灰 井内侧	100m ²
	D5-5-1082	抹灰 井底	100m ²
	D5-5-1083	抹灰 流槽	100m ²
	石墙		
	D5-5-1084	勾缝	100m ²
	D5-5-1085	抹灰 井内侧	100m ²
	D5-5-1086	抹灰 井底	100m ²
	D5-5-1087	抹灰 流槽	100m ²
	井壁(墙)凿洞		
	D5-5-1088	砖墙 (cm 以内) 24	10m ²
	D5-5-1089	砖墙 (cm 以内) 37	10m ²
	D5-5-1090	石墙 (cm 以内) 50	10m ²
	D5-5-1091	石墙 (cm 以内) 70	10m ²
3	非定型井井盖、井圈(算)制作、安装		
(1)	预拌混凝土井盖、井圈(算)		
	制作		
	D5-5-1092	井盖	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1093	井圈	10m³
	D5-5-1094	平算	10m³
	D5-5-1095	小型构件	10m³
	安装		
	D5-5-1096	检查井 铸铁 井盖、座	10套
	D5-5-1097	检查井 混凝土 井盖、座	10套
	D5-5-1098	雨水井 铸铁平算	10套
	D5-5-1099	雨水井 铸铁立算	10套
	D5-5-1100	雨水井 混凝土算（盖、座）	10套
	D5-5-1101	小型构件	10m³
(2)	井室盖板预制、安装		
	预制		
	D5-5-1102	井室盖板	10m³
	安装		
	D5-5-1103	矩形盖板（每块体积m³以内）0.05	10m³
	D5-5-1104	矩形盖板（每块体积m³以内）0.1	10m³
	D5-5-1105	矩形盖板（每块体积m³以内）0.3	10m³
	D5-5-1106	矩形盖板（每块体积m³以内）0.5	10m³
	D5-5-1107	矩形盖板（每块体积m³以内）0.7	10m³
	D5-5-1108	矩形盖板（每块体积m³以内）1	10m³
	D5-5-1109	矩形盖板（每块体积m³以内）1以外	10m³
三	塑料检查井		
	D5-5-1110	塑料检查井（井筒直径mm以内）315	10套
	D5-5-1111	塑料检查井（井筒直径mm以内）500	10套
	D5-5-1112	塑料检查井（井筒直径mm以内）700	10套
四	井筒		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	砌筑井筒		
(1)	消火栓井深及阀门井筒调增		
	D5-5-1113	消火栓井 井深每增 0.25m	座
	D5-5-1114	阀门井双井筒 每增 0.2m	座
	D5-5-1115	阀门井单井筒 每增 0.2m	座
(2)	检查井井筒砌筑 (Φ700mm)		
	D5-5-1116	筒高 (m) 1	座
	D5-5-1117	筒高 (m) 2	座
	D5-5-1118	筒高 (m) 3	座
	D5-5-1119	筒高 (m) 4	座
	D5-5-1120	筒高 (m) 每增减 0.2	座
2	混凝土井筒		
(1)	阀门井筒调增		
	D5-5-1121	钢筋混凝土预制双井筒 每增 0.2m	座
	D5-5-1122	钢筋混凝土预制井筒 每增 0.2m	座
(2)	井深 (井筒) 每增加0.2m		
	D5-5-1123	形式: 混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒) 每增0.2	座
五	雨水口		
	砖砌雨水进水井		
	D5-5-1124	单平算 (680×380) 井深 (m) 1	座
	D5-5-1125	单平算 (680×380) 井深 (m) 增减0.25	座
	D5-5-1126	双平算 (1450×380) 井深 (m) 1	座
	D5-5-1127	双平算 (1450×380) 井深 增减0.25	座
	D5-5-1128	三平算 (2225×380) 井深 (m) 1	座
	D5-5-1129	三平算 (2225×380) 井深 增减0.25	座
	D5-5-1130	单立算 (680×380) 井深 (m) 1	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1131	单立算（680×380）井深（m） 增减0.2	座
	D5-5-1132	双立算（1450×380）井深（m） 1	座
	D5-5-1133	双立算（1450×380）井深 增减0.2	座
	D5-5-1134	三立算（2225×380）井深（m） 1	座
	D5-5-1135	三立算（2225×380）井深 增减0.2	座
	D5-5-1136	联合单算（680×430）井深（m） 1	座
	D5-5-1137	联合单算（680×430）井深（m） 增减0.2	座
	D5-5-1138	联合双算（1450×430）井深（m） 1	座
	D5-5-1139	联合双算（1450×430）井深 增减0.2	座
	D5-5-1140	联合三算（2225×430）井深（m） 1	座
	D5-5-1141	联合三算（2225×430）井深 增减0.2	座
六	出水口		
1	砖砌排水管道出水口		
-1	一字式		
	D5-5-1142	H(m以内) 1.0 管径（mm以内） 300	处
	D5-5-1143	H(m以内) 1.0 管径（mm以内） 400	处
	D5-5-1144	H(m以内) 1.5 管径（mm以内） 500	处
	D5-5-1145	H(m以内) 1.5 管径（mm以内） 600	处
	D5-5-1146	H(m以内) 2.0 管径（mm以内） 700	处
	D5-5-1147	H(m以内) 2.0 管径（mm以内） 800	处
	D5-5-1148	H(m以内) 2.5 管径（mm以内） 900	处
	D5-5-1149	H(m以内) 2.5 管径（mm以内） 1000	处
	D5-5-1150	H(m以内) 3.0 管径（mm以内） 1100	处
	D5-5-1151	H(m以内) 3.0 管径（mm以内） 1200	处
	D5-5-1152	H(m以内) 3.5 管径（mm以内） 1350	处
	D5-5-1153	H(m以内) 3.5 管径（mm以内） 1500	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1154	H(m以内) 4.0 管径(mm以内) 1650	处
	D5-5-1155	H(m以内) 4.0 管径(mm以内) 1800	处
	D5-5-1156	H(m以内) 4.5 管径(mm以内) 2000	处
	D5-5-1157	H(m以内) 4.5 管径(mm以内) 2200	处
	D5-5-1158	H(m以内) 5 管径(mm以内) 2400	处
-2	八字式		
	D5-5-1159	H×L1(m以内) 0.83×1.11 管径(mm以内) 300	处
	D5-5-1160	H×L1(m以内) 0.94×1.32 管径(mm以内) 400	处
	D5-5-1161	H×L1(m以内) 1.04×1.53 管径(mm以内) 500	处
	D5-5-1162	H×L1(m以内) 1.15×1.75 管径(mm以内) 600	处
	D5-5-1163	H×L1(m以内) 1.26×1.96 管径(mm以内) 700	处
	D5-5-1164	H×L1(m以内) 1.37×2.18 管径(mm以内) 800	处
	D5-5-1165	H×L1(m以内) 1.47×2.39 管径(mm以内) 900	处
	D5-5-1166	H×L1(m以内) 1.58×2.6 管径(mm以内) 1000	处
	D5-5-1167	H×L1(m以内) 1.69×2.82 管径(mm以内) 1100	处
	D5-5-1168	H×L1(m以内) 1.79×3.03 管径(mm以内) 1200	处
	D5-5-1169	H×L1(m以内) 1.96×3.36 管径(mm以内) 1350	处
	D5-5-1170	H×L1(m以内) 2.12×3.68 管径(mm以内) 1500	处
	D5-5-1171	H×L1(m以内) 2.28×4 管径(mm以内) 1650	处
	D5-5-1172	H×L1(m以内) 2.44×4.33 管径(mm以内) 1800	处
	D5-5-1173	H×L1(m以内) 2.66×4.76 管径(mm以内) 2000	处
	D5-5-1174	H×L1(m以内) 2.88×5.2 管径(mm以内) 2200	处
	D5-5-1175	H×L1(m以内) 3.09×5.62 管径(mm以内) 2400	处
(3)	门字式		
	D5-5-1176	H×L1(m以内) 1×0.91 管径(mm以内) 300	处
	D5-5-1177	H×L1(m以内) 1×0.91 管径(mm以内) 400	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1178	H×L1 (m以内) 1.5×1.06 管径 (mm以内) 500	处
	D5-5-1179	H×L1 (m以内) 1.5×1.06 管径 (mm以内) 600	处
	D5-5-1180	H×L1 (m以内) 1.5×1.06 管径 (mm以内) 700	处
	D5-5-1181	H×L1 (m以内) 2×1.21 管径 (mm以内) 800	处
	D5-5-1182	H×L1 (m以内) 2×1.21 管径 (mm以内) 900	处
	D5-5-1183	H×L1 (m以内) 2.5×1.49 管径 (mm以内) 1000	处
	D5-5-1184	H×L1 (m以内) 2.5×1.61 管径 (mm以内) 1100	处
	D5-5-1185	H×L1 (m以内) 3×1.76 管径 (mm以内) 1200	处
	D5-5-1186	H×L1 (m以内) 3×1.76 管径 (mm以内) 1350	处
	D5-5-1187	H×L1 (m以内) 3×1.76 管径 (mm以内) 1500	处
	D5-5-1188	H×L1 (m以内) 3.5×2.17 管径 (mm以内) 1650	处
	D5-5-1189	H×L1 (m以内) 4×2.32 管径 (mm以内) 1800	处
	D5-5-1190	H×L1 (m以内) 4×2.32 管径 (mm以内) 2000	处
	D5-5-1191	H×L1 (m以内) 4×2.43 管径 (mm以内) 2200	处
	D5-5-1192	H×L1 (m以内) 4×2.43 管径 (mm以内) 2400	处
2	石砌排水管道出水口		
(1)	一字式		
	D5-5-1193	H(m以内) 1.0 管径 (mm以内) 300	处
	D5-5-1194	H(m以内) 1.0 管径 (mm以内) 400	处
	D5-5-1195	H(m以内) 1.5 管径 (mm以内) 500	处
	D5-5-1196	H(m以内) 1.5 管径 (mm以内) 600	处
	D5-5-1197	H(m以内) 2.0 管径 (mm以内) 700	处
	D5-5-1198	H(m以内) 2.0 管径 (mm以内) 800	处
	D5-5-1199	H(m以内) 2.5 管径 (mm以内) 900	处
	D5-5-1200	H(m以内) 2.5 管径 (mm以内) 1000	处
	D5-5-1201	H(m以内) 3.0 管径 (mm以内) 1100	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-5-1202	H(m以内) 3.0 管径 (mm以内) 1200	处
	D5-5-1203	H(m以内) 3.5 管径 (mm以内) 1350	处
	D5-5-1204	H(m以内) 3.5 管径 (mm以内) 1500	处
	D5-5-1205	H(m以内) 4.0 管径 (mm以内) 1650	处
	D5-5-1206	H(m以内) 4.0 管径 (mm以内) 1800	处
	D5-5-1207	H(m以内) 4.5 管径 (mm以内) 2000	处
	D5-5-1208	H(m以内) 4.5 管径 (mm以内) 2200	处
	D5-5-1209	H(m以内) 4.5 管径 (mm以内) 2400	处
(2)	八字式		
	D5-5-1210	H×L1 (m以内) 0.83×1.26 管径 (mm以内) 300	处
	D5-5-1211	H×L1 (m以内) 0.94×1.47 管径 (mm以内) 400	处
	D5-5-1212	H×L1 (m以内) 1.04×1.68 管径 (mm以内) 500	处
	D5-5-1213	H×L1 (m以内) 1.15×1.90 管径 (mm以内) 600	处
	D5-5-1214	H×L1 (m以内) 1.26×2.11 管径 (mm以内) 700	处
	D5-5-1215	H×L1 (m以内) 1.37×2.33 管径 (mm以内) 800	处
	D5-5-1216	H×L1 (m以内) 1.47×2.54 管径 (mm以内) 900	处
	D5-5-1217	H×L1 (m以内) 1.58×2.75 管径 (mm以内) 1000	处
	D5-5-1218	H×L1 (m以内) 1.69×2.97 管径 (mm以内) 1100	处
	D5-5-1219	H×L1 (m以内) 1.79×3.08 管径 (mm以内) 1200	处
	D5-5-1220	H×L1 (m以内) 1.96×3.51 管径 (mm以内) 1350	处
	D5-5-1221	H×L1 (m以内) 2.12×3.83 管径 (mm以内) 1500	处
	D5-5-1222	H×L1 (m以内) 2.28×4.15 管径 (mm以内) 1650	处
	D5-5-1223	H×L1 (m以内) 2.44×4.48 管径 (mm以内) 1800	处
	D5-5-1224	H×L1 (m以内) 2.66×4.91 管径 (mm以内) 2000	处
	D5-5-1225	H×L1 (m以内) 2.88×5.35 管径 (mm以内) 2200	处
	D5-5-1226	H×L1 (m以内) 3.09×5.77 管径 (mm以内) 2400	处

章节号	定额编号	项目名称	单位
(3)	门字式		
	D5-5-1227	H×L1 (m以内) 1×1 管径 (mm以内) 300	处
	D5-5-1228	H×L1 (m以内) 1×1 管径 (mm以内) 400	处
	D5-5-1229	H×L1 (m以内) 1.5×1.1 管径 (mm以内) 500	处
	D5-5-1230	H×L1 (m以内) 1.5×1.1 管径 (mm以内) 600	处
	D5-5-1231	H×L1 (m以内) 2×1.3 管径 (mm以内) 700	处
	D5-5-1232	H×L1 (m以内) 2×1.3 管径 (mm以内) 800	处
	D5-5-1233	H×L1 (m以内) 2.5×1.6 管径 (mm以内) 900	处
	D5-5-1234	H×L1 (m以内) 2.5×1.7 管径 (mm以内) 1000	处
	D5-5-1235	H×L1 (m以内) 2.5×1.7 管径 (mm以内) 1100	处
	D5-5-1236	H×L1 (m以内) 3×1.9 管径 (mm以内) 1200	处
	D5-5-1237	H×L1 (m以内) 3×1.9 管径 (mm以内) 1350	处
	D5-5-1238	H×L1 (m以内) 3.5×2.1 管径 (mm以内) 1500	处
	D5-5-1239	H×L1 (m以内) 3.5×2.2 管径 (mm以内) 1650	处
	D5-5-1240	H×L1 (m以内) 4×2.4 管径 (mm以内) 1800	处
	D5-5-1241	H×L1 (m以内) 4×2.4 管径 (mm以内) 2000	处
	D5-5-1242	H×L1 (m以内) 4×2.55 管径 (mm以内) 2200	处
	D5-5-1243	H×L1 (m以内) 4×2.55 管径 (mm以内) 2400	处
七	爬梯安装		
	D5-5-1244	混凝土井壁安装爬梯	10个
	D5-5-1245	砌体井壁安装爬梯	10个
第六章	管道试验及其他		
一	试验		
1	闭水试验		
(1)	方沟闭水试验		
	D5-6-1	砖堵24cm	100m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-2	砖堵36cm	100m ³
	D5-6-3	砖堵49cm	100m ³
(2)	管道闭水试验		
	D5-6-4	管径 (mm以内) 400	100m
	D5-6-5	管径 (mm以内) 600	100m
	D5-6-6	管径 (mm以内) 800	100m
	D5-6-7	管径 (mm以内) 1000	100m
	D5-6-8	管径 (mm以内) 1200	100m
	D5-6-9	管径 (mm以内) 1350	100m
	D5-6-10	管径 (mm以内) 1500	100m
	D5-6-11	管径 (mm以内) 1650	100m
	D5-6-12	管径 (mm以内) 1800	100m
	D5-6-13	管径 (mm以内) 2000	100m
	D5-6-14	管径 (mm以内) 2200	100m
	D5-6-15	管径 (mm以内) 2400	100m
	D5-6-16	管径 (mm以内) 2600	100m
	D5-6-17	管径 (mm以内) 2800	100m
	D5-6-18	管径 (mm以内) 3000	100m
2	管道试压		
(1)	液压试验		
	D5-6-19	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-20	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-21	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-22	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-23	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-24	公称直径 (mm 以内) 600	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-25	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-26	公称直径 (mm 以内) 1000	100m
	D5-6-27	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
	D5-6-28	公称直径 (mm 以内) 1400	100m
	D5-6-29	公称直径 (mm 以内) 1600	100m
	D5-6-30	公称直径 (mm 以内) 1800	100m
	D5-6-31	公称直径 (mm 以内) 2000	100m
	D5-6-32	公称直径 (mm 以内) 2200	100m
	D5-6-33	公称直径 (mm 以内) 2400	100m
	D5-6-34	公称直径 (mm 以内) 2600	100m
	D5-6-35	公称直径 (mm 以内) 2800	100m
	D5-6-36	公称直径 (mm 以内) 3000	100m
(2)	气压试验		
	D5-6-37	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-38	公称直径 (mm 以内) 150	100m
	D5-6-39	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-40	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-41	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-42	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-43	公称直径 (mm 以内) 600	100m
	D5-6-44	公称直径 (mm 以内) 700	100m
	D5-6-45	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-46	公称直径 (mm 以内) 900	100m
	D5-6-47	公称直径 (mm 以内) 1000	100m
	D5-6-48	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
	D5-6-49	公称直径 (mm 以内) 1400	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-50	公称直径 (mm 以内) 1600	100m
	D5-6-51	公称直径 (mm 以内) 1800	100m
	D5-6-52	公称直径 (mm 以内) 2000	100m
	D5-6-53	公称直径 (mm 以内) 2200	100m
	D5-6-54	公称直径 (mm 以内) 2400	100m
	D5-6-55	公称直径 (mm 以内) 2600	100m
	D5-6-56	公称直径 (mm 以内) 2800	100m
	D5-6-57	公称直径 (mm 以内) 3000	100m
3	管道消毒冲洗		
	D5-6-58	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-59	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-60	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-61	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-62	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-63	公称直径 (mm 以内) 600	100m
	D5-6-64	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-65	公称直径 (mm 以内) 1000	100m
	D5-6-66	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
	D5-6-67	公称直径 (mm 以内) 1400	100m
	D5-6-68	公称直径 (mm 以内) 1600	100m
	D5-6-69	公称直径 (mm 以内) 1800	100m
	D5-6-70	公称直径 (mm 以内) 2000	100m
	D5-6-71	公称直径 (mm 以内) 2200	100m
	D5-6-72	公称直径 (mm 以内) 2400	100m
	D5-6-73	公称直径 (mm 以内) 2600	100m
	D5-6-74	公称直径 (mm 以内) 2800	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-75	公称直径 (mm 以内) 3000	100m
4	水箱、水池等消毒、冲洗		
	D5-6-76	水箱或水池容量 2.5m ³	m ³
	D5-6-77	水箱或水池容量 5.0m ³	m ³
	D5-6-78	水箱或水池容量 20.0m ³	m ³
	D5-6-79	水箱或水池容量 50.0m ³	m ³
5	燃气管道强度试验		
	D5-6-80	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-81	公称直径 (mm 以内) 150	100m
	D5-6-82	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-83	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-84	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-85	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-86	公称直径 (mm 以内) 600	100m
	D5-6-87	公称直径 (mm 以内) 700	100m
	D5-6-88	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-89	公称直径 (mm 以内) 900	100m
	D5-6-90	公称直径 (mm 以内) 1000	100m
	D5-6-91	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
	D5-6-92	公称直径 (mm 以内) 1400	100m
	D5-6-93	公称直径 (mm 以内) 1600	100m
	D5-6-94	公称直径 (mm 以内) 1800	100m
	D5-6-95	公称直径 (mm 以内) 2000	100m
	D5-6-96	公称直径 (mm 以内) 2200	100m
	D5-6-97	公称直径 (mm 以内) 2400	100m
	D5-6-98	公称直径 (mm 以内) 2600	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-99	公称直径 (mm 以内) 2800	100m
	D5-6-100	公称直径 (mm 以内) 3000	100m
6	气密性试验		
	D5-6-101	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-102	公称直径 (mm 以内) 150	100m
	D5-6-103	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-104	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-105	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-106	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-107	公称直径 (mm 以内) 600	100m
	D5-6-108	公称直径 (mm 以内) 700	100m
	D5-6-109	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-110	公称直径 (mm 以内) 900	100m
	D5-6-111	公称直径 (mm 以内) 1000	100m
	D5-6-112	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
7	管道吹扫		
	D5-6-113	公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D5-6-114	公称直径 (mm 以内) 200	100m
	D5-6-115	公称直径 (mm 以内) 300	100m
	D5-6-116	公称直径 (mm 以内) 400	100m
	D5-6-117	公称直径 (mm 以内) 500	100m
	D5-6-118	公称直径 (mm 以内) 600	100m
	D5-6-119	公称直径 (mm 以内) 700	100m
	D5-6-120	公称直径 (mm 以内) 800	100m
	D5-6-121	公称直径 (mm 以内) 900	100m
	D5-6-122	公称直径 (mm 以内) 1000	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-123	公称直径 (mm 以内) 1200	100m
8	井、池渗漏试验		
	D5-6-124	井 (容量 m3以内) 500	100m ³
	D5-6-125	池 (容量 m3以内) 5000	1000m ³
	D5-6-126	池 (容量 m3以内) 10000	1000m ³
	D5-6-127	池 (容量 m3以内) 10000以上	1000m ³
9	燃气管道总试压及冲洗		
	D5-6-128	公称直径 (mm 以内) 100	km
	D5-6-129	公称直径 (mm 以内) 200	km
	D5-6-130	公称直径 (mm 以内) 400	km
	D5-6-131	公称直径 (mm 以内) 600	km
	D5-6-132	公称直径 (mm 以内) 800	km
	D5-6-133	公称直径 (mm 以内) 1000	km
	D5-6-134	公称直径 (mm 以内) 1200	km
10	阀门水压试验		
	D5-6-135	公称直径 (mm 以内) 50	个
	D5-6-136	公称直径 (mm 以内) 100	个
	D5-6-137	公称直径 (mm 以内) 150	个
	D5-6-138	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-6-139	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-6-140	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-6-141	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-6-142	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-6-143	公称直径 (mm 以内) 1000	个
	D5-6-144	公称直径 (mm 以内) 1200	个
11	低压阀门解体、检查、清洗、研磨		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-145	公称直径 (mm 以内) 40	个
	D5-6-146	公称直径 (mm 以内) 50	个
	D5-6-147	公称直径 (mm 以内) 65	个
	D5-6-148	公称直径 (mm 以内) 80	个
	D5-6-149	公称直径 (mm 以内) 100	个
	D5-6-150	公称直径 (mm 以内) 125	个
	D5-6-151	公称直径 (mm 以内) 150	个
	D5-6-152	公称直径 (mm 以内) 200	个
	D5-6-153	公称直径 (mm 以内) 250	个
	D5-6-154	公称直径 (mm 以内) 300	个
	D5-6-155	公称直径 (mm 以内) 350	个
	D5-6-156	公称直径 (mm 以内) 400	个
	D5-6-157	公称直径 (mm 以内) 450	个
	D5-6-158	公称直径 (mm 以内) 500	个
	D5-6-159	公称直径 (mm 以内) 600	个
	D5-6-160	公称直径 (mm 以内) 700	个
	D5-6-161	公称直径 (mm 以内) 800	个
	D5-6-162	公称直径 (mm 以内) 900	个
	D5-6-163	公称直径 (mm 以内) 1000	个
	D5-6-164	公称直径 (mm 以内) 1200	个
	D5-6-165	公称直径 (mm 以内) 1400	个
	D5-6-166	公称直径 (mm 以内) 1600	个
	D5-6-167	公称直径 (mm 以内) 1800	个
	D5-6-168	公称直径 (mm 以内) 2000	个
	D5-6-169	公称直径 (mm 以内) 2200	个
	D5-6-170	公称直径 (mm 以内) 2400	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
12	中压阀门解体、检查、清洗、研磨		
	D5-6-171	公称直径（mm 以内） 40	个
	D5-6-172	公称直径（mm 以内） 50	个
	D5-6-173	公称直径（mm 以内） 65	个
	D5-6-174	公称直径（mm 以内） 80	个
	D5-6-175	公称直径（mm 以内） 100	个
	D5-6-176	公称直径（mm 以内） 125	个
	D5-6-177	公称直径（mm 以内） 150	个
	D5-6-178	公称直径（mm 以内） 200	个
	D5-6-179	公称直径（mm 以内） 250	个
	D5-6-180	公称直径（mm 以内） 300	个
	D5-6-181	公称直径（mm 以内） 350	个
	D5-6-182	公称直径（mm 以内） 400	个
	D5-6-183	公称直径（mm 以内） 450	个
	D5-6-184	公称直径（mm 以内） 500	个
	D5-6-185	公称直径（mm 以内） 600	个
二	其他		
1	警示（示踪）带铺设		
	D5-6-186	警示（示踪）带	100m
2	混凝土管截断		
(1)	有筋		
	D5-6-187	管径（毫米以内） 300	10根
	D5-6-188	管径（毫米以内） 600	10根
	D5-6-189	管径（毫米以内） 800	10根
	D5-6-190	管径（毫米以内） 1000	10根
	D5-6-191	管径（毫米以内） 1200	10根

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-6-192	管径（毫米以内） 1500	10根
	D5-6-193	管径（毫米以内） 1650	10根
	D5-6-194	管径（毫米以内） 1800	10根
	D5-6-195	管径（毫米以内） 2000	10根
	D5-6-196	管径（毫米以内） 2200	10根
	D5-6-197	管径（毫米以内） 2400	10根
(2)	无筋		
	D5-6-198	管径（毫米以内） 300	10根
	D5-6-199	管径（毫米以内） 600	10根
3	塑料管与检查井的连接		
	D5-6-200	水泥砂浆	m ³
	D5-6-201	膨胀水泥砂浆	m ³
	D5-6-202	预制混凝土圈梁	m ³
	D5-6-203	现浇混凝土圈梁	m ³
4	管道支墩（挡墩）		
	D5-6-204	每处（m3内） 1	10m ³
	D5-6-205	每处（m3内） 3	10m ³
	D5-6-206	每处（m3内） 5	10m ³
	D5-6-207	每处（m3外） 5	10m ³
第七章	措施项目		
一	混凝土模板工程		
1	管、渠道及其他		
	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模	100m ²
	D5-7-2	管、渠道平基 钢模	100m ²
	D5-7-3	管、渠道平基 复合木模	100m ²
	D5-7-4	管座 钢模	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-7-5	管座 复合木模	100m ²
	D5-7-6	渠（涵）直墙 钢模	100m ²
	D5-7-7	渠（涵）直墙 复合木模	100m ²
	D5-7-8	顶（盖）板 钢模	100m ²
	D5-7-9	顶（盖）板 复合木模	100m ²
	D5-7-10	圈梁 钢模	100m ²
	D5-7-11	圈梁 复合木模	100m ²
	D5-7-12	混凝土满包加固 钢模	100m ²
	D5-7-13	井底流槽 木模	100m ²
	D5-7-14	支墩 木模	100m ²
	D5-7-15	小型构件 木模	100m ²
2	构筑物		
(1)	井底		
	D5-7-16	平井底 钢模	100m ²
	D5-7-17	平井底 木模	100m ²
(2)	井壁		
	D5-7-18	矩形井壁 钢模	100m ²
	D5-7-19	矩形井壁 木模	100m ²
	D5-7-20	圆形井壁 木模	100m ²
	D5-7-21	支模高度超过3.6m，每增1m 钢支撑	100m ²
	D5-7-22	支模高度超过3.6m，每增1m 木支撑	100m ²
(3)	井盖		
	D5-7-23	无梁井盖 木模	100m ²
	D5-7-24	无梁井盖 复合木模	100m ²
	D5-7-25	肋形井盖 木模	100m ²
	D5-7-26	肋形井盖 复合木模	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D5-7-27	井盖板支模高度超过3.6m，每增1m	100m ²

第六册 水处理工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	水处理构筑物		
一	现浇混凝土沉井井壁及隔墙		
1	沉井垫木、灌砂		
	D6-1-1	垫木	100m
	D6-1-2	灌砂	10m ³
	D6-1-3	砂垫层	10m ³
	D6-1-4	刃脚混凝土垫层	10m ³
2	沉井制作		
	D6-1-5	井壁及隔墙（厚度） 50cm以内	10m ³
	D6-1-6	井壁及隔墙（厚度） 50cm以外	10m ³
二	沉井下沉		
1	沉井下沉		
	D6-1-7	人工挖土（井深8m以内） 一、二类土	10m ³
	D6-1-8	人工挖土（井深8m以内） 三、四类土	10m ³
	D6-1-9	人工挖淤泥、流砂 井深8m以内	10m ³
	D6-1-10	机械挖土 井深12m以内	10m ³
	D6-1-11	机械挖淤泥、流砂 井深12m以内	10m ³
	D6-1-12	沉井配重下沉 砂包助压及搬运	10m ³
	D6-1-13	钢板桩洞口支护加固处理	10t
	D6-1-14	深层搅拌水泥桩桩洞口支护加固处理	100m
2	井内填心		
	D6-1-15	砂石料填心 井内铺块石	10m ³
	D6-1-16	砂石料填心 井内铺碎石	10m ³
	D6-1-17	砂石料填心 井内铺黄砂	10m ³
	D6-1-18	混凝土填心 井内铺混凝土	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
三	沉井混凝土底板		
1	混凝土底板		
	D6-1-19	底板（厚度） 50cm以内	10m3
	D6-1-20	底板（厚度） 50cm以外	10m3
2	滤鼓		
	D6-1-21	滤鼓 DN300	个
	D6-1-22	滤鼓 DN400	个
	D6-1-23	滤鼓 DN500	个
四	沉井混凝土地下结构		
	D6-1-24	刃脚	10m3
	D6-1-25	地下结构梁	10m3
	D6-1-26	地下结构柱	10m3
	D6-1-27	地下结构平台	10m3
五	沉井混凝土顶板		
	D6-1-28	顶板	10m3
六	现浇钢筋混凝土池底		
1	井渠、池槽底板混凝土垫层		
	D6-1-29	井渠、池槽底板混凝土垫层	10m3
2	半地下式池底		
	D6-1-30	平池底（厚度） 50cm以内	10m3
	D6-1-31	平池底（厚度） 50cm以外	10m3
	D6-1-32	锥坡池底（厚度） 50cm以内	10m3
	D6-1-33	锥坡池底（厚度） 50cm以外	10m3
	D6-1-34	圆池底（厚度） 50cm以内	10m3
	D6-1-35	圆池底（厚度） 50cm以外	10m3
3	架空式池底		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-36	平池底（厚度） 30cm以内	10m3
	D6-1-37	平池底（厚度） 30cm以外	10m3
	D6-1-38	方锥池底（厚度） 30cm以内	10m3
	D6-1-39	方锥池底（厚度） 30cm以外	10m3
	D6-1-40	池底后浇带	10m3
七	现浇混凝土池壁（隔墙）		
	D6-1-41	直、矩形（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-42	直、矩形（厚度） 30cm以内	10m3
	D6-1-43	直、矩形（厚度） 30cm以外	10m3
	D6-1-44	圆、弧形（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-45	圆、弧形（厚度） 30cm以内	10m3
	D6-1-46	圆、弧形（厚度） 30cm以外	10m3
	D6-1-47	池壁挑檐	10m3
	D6-1-48	池壁牛腿	10m3
	D6-1-49	配水花墙(厚度) 20cm以内	10m3
	D6-1-50	配水花墙(厚度) 20cm以外	10m3
	D6-1-51	砖穿孔墙	10m3
	D6-1-52	折线池壁（厚度） 30cm以内	10m3
	D6-1-53	折线池壁（厚度） 30cm以外	10m3
	D6-1-54	池壁后浇带	10m3
八	现浇混凝土池柱		
	D6-1-55	无梁盖柱	10m3
	D6-1-56	矩（方）柱	10m3
	D6-1-57	圆形柱	10m3
	D6-1-58	扶壁柱	10m3
	D6-1-59	小型矩形柱	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
九	现浇混凝土池梁		
	D6-1-60	连续梁	10m3
	D6-1-61	单梁	10m3
	D6-1-62	悬臂梁	10m3
	D6-1-63	异型环梁	10m3
	D6-1-64	现浇混凝土小梁	10m3
十	现浇混凝土池盖		
1	池盖		
	D6-1-65	肋形盖	10m3
	D6-1-66	无梁盖	10m3
	D6-1-67	锥形盖	10m3
	D6-1-68	球形盖	10m3
	D6-1-69	池盖后浇带	10m3
2	池顶检修人孔		
	D6-1-70	现浇混凝土池顶检修人孔	10m3
	D6-1-71	预制混凝土筒池顶检修人孔制作	10m3
	D6-1-72	预制混凝土筒池顶检修人孔安装	10m3
	D6-1-73	砖砌池顶检修人孔 $\phi 700$ mm 筒高1m以内	座
	D6-1-74	砖砌池顶检修人孔 $\phi 700$ mm 筒高每增0.5m以内	座
	D6-1-75	钢池顶检修人孔制作安装	t
十一	现浇混凝土板		
	D6-1-76	平板、走道板（厚度） 8cm以内	10m3
	D6-1-77	平板、走道板（厚度） 12cm以内	10m3
	D6-1-78	悬空板（厚度） 10cm以内	10m3
	D6-1-79	悬空板（厚度） 15cm以内	10m3
	D6-1-80	挡水板（厚度） 7cm以内	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-81	挡水板（厚度） 7cm以外	10m3
十二	池槽		
	D6-1-82	悬空V、U形集水槽（厚度） 8cm以内	10m3
	D6-1-83	悬空V、U形集水槽（厚度） 12cm以内	10m3
	D6-1-84	悬空L形槽（厚度） 10cm以内	10m3
	D6-1-85	悬空L形槽（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-86	池底暗渠（厚度） 10cm以内	10m3
	D6-1-87	池底暗渠（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-88	落泥斗、槽 混凝土	10m3
	D6-1-89	落泥斗、槽 块石	10m3
	D6-1-90	沉淀池水槽	10m3
	D6-1-91	下药溶解槽	10m3
	D6-1-92	澄清池反应筒壁	10m3
	D6-1-93	异型填充混凝土 现浇混凝土	10m3
	D6-1-94	异型填充混凝土 毛石混凝土	10m3
	D6-1-95	异型填充混凝土 碎砖混凝土	10m3
十三	砌筑导流壁、筒		
	D6-1-96	砖导流墙（厚度） 半砖	10m3
	D6-1-97	砖导流墙（厚度） 一砖	10m3
	D6-1-98	砖导流墙（厚度） 一砖半及以上	10m3
	D6-1-99	砖导流墙（厚度） 砖导流筒	10m3
	D6-1-100	砖砌直池壁（厚度） 半砖	10m3
	D6-1-101	砖砌直池壁（厚度） 一砖	10m3
	D6-1-102	砖砌直池壁（厚度） 一砖半及以上	10m3
	D6-1-103	砖砌弧形池壁（厚度） 半砖	10m3
	D6-1-104	砖砌弧形池壁（厚度） 一砖	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-105	砖砌弧形池壁（厚度） 一砖半及以上	10m3
	D6-1-106	砖支墩	10m3
十四	混凝土导流壁、筒		
	D6-1-107	混凝土导流墙（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-108	混凝土导流墙（厚度） 20cm以外	10m3
	D6-1-109	混凝土导流筒（厚度） 20cm以内	10m3
	D6-1-110	混凝土导流筒（厚度） 20cm以外	10m3
	D6-1-111	混凝土砌块穿孔墙	10m3
十五	其他现浇混凝土构件		
	D6-1-112	中心支筒	10m3
	D6-1-113	支撑墩	10m3
	D6-1-114	稳流筒	10m3
	D6-1-115	异型构件	10m3
	D6-1-116	设备基础	10m3
十六	预制混凝土板		
	D6-1-117	预制钢筋混凝土制作 稳流板、导流（隔）板、整流板、挡水板	10m3
	D6-1-118	预制钢筋混凝土制作 井池内壁板、隔板	10m3
	D6-1-119	预制钢筋混凝土安装 稳流板、导流（隔）板、整流板、挡水板	10m3
	D6-1-120	预制钢筋混凝土安装 井池内壁板、隔板	10m3
十七	预制混凝土槽		
	D6-1-121	混凝土构件制作 配孔集水槽	10m3
	D6-1-122	混凝土构件制作 辐射槽	10m3
	D6-1-123	混凝土构件安装 配孔集水槽	10m3
	D6-1-124	混凝土构件安装 辐射槽	10m3
十八	预制混凝土支墩		
	D6-1-125	支墩制作	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-126	支墩安装	10m3
十九	其他预制混凝土构件		
	D6-1-127	异型构件制作	10m3
	D6-1-128	异型构件安装	10m3
二十	滤板		
	D6-1-129	滤板制作 12cm以内	10m3
	D6-1-130	滤板制作 12cm以外	10m3
	D6-1-131	穿孔板制作 三角槽孔板	10m3
	D6-1-132	穿孔板制作 平孔板	10m3
	D6-1-133	滤板安装	100m2
	D6-1-134	不锈钢滤板安装	100m2
	D6-1-135	现浇混凝土整体滤板 12cm以内	100m2
	D6-1-136	现浇混凝土整体滤板 12cm以外	100m2
二十一	折板		
	D6-1-137	玻璃钢折板	100m2
	D6-1-138	塑料折板 A型	100m2
	D6-1-139	塑料折板 B型	100m2
	D6-1-140	预制钢筋混凝土折板 制作	m2
	D6-1-141	预制钢筋混凝土折板 安装	m2
二十二	壁板		
	D6-1-142	塑料浓缩室壁板	100m2
	D6-1-143	塑料稳流板	100m
二十三	滤料铺设		
	D6-1-144	中砂	10m3
	D6-1-145	石英砂	10m3
	D6-1-146	卵石	10m3

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-147	碎石	10m3
	D6-1-148	锰砂	10t
	D6-1-149	磁铁矿石	10t
	D6-1-150	滤料铺设 粉末活性炭	10m3
	D6-1-151	滤料铺设 颗粒活性炭	10m3
二十四	尼龙网板		
	D6-1-152	尼龙网板制作与安装	10m2
二十五	刚性防水		
	D6-1-153	防水砂浆 平池底	100m2
	D6-1-154	防水砂浆 锥池底	100m2
	D6-1-155	防水砂浆 直池壁	100m2
	D6-1-156	防水砂浆 圆池壁	100m2
	D6-1-157	防水砂浆 池沟槽	100m2
	D6-1-158	五层防水 平池底	100m2
	D6-1-159	五层防水 锥池底	100m2
	D6-1-160	五层防水 直池壁	100m2
	D6-1-161	五层防水 圆池壁	100m2
二十六	柔性防水		
	D6-1-162	涂沥青 平面一遍	100m2
	D6-1-163	涂沥青 平面每增一遍	100m2
	D6-1-164	涂沥青 立面一遍	100m2
	D6-1-165	涂沥青 立面每增一遍	100m2
	D6-1-166	油毡防水层 平面二毡三油	100m2
	D6-1-167	油毡防水层 平面增减一毡一油	100m2
	D6-1-168	油毡防水层 立面二毡三油	100m2
	D6-1-169	油毡防水层 立面增减一毡一油	100m2

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-170	苯乙烯涂料 平面二遍	100m ²
	D6-1-171	苯乙烯涂料 立面二遍	100m ²
二十七	变形缝		
	D6-1-172	油浸麻丝 平面	100m
	D6-1-173	油浸麻丝 立面	100m
	D6-1-174	油浸木丝板	100m
	D6-1-175	玛蹄脂	100m
	D6-1-176	建筑油膏	100m
	D6-1-177	沥青砂浆	100m
	D6-1-178	氯丁橡胶片止水带	100m
	D6-1-179	预埋式紫铜板止水片	100m
	D6-1-180	聚氯乙烯胶泥	100m
	D6-1-181	预埋式止水带橡胶	100m
	D6-1-182	预埋式止水带塑料	100m
	D6-1-183	铁皮盖缝平面	100m
	D6-1-184	铁皮盖缝立面	100m
	D6-1-185	外贴式橡胶止水带 平面	100m
	D6-1-186	外贴式橡胶止水带 立面	100m
	D6-1-187	预埋式钢板止水带 平面	100m
	D6-1-188	预埋式钢板止水带 立面	100m
二十八	防水防腐		
	D6-1-189	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内底板	100m ²
	D6-1-190	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内壁	100m ²
	D6-1-191	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内顶板	100m ²
	D6-1-192	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 封闭底漆一遍	100m ²
	D6-1-193	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 封闭底漆每增一遍	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-1-194	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 中间漆一遍	100m2
	D6-1-195	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 中间漆每增一遍	100m2
	D6-1-196	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 面漆一遍	100m2
	D6-1-197	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 面漆每增一遍	100m2
	D6-1-198	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 封闭底漆一遍	100m2
	D6-1-199	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 封闭底漆每增一遍	100m2
	D6-1-200	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 中间漆一遍	100m2
	D6-1-201	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 中间漆每增一遍	100m2
	D6-1-202	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 面漆一遍	100m2
	D6-1-203	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 面漆每增一遍	100m2
	D6-1-204	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 封闭底漆一遍	100m2
	D6-1-205	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 封闭底漆每增一遍	100m2
	D6-1-206	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 中间漆一遍	100m2
	D6-1-207	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 中间漆每增一遍	100m2
	D6-1-208	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 面漆一遍	100m2
	D6-1-209	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 面漆每增一遍	100m2
第二章	水处理设备		
一	格栅		
1	格栅制作安装、整体安装		
	D6-2-1	格栅制作、安装 碳钢0.3t以内	t
	D6-2-2	格栅制作、安装 碳钢0.3t以外	t
	D6-2-3	格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内	t
	D6-2-4	格栅制作、安装 不锈钢0.3t以外	t
	D6-2-5	格栅整体安装 碳钢	t
	D6-2-6	格栅整体安装 不锈钢	t
2	平板格网制作安装、整体安装		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-7	平板格网制作、安装 碳钢	t
	D6-2-8	平板格网制作、安装 不锈钢	t
	D6-2-9	平板格网整体安装 碳钢	t
	D6-2-10	平板格网整体安装 不锈钢	t
3	格栅罩制作安装		
	D6-2-11	格栅罩制作 碳钢	t
	D6-2-12	格栅罩制作 不锈钢	t
	D6-2-13	格栅罩安装 碳钢	t
	D6-2-14	格栅罩安装 不锈钢	t
二	格栅除污机		
1	移动式格栅除污机		
	D6-2-15	移动式（渠道宽m以内） 1.2 深（m以内） 5	台
	D6-2-16	移动式（渠道宽m以内） 1.2 深（m以内） 每增减1	台
	D6-2-17	移动式（渠道宽m以内） 2 深（m以内） 5	台
	D6-2-18	移动式（渠道宽m以内） 2 深（m以内） 每增减1	台
	D6-2-19	移动式（渠道宽m以内） 3 深（m以内） 5	台
	D6-2-20	移动式（渠道宽m以内） 3 深（m以内） 每增减1	台
2	钢丝绳牵引式、深链式格栅除污机		
	D6-2-21	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 1.2 渠道深（m以内） 5	台
	D6-2-22	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 1.2 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-23	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 2 渠道深（m以内） 5	台
	D6-2-24	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 2 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-25	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 3 渠道深（m以内） 5	台
	D6-2-26	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 3 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-27	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 4 渠道深（m以内） 5	台
	D6-2-28	钢丝绳牵引式、深链式（渠道宽m以内） 4 渠道深（m以内） 每增加1	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	反捞式、回转式、齿耙式格栅除污机		
	D6-2-29	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 0.8 渠道深（m以内） 3	台
	D6-2-30	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 0.8 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-31	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 1.5 渠道深（m以内） 3	台
	D6-2-32	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 1.5 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-33	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 2 渠道深（m以内） 3	台
	D6-2-34	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 2 渠道深（m以内） 每增加1	台
	D6-2-35	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 3 渠道深（m以内） 3	台
	D6-2-36	反捞式、回转式、齿耙式（渠道宽m以内） 3 渠道深（m以内） 每增加1	台
4	转鼓式格栅除污机		
	D6-2-37	转鼓式（直径m以内） 1	台
	D6-2-38	转鼓式（直径m以内） 2	台
	D6-2-39	转鼓式（直径m以内） 3	台
三	滤网清污机		
	D6-2-40	滤网清污机（渠道宽m以内） 1.5 渠道深（m以内） 6	台
	D6-2-41	滤网清污机（渠道宽m以内） 2.5 渠道深（m以内） 10	台
	D6-2-42	滤网清污机（渠道宽m以内） 3.5 渠道深（m以内） 10	台
	D6-2-43	滤网清污机（渠道宽m以内） 4 渠道深（m以内） 12	台
	D6-2-44	滤网清污机（渠道宽m以内） 4.5 渠道深（m以内） 12	台
四	压榨机		
1	螺旋输送压榨机		
	D6-2-45	螺旋输送压榨机（螺旋直径mm以内） 300 基本输送长（3m以内）	台
	D6-2-46	螺旋输送压榨机（螺旋直径mm以内） 300 输送长（每增加输送长2m以内）	台
	D6-2-47	螺旋输送压榨机（螺旋直径mm以内） 550 基本输送长（3m以内）	台
	D6-2-48	螺旋输送压榨机（螺旋直径mm以内） 550 输送长（每增加输送长2m以内）	台
2	螺旋压榨机		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-49	螺旋压榨机（螺旋直径mm以内） 300	台
	D6-2-50	螺旋压榨机（螺旋直径mm以内） 550	台
五	刮砂机（除砂机）		
1	中心传动刮砂机		
	D6-2-51	中心传动刮砂机（直径m以内） 3	台
	D6-2-52	中心传动刮砂机（直径m以内） 5	台
	D6-2-53	中心传动刮砂机（直径m以内） 7	台
	D6-2-54	中心传动刮砂机（直径m以内） 7m以外	台
2	往复式耙砂机		
	D6-2-55	输送长（m以内） 3	台
	D6-2-56	输送长（m以内） 5	台
	D6-2-57	输送长（m以内） 5m以外	台
六	吸砂机		
1	移动桥式吸砂机		
	D6-2-58	移动桥式（池宽m以内） 3	台
	D6-2-59	移动桥式（池宽m以内） 6	台
	D6-2-60	移动桥式（池宽m以内） 8	台
	D6-2-61	移动桥式（池宽m以内） 10	台
	D6-2-62	移动桥式（池宽m以内） 12	台
	D6-2-63	移动桥式（池宽m以内） 12m以外	台
2	沉砂器		
	D6-2-64	旋流沉砂器	台
3	提砂系统		
	D6-2-65	泵提砂系统	套
	D6-2-66	气提砂系统	套
七	刮泥机		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	链条牵引式刮泥机		
	D6-2-67	单链（m以内） 6	台
	D6-2-68	单链（m以内） 10	台
	D6-2-69	单链（m以内） 10m以外	台
	D6-2-70	双链（m以内） 6	台
	D6-2-71	双链（m以内） 10	台
	D6-2-72	双链（m以内） 10m以外	台
2	悬挂式中心传动刮泥机		
	D6-2-73	池径（m以内） 6	台
	D6-2-74	池径（m以内） 8	台
	D6-2-75	池径（m以内） 10	台
	D6-2-76	池径（m以内） 12	台
	D6-2-77	池径（m以内） 14	台
	D6-2-78	池径（m以内） 14m以外	台
3	垂架式中心传动刮泥机		
	D6-2-79	池径（m以内） 22	台
	D6-2-80	池径（m以内） 30	台
	D6-2-81	池径（m以内） 40	台
4	澄清池机械搅拌刮泥机		
	D6-2-82	池径（m以内） 8	台
	D6-2-83	池径（m以内） 12	台
	D6-2-84	池径（m以内） 15	台
	D6-2-85	池径（m以内） 15m以外	台
5	桁车式刮泥机		
	D6-2-86	跨度（m以内） 10	台
	D6-2-87	跨度（m以内） 15	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-88	跨度（m以内） 20	台
	D6-2-89	跨度（m以内） 20m以外	台
八	吸泥机		
1	桁车式吸泥机		
	D6-2-90	跨度（m以内） 8	台
	D6-2-91	跨度（m以内） 10	台
	D6-2-92	跨度（m以内） 12	台
	D6-2-93	跨度（m以内） 14	台
	D6-2-94	跨度（m以内） 16	台
	D6-2-95	跨度（m以内） 18	台
	D6-2-96	跨度（m以内） 20	台
2	中心传动单管式吸泥机		
	D6-2-97	池径（m以内） 25	台
	D6-2-98	池径（m以内） 30	台
	D6-2-99	池径（m以内） 35	台
	D6-2-100	池径（m以内） 40	台
	D6-2-101	池径（m以内） 50	台
九	刮吸泥机		
1	周边传动刮吸泥机		
	D6-2-102	池径（m以内） 15	台
	D6-2-103	池径（m以内） 20	台
	D6-2-104	池径（m以内） 25	台
	D6-2-105	池径（m以内） 30	台
	D6-2-106	池径（m以内） 40	台
	D6-2-107	池径（m以内） 50	台
十	撇渣机		

章节号	定额编号	项目名称	单位
1	桁车式提板刮泥撇渣机		
	D6-2-108	池宽（m以内） 8	台
	D6-2-109	池宽（m以内） 10	台
	D6-2-110	池宽（m以内） 12	台
	D6-2-111	池宽（m以内） 14	台
	D6-2-112	池宽（m以内） 16	台
	D6-2-113	池宽（m以内） 20	台
2	链板式刮泥、刮砂、撇渣机		
	D6-2-114	池宽（m以内） 3 基本池长（m以内） 20	台
	D6-2-115	池宽（m以内） 3 基本池长（m以内） 每增减5	台
	D6-2-116	池宽（m以内） 5 基本池长（m以内） 20	台
	D6-2-117	池宽（m以内） 5 基本池长（m以内） 每增减5	台
	D6-2-118	池宽（m以内） 8 基本池长（m以内） 20	台
	D6-2-119	池宽（m以内） 8 基本池长（m以内） 每增减5	台
十一	砂（泥）水分离器		
	D6-2-120	螺旋式砂水分离器	台
十二	曝气机		
1	立式表面曝气机		
	D6-2-121	立式表面曝气机（叶轮直径m以内） 1	台
	D6-2-122	立式表面曝气机（叶轮直径m以内） 1.5	台
	D6-2-123	立式表面曝气机（叶轮直径m以内） 2	台
2	倒伞形叶轮曝气机		
	D6-2-124	倒伞形叶轮曝气机（直径m） 1以内	台
	D6-2-125	倒伞形叶轮曝气机（直径m） 1.65以内	台
	D6-2-126	倒伞形叶轮曝气机（直径m） 2.55以内	台
	D6-2-127	倒伞形叶轮曝气机（直径m） 3.25以内	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-128	倒伞形叶轮曝气机（直径m） 3.25以外	台
3	转刷曝气机		
	D6-2-129	转刷曝气机（长度m以内） 4.5 转刷直径（m） 1	台
	D6-2-130	转刷曝气机（长度m以内） 6 转刷直径（m） 1	台
	D6-2-131	转刷曝气机（长度m以内） 9 转刷直径（m） 1	台
4	转碟曝气机		
	D6-2-132	转碟曝气机（长度m） 4.5以内 转盘直径（m） 1.4、1.5	台
	D6-2-133	转碟曝气机（长度m） 6以内 转盘直径（m） 1.4、1.5	台
	D6-2-134	转碟曝气机（长度m） 9以内 转盘直径（m） 1.4、1.5	台
	D6-2-135	转碟曝气机（长度m） 9以外 转盘直径（m） 1.4、1.5	台
5	潜水离心式、射流式曝气机		
	D6-2-136	进气量（m ³ /h） 100以内	台
	D6-2-137	进气量（m ³ /h） 200以内	台
	D6-2-138	进气量（m ³ /h） 300以内	台
	D6-2-139	进气量（m ³ /h） 300以外	台
十三	曝气器		
	D6-2-140	管式微孔曝气器（直径100mm以内）	10个
	D6-2-141	盘式（球形、钟罩、平板）曝气器	10个
	D6-2-142	旋流混合扩散曝气器	10个
	D6-2-143	陶瓷、钛板曝气器	10个
	D6-2-144	滤帽	10个
	D6-2-145	长（短）柄滤头	10个
十四	布气管		
	D6-2-146	碳钢管（公称直径mm以内） DN50	10m
	D6-2-147	碳钢管（公称直径mm以内） DN100	10m
	D6-2-148	碳钢管（公称直径mm以内） DN150	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-149	碳钢管（公称直径mm以内） DN200	10m
	D6-2-150	塑料管（公称直径mm以内） DN50	10m
	D6-2-151	塑料管（公称直径mm以内） DN100	10m
	D6-2-152	塑料管（公称直径mm以内） DN150	10m
	D6-2-153	塑料管（公称直径mm以内） DN200	10m
	D6-2-154	不锈钢管（公称直径mm以内） DN50	10m
	D6-2-155	不锈钢管（公称直径mm以内） DN100	10m
	D6-2-156	不锈钢管（公称直径mm以内） DN150	10m
	D6-2-157	不锈钢管（公称直径mm以内） DN200	10m
十五	滌水器		
1	旋转式滌水器		
	D6-2-158	堰长（m） 2以内	台
	D6-2-159	堰长（m） 5以内	台
	D6-2-160	堰长（m） 8以内	台
	D6-2-161	堰长（m） 12以内	台
	D6-2-162	堰长（m） 16以内	台
	D6-2-163	堰长（m） 20以内	台
	D6-2-164	堰长（m） 20以外	台
2	浮筒式滌水器		
	D6-2-165	堰长（m） 2以内	台
	D6-2-166	堰长（m） 5以内	台
	D6-2-167	堰长（m） 8以内	台
	D6-2-168	堰长（m） 12以内	台
	D6-2-169	堰长（m） 16以内	台
	D6-2-170	堰长（m） 20以内	台
	D6-2-171	堰长（m） 20以外	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	虹吸式滌水器		
	D6-2-172	堰长 (m以内) 2	台
	D6-2-173	堰长 (m以内) 5	台
	D6-2-174	堰长 (m以内) 8	台
	D6-2-175	堰长 (m以内) 12	台
	D6-2-176	堰长 (m) 16以内	台
	D6-2-177	堰长 (m) 20以内	台
	D6-2-178	堰长 (m) 20以外	台
十六	生物转盘		
	D6-2-179	设备重量 (t以内) 3	台
	D6-2-180	设备重量 (t以内) 4.5	台
	D6-2-181	设备重量 (t以内) 6.0	台
	D6-2-182	设备重量 (t以内) 7.5	台
	D6-2-183	设备重量 (t以内) 8	台
	D6-2-184	设备重量 (t以内) 8t以上	台
十七	搅拌机		
1	立式混合搅拌机平叶浆、折板浆、螺旋浆		
	D6-2-185	桨叶外径 (m以内) 1	台
	D6-2-186	桨叶外径 (m以内) 2	台
	D6-2-187	桨叶外径 (m以内) 3	台
2	立式反应搅拌机		
	D6-2-188	桨板外径 (m以内) 1.7	台
	D6-2-189	桨板外径 (m以内) 2.8	台
	D6-2-190	桨板外径 (m以内) 3.5	台
	D6-2-191	桨板外径 (m以内) 4	台
3	卧式反应搅拌机		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-192	轴长（m以内） 20 基本格数 3	台
	D6-2-193	轴长（m以内） 20 基本格数 每增减1格	台
4	药物搅拌机		
	D6-2-194	桨叶外径（mm以内） 160	台
十八	推进器（搅拌器）		
1	潜水推进器		
	D6-2-195	潜水推进器（直径m以内） 1.8	套
	D6-2-196	潜水推进器（直径m以内） 2.5	套
2	潜水搅拌器		
	D6-2-197	潜水搅拌器	套
十九	加药设备		
1	一体化溶药及投加设备		
	D6-2-198	一体化溶药及投加设备	台
2	隔膜计量泵		
	D6-2-199	隔膜计量泵	台
3	螺杆计量泵		
	D6-2-200	螺杆计量泵	台
4	粉料储存投加设备料仓		
	D6-2-201	料仓直径（m）、高（m） 2、3 重量（t以内） 2	台
	D6-2-202	料仓直径（m）、高（m） 2.8、5 重量（t以内） 5	台
	D6-2-203	料仓直径（m）、高（m） 3.8、7 重量（t以内） 8	台
	D6-2-204	料仓直径（m）、高（m） 4.5、9 重量（t以内） 11	台
	D6-2-205	料仓直径（m）、高（m） 5.5、10 重量（t以内） 15	台
	D6-2-206	料仓直径（m）、高（m） 6.5、12 重量（t以内） 20	台
5	粉料储存投加设备粉料投加机		
	D6-2-207	粉料投加机	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
6	粉料储存投加设备计量输送机		
	D6-2-208	粉料计量输送机	台
7	二氧化氯发生器		
	D6-2-209	二氧化氯发生器	台
二十	加氯机		
1	柜式加氯机		
	D6-2-210	柜式加氯机	套
2	挂式加氯机		
	D6-2-211	挂式加氯机	套
二十一	氯吸收装置		
	D6-2-212	吸收能力（kg/h以内） 1000	套
	D6-2-213	吸收能力（kg/h以内） 3000	套
	D6-2-214	吸收能力（kg/h以内） 5000	套
二十二	水射器		
	D6-2-215	公称直径（mm以内） DN25	个
	D6-2-216	公称直径（mm以内） DN32	个
	D6-2-217	公称直径（mm以内） DN40	个
	D6-2-218	公称直径（mm以内） DN50	个
	D6-2-219	公称直径（mm以内） DN65	个
	D6-2-220	公称直径（mm以内） DN80	个
二十三	管式混合器		
	D6-2-221	公称直径（mm以内） DN100	个
	D6-2-222	公称直径（mm以内） DN200	个
	D6-2-223	公称直径（mm以内） DN300	个
	D6-2-224	公称直径（mm以内） DN400	个
	D6-2-225	公称直径（mm以内） DN600	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-226	公称直径（mm以内） DN900	个
	D6-2-227	公称直径（mm以内） DN1200	个
	D6-2-228	公称直径（mm以内） DN1600	个
	D6-2-229	公称直径（mm以内） DN2000	个
二十四	带式压滤机		
	D6-2-230	带式压滤机（带宽m内） 0.5	台
	D6-2-231	带式压滤机（带宽m内） 1	台
	D6-2-232	带式压滤机（带宽m内） 1.5	台
	D6-2-233	带式压滤机（带宽m内） 2	台
	D6-2-234	带式压滤机（带宽m内） 3	台
二十五	污泥脱水机		
1	辊压转鼓式污泥脱水机		
	D6-2-235	转鼓直径（mm以内） 800	台
	D6-2-236	转鼓直径（mm以内） 1000	台
2	螺杆式污泥脱水机		
	D6-2-237	杆直径（mm以内） 200	台
	D6-2-238	杆直径（mm以内） 300	台
	D6-2-239	杆直径（mm以内） 350	台
3	螺压式污泥脱水机		
	D6-2-240	转鼓直径（mm以内） 250	台
	D6-2-241	转鼓直径（mm以内） 350	台
	D6-2-242	转鼓直径（mm以内） 500	台
	D6-2-243	转鼓直径（mm以内） 650	台
	D6-2-244	转鼓直径（mm以内） 1000	台
4	离心式污泥脱水机		
	D6-2-245	鼓径（mm以内） 550	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-246	鼓径 (mm以内) 1000	台
	D6-2-247	鼓径 (mm以内) 1600	台
5	板框式污泥脱水机		
	D6-2-248	滤板 (mm) 650×650	台
	D6-2-249	滤板 (mm) 810×810	台
	D6-2-250	滤板 (mm) 870×870	台
	D6-2-251	滤板 (mm) 920×920	台
6	箱式污泥脱水机		
	D6-2-252	外框 (mm) 400×400	台
	D6-2-253	外框 (mm) 500×500	台
	D6-2-254	外框 (mm) 800×800	台
	D6-2-255	外框 (mm) 1000×1000	台
	D6-2-256	外框 (mm) 1500×1500	台
	D6-2-257	外框 (mm) 2000×2000	台
二十六	污泥浓缩机		
1	转鼓式污泥浓缩机		
	D6-2-258	处理量 (m ³ /小时以内) 10	台
	D6-2-259	处理量 (m ³ /小时以内) 20	台
	D6-2-260	处理量 (m ³ /小时以内) 30	台
	D6-2-261	处理量 (m ³ /小时以内) 50	台
	D6-2-262	处理量 (m ³ /小时以内) 100	台
2	离心式污泥浓缩机		
	D6-2-263	处理量 (m ³ /小时以内) 10	台
	D6-2-264	处理量 (m ³ /小时以内) 20	台
	D6-2-265	处理量 (m ³ /小时以内) 30	台
	D6-2-266	处理量 (m ³ /小时以内) 50	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-267	处理量（m ³ /小时以内） 100	台
3	螺压式污泥浓缩机		
	D6-2-268	处理量（m ³ /小时以内） 10	台
	D6-2-269	处理量（m ³ /小时以内） 20	台
	D6-2-270	处理量（m ³ /小时以内） 30	台
	D6-2-271	处理量（m ³ /小时以内） 50	台
	D6-2-272	处理量（m ³ /小时以内） 100	台
二十七	污泥浓缩脱水一体机		
1	带式浓缩脱水一体机		
	D6-2-273	带宽（m以内） 1	台
	D6-2-274	带宽（m以内） 2	台
	D6-2-275	带宽（m以内） 3	台
2	转鼓式浓缩脱水一体机		
	D6-2-276	带宽（m以内） 1	台
	D6-2-277	带宽（m以内） 2	台
	D6-2-278	带宽（m以内） 3	台
二十八	污泥输送机		
1	螺旋输送机		
	D6-2-279	螺旋直径（mm以内） 300 基本输送长度（m） 3	台
	D6-2-280	螺旋直径（mm以内） 300 基本输送长度（m） 每增加2	台
	D6-2-281	螺旋直径（mm以内） 600 基本输送长度（m） 3	台
	D6-2-282	螺旋直径（mm以内） 600 基本输送长度（m） 每增加2	台
2	带式（胶带、皮带）输送机		
	D6-2-283	带宽（mm以内） 500 基本长度（m） 3	台
	D6-2-284	带宽（mm以内） 500 基本长度（m） 每增加2	台
	D6-2-285	带宽（mm以内） 800 基本长度（m） 3	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-286	带宽（mm以内） 800 基本长度（m） 每增加2	台
	D6-2-287	带宽（mm以内） 1200 基本长度（m） 3	台
	D6-2-288	带宽（mm以内） 1200 基本长度（m） 每增加2	台
二十九	污泥切割机		
	D6-2-289	污泥切割机	台
三十	闸门		
1	铸铁圆闸门		
	D6-2-290	直径（mm以内） 300	座
	D6-2-291	直径（mm以内） 400	座
	D6-2-292	直径（mm以内） 500	座
	D6-2-293	直径（mm以内） 600	座
	D6-2-294	直径（mm以内） 800	座
	D6-2-295	直径（mm以内） 900	座
	D6-2-296	直径（mm以内） 1000	座
	D6-2-297	直径（mm以内） 1200	座
	D6-2-298	直径（mm以内） 1400	座
	D6-2-299	直径（mm以内） 1600	座
	D6-2-300	直径（mm以内） 1800	座
	D6-2-301	直径（mm以内） 2000	座
2	铸铁方闸门		
	D6-2-302	长×宽（mm以内） 300×300	座
	D6-2-303	长×宽（mm以内） 400×400	座
	D6-2-304	长×宽（mm以内） 500×500	座
	D6-2-305	长×宽（mm以内） 600×600	座
	D6-2-306	长×宽（mm以内） 800×800	座
	D6-2-307	长×宽（mm以内） 1000×1000	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-308	长×宽（mm以内） 1200×1200	座
	D6-2-309	长×宽（mm以内） 1400×1400	座
	D6-2-310	长×宽（mm以内） 1600×1600	座
	D6-2-311	长×宽（mm以内） 1800×1800	座
	D6-2-312	长×宽（mm以内） 2000×2000	座
3	钢制闸门		
	D6-2-313	进水口长×宽（mm以内） 1000×800	座
	D6-2-314	进水口长×宽（mm以内） 1800×1600	座
	D6-2-315	进水口长×宽（mm以内） 2000×1200	座
	D6-2-316	进水口长×宽（mm以内） 2500×1800	座
	D6-2-317	进水口长×宽（mm以内） 2500×2000	座
	D6-2-318	进水口长×宽（mm以内） 2500×2200	座
	D6-2-319	进水口长×宽（mm以内） 4000×1200	座
	D6-2-320	进水口长×宽（mm以内） 3000×2000	座
	D6-2-321	进水口长×宽（mm以内） 3000×2500	座
	D6-2-322	进水口长×宽（mm以内） 3600×3000	座
	D6-2-323	进水口长×宽（mm以内） 4000×4000	座
	D6-2-324	进水口长×宽（mm以内） 5000×5000	座
	D6-2-325	进水口长×宽（mm以内） 6000×6000	座
4	叠梁闸门		
	D6-2-326	渠道宽（m以内） 1 门体基本高（m以内） 1	座
	D6-2-327	渠道宽（m以内） 1 门体基本高（m以内） 每增加0.5	座
	D6-2-328	渠道宽（m以内） 2 门体基本高（m以内） 1	座
	D6-2-329	渠道宽（m以内） 2 门体基本高（m以内） 每增加0.5	座
	D6-2-330	渠道宽（m以内） 3 门体基本高（m以内） 1	座
	D6-2-331	渠道宽（m以内） 3 门体基本高（m以内） 每增加0.5	座

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-332	渠道宽（m以内） 4 门体基本高（m以内） 1	座
	D6-2-333	渠道宽（m以内） 4 门体基本高（m以内） 每增加0.5	座
三十一	旋转门		
	D6-2-334	长×宽（mm） 2600×3000	座
	D6-2-335	长×宽（mm） 3500×3100	座
三十二	堰门		
1	铸铁堰门		
	D6-2-336	长×宽（mm） 400×300	座
	D6-2-337	长×宽（mm） 600×300	座
	D6-2-338	长×宽（mm） 800×400	座
	D6-2-339	长×宽（mm） 1000×500	座
	D6-2-340	长×宽（mm） 1200×600	座
	D6-2-341	长×宽（mm） 1500×500	座
	D6-2-342	长×宽（mm） 1800×500	座
	D6-2-343	长×宽（mm） 2000×500	座
	D6-2-344	长×宽（mm） 2000×1000	座
	D6-2-345	长×宽（mm） 2000×1500	座
2	钢制调节堰门		
	D6-2-346	宽度（mm以内） 2000	座
	D6-2-347	宽度（mm以内） 2500	座
	D6-2-348	宽度（mm以内） 3000	座
	D6-2-349	宽度（mm以内） 4000	座
三十三	拍门		
1	玻璃钢圆形拍门		
	D6-2-350	公称直径（mm以内） DN300	个
	D6-2-351	公称直径（mm以内） DN600	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-352	公称直径（mm以内） DN900	个
	D6-2-353	公称直径（mm以内） DN1200	个
	D6-2-354	公称直径（mm以内） DN1500	个
	D6-2-355	公称直径（mm以内） DN1500mm以外	个
2	铸铁圆形拍门		
	D6-2-356	公称直径（mm以内） DN300	个
	D6-2-357	公称直径（mm以内） DN600	个
	D6-2-358	公称直径（mm以内） DN900	个
	D6-2-359	公称直径（mm以内） DN1200	个
	D6-2-360	公称直径（mm以内） DN1500	个
	D6-2-361	公称直径（mm以内） DN2000	个
	D6-2-362	公称直径（mm以内） DN2800	个
	D6-2-363	公称直径（mm以内） DN3400	个
	D6-2-364	公称直径（mm以内） DN3400mm以外	个
3	碳钢圆形拍门		
	D6-2-365	公称直径（mm以内） DN300	个
	D6-2-366	公称直径（mm以内） DN600	个
	D6-2-367	公称直径（mm以内） DN900	个
	D6-2-368	公称直径（mm以内） DN1200	个
	D6-2-369	公称直径（mm以内） DN1500	个
	D6-2-370	公称直径（mm以内） DN2000	个
	D6-2-371	公称直径（mm以内） DN2800	个
	D6-2-372	公称直径（mm以内） DN3400	个
	D6-2-373	公称直径（mm以内） DN3400mm以外	个
4	不锈钢圆形拍门		
	D6-2-374	公称直径（mm以内） DN300	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-375	公称直径（mm以内） DN600	个
	D6-2-376	公称直径（mm以内） DN900	个
	D6-2-377	公称直径（mm以内） DN1200	个
	D6-2-378	公称直径（mm以内） DN1500	个
	D6-2-379	公称直径（mm以内） DN2000	个
三十四	启闭机		
	D6-2-380	手摇式	台
	D6-2-381	手轮式	台
	D6-2-382	手电两用	台
	D6-2-383	汽动	台
	D6-2-384	手摇式（双吊点）	台
	D6-2-385	电动式（双吊点）	台
三十五	升杆式铸铁泥阀		
	D6-2-386	公称直径（mm以内） DN100	座
	D6-2-387	公称直径（mm以内） DN200	座
	D6-2-388	公称直径（mm以内） DN300	座
	D6-2-389	公称直径（mm以内） DN400	座
	D6-2-390	公称直径（mm以内） DN500	座
三十六	平底盖闸		
	D6-2-391	公称直径（mm以内） DN300	座
	D6-2-392	公称直径（mm以内） DN500	座
	D6-2-393	公称直径（mm以内） DN800	座
	D6-2-394	公称直径（mm以内） DN900	座
	D6-2-395	公称直径（mm以内） DN1000	座
三十七	集水槽		
1	直线集水槽		

章节号	定额编号	项目名称	单位
(1)	直线集水槽制作		
	D6-2-396	碳钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-397	碳钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-398	碳钢（厚度mm以内） 8	t
	D6-2-399	不锈钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-400	不锈钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-401	不锈钢（厚度mm以内） 8	t
(2)	直线集水槽安装		
	D6-2-402	碳钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-403	碳钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-404	碳钢（厚度mm以内） 8	t
	D6-2-405	不锈钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-406	不锈钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-407	不锈钢（厚度mm以内） 8	t
2	弧形集水槽		
(1)	弧形集水槽制作		
	D6-2-408	碳钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-409	碳钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-410	碳钢（厚度mm以内） 8	t
	D6-2-411	不锈钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-412	不锈钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-413	不锈钢（厚度mm以内） 8	t
(2)	弧形集水槽安装		
	D6-2-414	碳钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-415	碳钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-416	碳钢（厚度mm以内） 8	t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-417	不锈钢（厚度mm以内） 4	t
	D6-2-418	不锈钢（厚度mm以内） 6	t
	D6-2-419	不锈钢（厚度mm以内） 8	t
3	集水槽支架		
	D6-2-420	碳钢 制作	t
	D6-2-421	碳钢 安装	t
	D6-2-422	不锈钢 制作	t
	D6-2-423	不锈钢 安装	t
三十八	堰板		
1	齿形堰板制作		
	D6-2-424	碳钢（厚度mm以内） 4	10m2
	D6-2-425	碳钢（厚度mm以内） 6	10m2
	D6-2-426	碳钢（厚度mm以内） 8	10m2
	D6-2-427	不锈钢（厚度mm以内） 4	10m2
	D6-2-428	不锈钢（厚度mm以内） 6	10m2
	D6-2-429	不锈钢（厚度mm以内） 8	10m2
2	齿形堰板安装		
	D6-2-430	金属（厚度mm以内） 4	10m2
	D6-2-431	金属（厚度mm以内） 6	10m2
	D6-2-432	金属（厚度mm以内） 8	10m2
	D6-2-433	非金属（厚度mm以内） 4	10m2
	D6-2-434	非金属（厚度mm以内） 6	10m2
	D6-2-435	非金属（厚度mm以内） 8	10m2
三十九	斜板		
	D6-2-436	斜板安装 斜长2m以内	10m2
四十	斜管		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-437	斜管安装 斜长2m以内	10m2
	D6-2-438	钢网格支架制作安装	t
四十一	紫外线消毒设备		
	D6-2-439	紫外线消毒装置 1个模块组, 6模块内	模块组
	D6-2-440	紫外线消毒装置 每增减1个模块	模块组
四十二	臭氧消毒设备		
	D6-2-441	中型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (g/h以内) 500	台
	D6-2-442	中型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (g/h以内) 1000	台
	D6-2-443	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 5	台
	D6-2-444	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 10	台
	D6-2-445	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 15	台
	D6-2-446	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 20	台
	D6-2-447	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 30	台
	D6-2-448	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 40	台
	D6-2-449	大型臭氧发生器主机 空气源、氧气源 (kg/h以内) 50	台
四十三	除臭设备		
	D6-2-450	离子除臭设备主机 (风量m3以内) 10000	台
	D6-2-451	离子除臭设备主机 (风量m3以内) 20000	台
	D6-2-452	离子除臭设备主机 (风量m3以内) 30000	台
	D6-2-453	离子除臭设备主机 (风量m3以内) 40000	台
	D6-2-454	离子除臭设备主机 (风量m3以内) 50000	台
四十四	膜处理设备		
1	反渗透(纳滤)膜组件与装置		
	D6-2-455	卷式膜 膜处理系统单元产水能力100m3/h以内	套
2	超滤(微滤)膜组件与装置		
	D6-2-456	中空纤维膜 膜处理系统单元产水能力300m3/h以内	套

章节号	定额编号	项目名称	单位
3	膜生物反应器（MBR）		
	D6-2-457	中控纤维帘式膜 膜处理系统单元产水能力200m3/h以内	套
四十五	雨水及中水收集处理设备		
1	塑料模块雨水及中水收集设备		
	D6-2-458	土工布铺设	10m2
	D6-2-459	塑料模块水箱防渗透膜包覆	10m2
2	塑料模块蓄水水箱		
	D6-2-460	塑料模块蓄水水箱安装 容积≤50m3	台
	D6-2-461	塑料模块蓄水水箱安装 容积≤100m3	台
	D6-2-462	塑料模块蓄水水箱安装 容积≤200m3	台
	D6-2-463	塑料模块蓄水水箱安装 容积≤300m3	台
3	雨水中水处理及控制设备		
	D6-2-464	一体式雨水中水处理设备	台
	D6-2-465	截污过滤装置的塑料雨水井 φ700以内	座
	D6-2-466	雨水处理控制柜(落地式)	台
四十六	穿孔管钻孔		
	D6-2-467	碳钢管（管径mm） 200以内	100个
	D6-2-468	碳钢管（管径mm） 200以外	100个
	D6-2-469	不锈钢管（管径mm） 200以内	100个
	D6-2-470	不锈钢管（管径mm） 200以外	100个
	D6-2-471	塑料管（管径mm） 200以内	100个
	D6-2-472	塑料管（管径mm） 200以外	100个
四十七	其他设备		
1	转盘过滤器		
	D6-2-473	转盘过滤直径2m 盘片10片内	台
	D6-2-474	转盘过滤直径2m 每增加2片	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-2-475	转盘过滤直径2.5m 盘片10片内	台
	D6-2-476	转盘过滤直径2.5m 每增加2片	台
	D6-2-477	转盘过滤直径3m 盘片10片内	台
	D6-2-478	转盘过滤直径3m 每增加2片	台
2	巴氏计量槽槽体安装		
	D6-2-479	渠宽（mm以内） 400 喉宽（mm以内） 51	台
	D6-2-480	渠宽（mm以内） 600 喉宽（mm以内） 152	台
	D6-2-481	渠宽（mm以内） 900 喉宽（mm以内） 300	台
	D6-2-482	渠宽（mm以内） 1200 喉宽（mm以内） 450	台
	D6-2-483	渠宽（mm以内） 1500 喉宽（mm以内） 600	台
	D6-2-484	渠宽（mm以内） 1800 喉宽（mm以内） 900	台
	D6-2-485	渠宽（mm以内） 2000 喉宽（mm以内） 1000	台
	D6-2-486	渠宽（mm以内） 2200 喉宽（mm以内） 1200	台
	D6-2-487	渠宽（mm以内） 3000 喉宽（mm以内） 1500	台
3	一体式污水处理设备		
	D6-2-488	一体式污水处理设备	台
4	一体式泵站设备		
	D6-2-489	一体式泵站设备	台
5	水泵设备		
	D6-2-490	设备重量（t以内） 35	台
	D6-2-491	设备重量（t以内） 55	台
	D6-2-492	设备重量（t以内） 75	台
	D6-2-493	设备重量（t以内） 100	台
第三章	措施项目		
一	现浇混凝土模板工程		
1	基础垫层模板		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-3-1	设备基础 复合木模	100m2
	D6-3-2	设备基础 钢模	100m2
	D6-3-3	混凝土基础垫层 木模	10m3
	D6-3-4	设备基础二次灌浆	m3
2	构筑物及池类		
(1)	池底		
	D6-3-5	平池底钢模	100m2
	D6-3-6	平池底木模	100m2
	D6-3-7	锥形池底木模	100m2
(2)	池壁(隔墙)		
	D6-3-8	矩形池壁 钢模	100m2
	D6-3-9	矩形池壁 复合木模	100m2
	D6-3-10	圆形池壁 复合木模	100m2
	D6-3-11	支模高度超过3.6m, 每增1m 钢支撑	100m2
	D6-3-12	池壁后浇带 木模	10m3
(3)	池盖		
	D6-3-13	无梁池盖 复合木模	100m2
	D6-3-14	肋形池盖 复合木模	100m2
	D6-3-15	球形池盖 木模	100m2
	D6-3-16	池盖后浇带 木模	10m3
(4)	柱、梁		
	D6-3-17	无梁盖柱 钢模	100m2
	D6-3-18	无梁盖柱 木模	100m2
	D6-3-19	矩形柱 钢模	100m2
	D6-3-20	矩形柱 复合木模	100m2
	D6-3-21	圆、异形柱 木模	100m2

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D6-3-22	柱支模高度超过3.6m, 每增1m 钢支撑	100m2
	D6-3-23	连续梁、单梁 钢模	100m2
	D6-3-24	连续梁、单梁 复合木模	100m2
	D6-3-25	池壁基梁 木模	100m2
	D6-3-26	异形梁 木模	100m2
	D6-3-27	梁支模高度超过3.6m, 每增1m 钢支撑	100m2
(5)	板		
	D6-3-28	平板、走道板、悬空板 钢模	100m2
	D6-3-29	平板、走道板、悬空板 复合木模	100m2
	D6-3-30	挡水板 木模	100m2
	D6-3-31	板支模高度超过3.6m, 每增1m 钢支撑	100m2
(6)	池槽		
	D6-3-32	配、出水槽、沉淀池 木模	100m2
	D6-3-34	澄清池 反应筒壁、导流墙 (筒) 复合木模	100m2
3	其他		
	D6-3-35	小型构件 木模	100m2
二	预制混凝土模板工程		
1	构筑物及池类		
	D6-3-36	滤板穿孔板、稳流板、壁(隔)板 木模	10m3
	D6-3-37	挡水板木模	10m3
	D6-3-38	集水槽、辐射槽 木模	10m3
2	其他		
	D6-3-39	小型构件木模	10m3
三	满堂脚手架		
	D6-3-40	盘扣式满堂钢管支架	100m3

第七册 生活垃圾处理工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	生活垃圾卫生填埋		
一	场地整理		
1	地表土层清理		
	D7-1-1	人工清理 厚5cm以内	1000m ²
	D7-1-2	人工清理 每增5cm	1000m ²
	D7-1-3	机械清理 30cm以内	1000m ²
2	基层修整、碾压		
	D7-1-4	场底修整	1000m ²
	D7-1-5	边坡、平台修整	1000m ²
二	垃圾坝		
	D7-1-6	浆砌石坝	100m ³
	D7-1-7	碾压式（黏）土坝	100m ³
	D7-1-8	混凝土坝	100m ³
	D7-1-9	混凝土坝 毛石混凝土	100m ³
三	压实黏土防渗层		
	D7-1-10	膜下黏土层	1000m ³
四	高密度聚乙烯（HDPE）土工膜敷设		
	D7-1-11	HDPE膜 1.5mm 一般平铺	100m ²
	D7-1-12	HDPE膜 1.5mm 一般斜铺	100m ²
	D7-1-13	零星HDPE膜 1.5mm	100m ²
五	钠基膨润土防水毯敷设		
	D7-1-14	一般平铺 4800g/m ²	100m ²
	D7-1-15	一般斜铺 4800g/m ²	100m ²
六	土工合成材料敷设		
1	土工布		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-16	焊接 一般平铺 200g/m2	100m2
	D7-1-17	焊接 一般斜铺 200g/m2	100m2
	D7-1-18	缝合 一般平铺 200g/m2	100m2
	D7-1-19	缝合 一般斜铺 200g/m2	100m2
	D7-1-20	零星土工布 200g/m2	100m2
2	土工复合排水网		
	D7-1-21	土工复合排水网 一般平铺 5.0mm	100m2
	D7-1-22	土工复合排水网 一般斜铺 5.0mm	100m2
	D7-1-23	土工滤网	100m2
七	防渗膜保护层		
	D7-1-24	充泥橡胶轮胎保护层	100m3
	D7-1-25	袋装石料	100m3
	D7-1-26	袋装砂土	100m3
八	帷幕灌浆垂直防渗		
1	钻机钻土坝（堤）灌浆孔		
	D7-1-27	泥浆固壁钻井 深50cm以内	100m
	D7-1-28	套管固壁钻井 深50cm以内	100m
2	钻机钻岩石层灌浆孔自下而上灌浆法		
	D7-1-29	岩石级别 软岩	100m
	D7-1-30	岩石级别 较软岩	100m
	D7-1-31	岩石级别 较硬岩	100m
	D7-1-32	岩石级别 坚硬岩	100m
3	坝基岩帷幕灌浆自下而上灌浆法		
	D7-1-33	透水率（Lu） ≤2	100m
	D7-1-34	透水率（Lu） 2~4	100m
	D7-1-35	透水率（Lu） 4~6	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-36	透水率（Lu） 6~8	100m
	D7-1-37	透水率（Lu） 8~10	100m
	D7-1-38	透水率（Lu） 10~20	100m
	D7-1-39	透水率（Lu） 20~50	100m
	D7-1-40	透水率（Lu） 50~100	100m
4	土坝（堤）充填灌浆		
	D7-1-41	单位孔深干土灌入量（t/m） ≤0.5	100m
	D7-1-42	单位孔深干土灌入量（t/m） 1	100m
	D7-1-43	单位孔深干土灌入量（t/m） 1.5	100m
	D7-1-44	单位孔深干土灌入量（t/m） 2	100m
	D7-1-45	单位孔深干土灌入量（t/m） 3	100m
5	压水试验		
	D7-1-46	一个压力点	试段
	D7-1-47	三压力五阶段	试段
九	导流层		
	D7-1-48	卵石 厚30cm	100m ²
	D7-1-49	卵石 每增减5cm	100m ²
	D7-1-50	碎石 厚30cm	100m ²
	D7-1-51	碎石 每增减5cm	100m ²
十	高密度聚乙烯（HDPE）管道敷设		
1	高密度聚乙烯（HDPE）管焊接敷设		
	D7-1-52	管外径（mm以内） 200	100m
	D7-1-53	管外径（mm以内） 315	100m
	D7-1-54	管外径（mm以内） 400	100m
	D7-1-55	管外径（mm以内） 500	100m
	D7-1-56	管外径（mm以内） 630	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-57	管外径（mm以内） 800	100m
2	高密度聚乙烯（HDPE）管套管连接敷设		
	D7-1-58	管外径（mm以内） 200	100m
	D7-1-59	管外径（mm以内） 315	100m
	D7-1-60	管外径（mm以内） 400	100m
	D7-1-61	管外径（mm以内） 500	100m
	D7-1-62	管外径（mm以内） 630	100m
	D7-1-63	管外径（mm以内） 800	100m
3	高密度聚乙烯（HDPE）管钻孔加工		
	D7-1-64	管外径（mm以内） 200	100m
	D7-1-65	管外径（mm以内） 315	100m
	D7-1-66	管外径（mm以内） 400	100m
	D7-1-67	管外径（mm以内） 500	100m
	D7-1-68	管外径（mm以内） 630	100m
	D7-1-69	管外径（mm以内） 800	100m
十一	盲沟填筑		
	D7-1-70	盲沟粒料敷设卵石	10m3
十二	导气石笼井		
1	导气井钻孔		
	D7-1-71	孔深 12m以内	10m3
	D7-1-72	孔深 12m以上	10m3
2	中心管安装		
	D7-1-73	管外径（mm） 160	100m
	D7-1-74	管外径（mm） 225	100m
3	井筒安装		
	D7-1-75	钢筋骨架	t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-76	土工滤网	100m ²
	D7-1-77	钢丝网	100m ²
4	导气石笼井填充		
	D7-1-78	卵石回填	100m ³
	D7-1-79	片石回填	100m ³
十三	调节池浮盖		
1	浮盖高密度聚乙烯（HDPE）土工膜		
	D7-1-80	厚度（mm） 1.5	100m ²
	D7-1-81	厚度（mm） 2	100m ²
2	压重系统		
(1)	高密度聚乙烯（HDPE）土工膜带连接		
	D7-1-82	HDPE管灌砂 管外径（mm） 160	100m
	D7-1-83	HDPE管灌砂 管外径（mm） 200	100m
	D7-1-84	HDPE管灌砂 管外径（mm） 250	100m
(2)	不锈钢链条连接		
	D7-1-85	HDPE管灌砂 管外径（mm） 160	100m
	D7-1-86	HDPE管灌砂 管外径（mm） 200	100m
	D7-1-87	HDPE管灌砂 管外径（mm） 250	100m
3	浮动系统		
	D7-1-88	浮力垫 1000×500×200mm	10块
	D7-1-89	走道板 2000×330×100mm	10块
4	辅助系统		
	D7-1-90	检查孔 孔径（mm） 1000	个
	D7-1-91	取样孔 孔径（mm） 250	个
	D7-1-92	雨水收集泵井 孔径（mm） 1000	个
十四	填埋气体处理系统		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-93	气量 (N • m ³ /h) 200	套
	D7-1-94	气量 (N • m ³ /h) 500	套
十五	地下水监测井		
	D7-1-95	成井 井深50m	100m
	D7-1-96	成井 每增1m	100m
十六	渗滤液抽排井		
	D7-1-97	渗滤液抽排井	10m
十七	气体迁移监测井		
	D7-1-98	气体迁移监测井	10m
十八	封场覆盖		
1	堆体整形		
	D7-1-99	垃圾挖方	1000m ³
	D7-1-100	倒运一次	1000m ³
	D7-1-101	推土机推垃圾 运距20m以内	1000m ³
	D7-1-102	推土机推垃圾 每增20m	1000m ³
	D7-1-103	压路机碾压	1000m ²
	D7-1-104	压实机碾压 三遍	1000m ²
	D7-1-105	压实机碾压 每增加一遍	1000m ²
2	植被土层铺设		
	D7-1-106	自然土层	10m ³
3	植草护坡		
	D7-1-107	铺种草皮	100m ²
	D7-1-108	喷播植草	100m ²
十九	防飞散网		
	D7-1-109	钢丝网 高6m以内	100m ²
	D7-1-110	钢丝网 每增1m	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-1-111	尼龙网 高6m以内	100m ²
	D7-1-112	尼龙网 每增1m	100m ²
	D7-1-113	立杆支撑	t
二十	渗滤液处理设备安装		
1	氨吹脱塔		
	D7-1-114	填料高 (m) 2 直径 (mm以下) 1000	台
	D7-1-115	填料高 (m) 3 直径 (mm以下) 2000	台
	D7-1-116	填料高 (m) 4 直径 (mm以下) 3000	台
	D7-1-117	填料高 (m) 5 直径 (mm以下) 4000	台
2	膜生物反应器		
	D7-1-118	内置 (浸没) 式 中空纤维帘式 超滤 (微滤) 膜 膜处理系统单元产水能力 (m ³ /h以内) 15	台
	D7-1-119	外置式 管 式 超滤 (微滤) 膜 膜处理系统单元产水能力 (m ³ /h以内) 30	台
3	纳滤、反渗透膜组件与装置		
	D7-1-120	卷式膜 膜处理系统单元产水能力 (m ³ /h以内) 20	套
	D7-1-121	卷式膜 膜处理系统单元产水能力 (m ³ /h以内) 40	套
第二章	0		
一	自动感应洗车装置安装		
	D7-2-1	自动感应洗车装置	套
二	垃圾破碎机安装		
1	电动双轴破碎机		
	D7-2-2	电动双轴破碎机 45t/h	台
2	液压双轴破碎机		
	D7-2-3	液压双轴破碎机 20t/h以内	台
	D7-2-4	液压双轴破碎机 45t/h以内	台
3	大件垃圾破碎机		
	D7-2-5	大件垃圾破碎机 ≤30t/h	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-2-6	大件垃圾破碎机 ≤45t/h	台
	D7-2-7	大件垃圾破碎机 ≤60t/h	台
	D7-2-8	大件垃圾破碎机 ≤90t/h	台
三	垃圾卸料门及车辆感应器安装		
1	卸料门		
(1)	立式垃圾卸料门		
	D7-2-9	立式平开垃圾卸料门	m2
	D7-2-10	立式提升垃圾卸料门	m2
(2)	提拉式垃圾卸料门		
	D7-2-11	提拉式垃圾卸料门	m2
(3)	卷帘式垃圾卸料门		
	D7-2-12	卷帘式垃圾卸料门	m2
(4)	翻板式垃圾卸料门		
	D7-2-13	翻板式垃圾卸料门	m2
2	车辆感应器		
	D7-2-14	电感线圈车辆探测器	套
	D7-2-15	红外车辆探测器	套
	D7-2-16	红外车型识别仪	套
四	垃圾抓斗桥式起重机安装		
	D7-2-17	起重量 (t) 以内 5 跨距 (m) 以内 10	台
	D7-2-18	起重量 (t) 以内 5 跨距 (m) 以内 25.5	台
	D7-2-19	起重量 (t) 以内 8 跨距 (m) 以内 13.5	台
	D7-2-20	起重量 (t) 以内 8 跨距 (m) 以内 25.5	台
	D7-2-21	起重量 (t) 以内 13 跨距 (m) 以内 13.5	台
	D7-2-22	起重量 (t) 以内 13 跨距 (m) 以内 31.5	台
	D7-2-23	起重量 (t) 以内 18 跨距 (m) 以内 16.5	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-2-24	起重量（t）以内 18 跨距（m）以内 31.5	台
五	生活垃圾焚烧炉安装		
1	垃圾进料斗及溜槽		
	D7-2-25	焚烧炉出力（t/d以内） 400	t
	D7-2-26	焚烧炉出力（t/d以内） 600	t
	D7-2-27	焚烧炉出力（t/d以内） 800	t
2	液压推杆给料装置		
	D7-2-28	焚烧炉出力（t/d以内） 400	t
	D7-2-29	焚烧炉出力（t/d以内） 600	t
	D7-2-30	焚烧炉出力（t/d以内） 800	t
3	垃圾焚烧炉炉排		
	D7-2-31	焚烧炉出力（t/d以内） 400	t
	D7-2-32	焚烧炉出力（t/d以内） 600	t
	D7-2-33	焚烧炉出力（t/d以内） 800	t
4	炉排下渣斗		
	D7-2-34	炉排下渣斗	t
5	除渣装置		
	D7-2-35	除渣装置	t
6	液压站		
	D7-2-36	油箱容积（m3以内） 1	t
	D7-2-37	油箱容积（m3以内） 2	t
	D7-2-38	油箱容积（m3以内） 5	t
	D7-2-39	油箱容积（m3以内） 10	t
7	燃烧装置		
	D7-2-40	燃烧装置	台
8	清灰装置		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-2-41	激波式	点
	D7-2-42	振打式	点
六	烟气净化处理设备安装		
1	喷雾反应塔		
	D7-2-43	喷雾反应塔	t
2	活性炭喷射系统		
	D7-2-44	活性炭喷射系统	t
七	除臭装置设备安装		
1	活性炭吸附器		
	D7-2-45	处理风量（m3/h以下） 30000	台
	D7-2-46	处理风量（m3/h以下） 90000	台
	D7-2-47	处理风量（m3/h以下） 120000	台
	D7-2-48	处理风量（m3/h以下） 180000	台
	D7-2-49	处理风量（m3/h以下） 210000	台
2	紫外线除臭器		
	D7-2-50	处理风量（m3/h以下） 30000	台
	D7-2-51	处理风量（m3/h以下） 90000	台
	D7-2-52	处理风量（m3/h以下） 120000	台
	D7-2-53	处理风量（m3/h以下） 180000	台
	D7-2-54	处理风量（m3/h以下） 210000	台
3	生物除臭设备		
	D7-2-55	处理风量（m3/h以下） 5000	台
	D7-2-56	处理风量（m3/h以下） 10000	台
	D7-2-57	处理风量（m3/h以下） 15000	台
4	化学除臭设备		
	D7-2-58	处理风量（m3/h以下） 5000	台

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D7-2-59	处理风量（m3/h以下） 10000	台
	D7-2-60	处理风量（m3/h以下） 15000	台
5	除臭剂喷雾系统		
	D7-2-61	除臭剂喷雾系统	套
八	计量设备安装		
	D7-2-62	汽车衡（t以下） 30	台
	D7-2-63	汽车衡（t以下） 50	台
	D7-2-64	汽车衡（t以下） 100	台

第八册 路灯工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	路灯杆线工程		
一	路灯配电柜(箱)安装		
1	成套低压路灯控制柜安装		
	D8-1-1	常规电气配电柜 计量柜	套
	D8-1-2	常规电气配电柜 控制总柜	套
	D8-1-3	常规电气配电柜 照明分柜	套
	D8-1-4	常规电气配电柜 动力分柜	套
	D8-1-5	常规电气配电柜 电容器分柜	套
2	落地式控制箱安装		
	D8-1-6	半周长1m 以内 二路	套
	D8-1-7	半周长1m 以内 三路	套
	D8-1-8	半周长1m 以内 四路	套
	D8-1-9	半周长1m 以内 六路	套
	D8-1-10	半周长2m 以内 二路	套
	D8-1-11	半周长2m 以内 三路	套
	D8-1-12	半周长2m 以内 四路	套
	D8-1-13	半周长2m 以内 六路	套
3	杆上控制箱安装		
	D8-1-14	距地 10m 以内 二路	套
	D8-1-15	距地 10m 以内 三路	套
	D8-1-16	距地 10m 以内 四路	套
	D8-1-17	距地 10m 以内 六路	套
4	控制箱、柜附件安装		
	D8-1-18	光电控制器	个
	D8-1-19	时间控制器	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
5	配电板制作安装		
	D8-1-20	制作 木板	m2
	D8-1-21	制作 塑料板	m2
	D8-1-22	制作 胶木板	m2
	D8-1-23	木配电板包铁皮	m2
	D8-1-24	安装(半周长) 1.0m 以内	块
	D8-1-25	安装(半周长) 1.5m 以内	块
	D8-1-26	安装(半周长) 2.5m 以内	块
二	立杆		
1	立水泥杆		
	D8-1-27	水泥杆 (m 以内) 9	根
	D8-1-28	水泥杆 (m 以内) 11	根
	D8-1-29	水泥杆 (m 以内) 13	根
	D8-1-30	水泥杆 (m 以内) 15	根
2	立金属杆		
	D8-1-31	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 10	根
	D8-1-32	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 15	根
	D8-1-33	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 20	根
	D8-1-34	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 25	根
	D8-1-35	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 30	根
	D8-1-36	地脚螺栓 单杆式(杆长 m 以下) 40	根
	D8-1-37	焊接 单杆式 12米及以下	根
3	底盘、卡盘、拉盘安装		
	D8-1-38	底盘	块
	D8-1-39	卡盘	块
	D8-1-40	拉盘	块

章节号	定额编号	项目名称	单位
4	引下线支架安装		
	D8-1-41	距地面高度 (m 以内) 6	10副
	D8-1-42	距地面高度 (m 以内) 8	10副
	D8-1-43	距地面高度 (m 以内) 10	10副
	D8-1-44	距地面高度 (m 以内) 13	10副
5	拉线制作、安装		
	D8-1-45	普通拉线(截面mm2以内) 35	组
	D8-1-46	普通拉线(截面mm2以内) 70	组
	D8-1-47	普通拉线(截面mm2以内) 120	组
	D8-1-48	水平及弓形拉线(截面mm2以内) 35	组
	D8-1-49	水平及弓形拉线(截面mm2以内) 70	组
	D8-1-50	水平及弓形拉线(截面mm2以内) 120	组
	D8-1-51	VY 形拉线(截面mm2以内) 35	组
	D8-1-52	VY 形拉线(截面mm2以内) 70	组
	D8-1-53	VY 形拉线(截面mm2以内) 120	组
6	路灯设施编号		
	D8-1-54	开关箱	100个
	D8-1-55	路灯杆号	100个
	D8-1-56	钉或粘路灯号牌	100个
7	基础制作		
	D8-1-57	混凝土基础 现场搅拌	见表
	D8-1-58	混凝土基础 预拌	见表
	D8-1-59	预埋安装地脚螺栓	见表
8	杆座安装		
	D8-1-60	成套型 金属杆座	10只
	D8-1-61	成套型 玻璃钢杆座	10只

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-1-62	组装型 金属杆座	10只
	D8-1-63	组装型 玻璃钢杆座	10只
	D8-1-64	组装型 混凝土制件	10只
9	绝缘子安装		
	D8-1-65	10kV 以下 户外式支持绝缘子 1孔	10个
	D8-1-66	10kV 以下 户外式支持绝缘子 2孔	10个
	D8-1-67	10kV 以下 户外式支持绝缘子 3孔	10个
10	10kV 以下横担安装		
	D8-1-68	铁、木横担 单根	组
	D8-1-69	铁、木横担 双根	组
	D8-1-70	瓷横担 直线杆	组
	D8-1-71	瓷横担 承力杆	组
11	1kV 以下横担安装		
	D8-1-72	二线	组
	D8-1-73	四线 单根	组
	D8-1-74	四线 双根	组
	D8-1-75	六线 单根	组
	D8-1-76	六线 双根	组
	D8-1-77	瓷横担	组
12	进户线横担安装		
	D8-1-78	一端埋设式 二线	根
	D8-1-79	一端埋设式 四线	根
	D8-1-80	一端埋设式 六线	根
	D8-1-81	两端埋设式 二线	根
	D8-1-82	两端埋设式 四线	根
	D8-1-83	两端埋设式 六线	根

章节号	定额编号	项目名称	单位
三	配管、配线工程		
1	电线管敷设		
	D8-1-84	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 (mm 以内) 20	100m
	D8-1-85	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 (mm 以内) 32	100m
	D8-1-86	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 (mm 以内) 50	100m
	D8-1-87	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 (mm 以内) 20	100m
	D8-1-88	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 (mm 以内) 32	100m
	D8-1-89	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 (mm 以内) 50	100m
	D8-1-90	钢结构支架配管 电线管公称直径 (mm 以内) 20	100m
	D8-1-91	钢结构支架配管 电线管公称直径 (mm 以内) 32	100m
	D8-1-92	钢结构支架配管 电线管公称直径 (mm 以内) 50	100m
	D8-1-93	钢索配管 电线管公称直径 (mm 以内) 20	100m
	D8-1-94	钢索配管 电线管公称直径 (mm 以内) 32	100m
2	控制柜、箱进出线管安装		
	D8-1-95	镀锌管 DN40 沿杆安装高度 (m 以内) 4	套
	D8-1-96	镀锌管 DN40 沿杆安装高度 (m 以内) 8	套
	D8-1-97	镀锌管 DN40 沿杆安装高度 (m 以内) 12	套
	D8-1-98	镀锌管 DN50 沿杆安装高度 (m 以内) 4	套
	D8-1-99	镀锌管 DN50 沿杆安装高度 (m 以内) 8	套
	D8-1-100	镀锌管 DN50 沿杆安装高度 (m 以内) 12	套
3	电缆沟铺砂盖板、揭盖板		
	D8-1-101	铺砂盖砖 1-2根	100m
	D8-1-102	铺砂盖砖 每增一根	100m
	D8-1-103	铺砂、盖保护板 1-2根	100m
	D8-1-104	铺砂、盖保护板 每增一根	100m
	D8-1-105	揭盖盖板(板长 mm 以下) 500	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-1-106	揭盖盖板(板长 mm 以下) 1000	100m
	D8-1-107	揭盖盖板(板长 mm 以下) 1500	100m
4	电缆保护管敷设混凝土管		
	D8-1-108	混凝土管 公称直径 mm 以下 100	10m
	D8-1-109	混凝土管 公称直径 mm 以下 200	10m
5	镀锌钢管地埋敷设		
	D8-1-110	钢管公称直径 (mm 以内) 20	100m
	D8-1-111	钢管公称直径 (mm 以内) 32	100m
	D8-1-112	钢管公称直径 (mm 以内) 50	100m
	D8-1-113	钢管公称直径 (mm 以内) 70	100m
	D8-1-114	钢管公称直径 (mm 以内) 100	100m
6	塑料管地埋敷设		
	D8-1-115	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 32	100m
	D8-1-116	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 50	100m
	D8-1-117	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 70	100m
	D8-1-118	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 80	100m
	D8-1-119	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 100	100m
	D8-1-120	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 150	100m
	D8-1-121	硬塑料管公称直径 (mm 以内) 200	100m
7	塑料波纹管地埋敷设		
	D8-1-122	管外径 (mm以内) 110	100m
	D8-1-123	管外径 (mm以内) 125	100m
	D8-1-124	管外径 (mm以内) 160	100m
	D8-1-125	管外径 (mm以内) 250	100m
	D8-1-126	管外径 (mm以内) 315	100m
	D8-1-127	管外径 (mm以内) 355	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
8	管内穿线		
	D8-1-128	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-129	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m
	D8-1-130	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-131	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 16	100m
	D8-1-132	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 35	100m
	D8-1-133	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 70	100m
	D8-1-134	照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 120	100m
9	塑料护套线明敷设		
	D8-1-135	砖、混凝土结构 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-136	砖、混凝土结构 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-137	砖、混凝土结构 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
	D8-1-138	砖、混凝土结构 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-139	砖、混凝土结构 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-140	砖、混凝土结构 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
	D8-1-141	沿钢索 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-142	沿钢索 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-143	沿钢索 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
	D8-1-144	沿钢索 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-145	沿钢索 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-146	沿钢索 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
	D8-1-147	砖、混凝土结构粘接 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-148	砖、混凝土结构粘接 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m
	D8-1-149	砖、混凝土结构粘接 二芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
	D8-1-150	砖、混凝土结构粘接 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m
	D8-1-151	砖、混凝土结构粘接 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-1-152	砖、混凝土结构粘接 三芯 导线截面 (mm ² 以内) 10	100m
10	钢索架设		
	D8-1-153	直径 (mm以内) 圆钢 Φ6	100m
	D8-1-154	直径 (mm以内) 圆钢 Φ9	100m
	D8-1-155	直径 (mm以内) 钢丝绳 Φ6	100m
	D8-1-156	直径 (mm以内) 钢丝绳 Φ9	100m
11	母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装		
	D8-1-157	母线拉紧装置 母线截面 (mm ² 以内) 500	10套
	D8-1-158	母线拉紧装置 母线截面 (mm ² 以内) 1200	10套
	D8-1-159	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 (mm 以内) 12	10套
	D8-1-160	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 (mm 以内) 16	10套
	D8-1-161	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 (mm 以内) 20	10套
12	电缆井设置		
	D8-1-162	预制混凝土井安装(座)	见表
	D8-1-163	砖砌井(立方米) 圆形	见表
	D8-1-164	砖砌井(立方米) 矩形	见表
	D8-1-165	井盖安装(套) 铸铁盖、座	见表
	D8-1-166	井盖安装(套) 砼盖、座	见表
13	电缆穿刺线夹安装		
	D8-1-167	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 35	个
	D8-1-168	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 70	个
	D8-1-169	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 120	个
	D8-1-170	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 150	个
	D8-1-171	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 185	个
	D8-1-172	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 240	个
	D8-1-173	电缆穿刺线夹 (截面mm ² 以下) 400	个

章节号	定额编号	项目名称	单位
14	防水凝胶盒安装		
	D8-1-174	截面50mm ² 以下	个
	D8-1-175	截面120mm ² 以下	个
15	单灯控制器安装		
	D8-1-176	单灯控制器 杆上安装	个
	D8-1-177	单灯控制器 灯具内安装	个
四	路灯设备调试工程		
1	终端设备调试		
	D8-1-178	单灯控制器调试	个
	D8-1-179	监控箱调试	台
2	系统联调		
	D8-1-180	单灯控制器与主站联调	个
	D8-1-181	监控端与主站联调	回路
第二章	照明器具工程		
一	单臂挑灯架安装		
1	抱箍式		
	D8-2-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 (m 以下) 1.2	10套
	D8-2-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-3	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-4	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-5	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
	D8-2-6	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-7	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-8	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
	D8-2-9	单臂悬挑灯架抱杆式 双臂架臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-10	单臂悬挑灯架抱杆式 双臂架臂长 (m 以下) 5	10套

章节号	定额编号	项目名称	单位
2	顶套式		
	D8-2-11	单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-12	单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-13	单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
	D8-2-14	单臂悬挑灯架顶套式 组装型臂长 (m 以下) 3	10套
	D8-2-15	单臂悬挑灯架顶套式 组装型臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-16	单臂悬挑灯架顶套式 组装型臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
二	双臂悬挑灯架安装		
1	成套型		
	D8-2-17	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 2.5	10套
	D8-2-18	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-19	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
	D8-2-20	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 2.5	10套
	D8-2-21	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-22	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
2	组装型		
	D8-2-23	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 2.5	10套
	D8-2-24	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-25	双臂悬挑灯架对称式 臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
	D8-2-26	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 2.5	10套
	D8-2-27	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 5	10套
	D8-2-28	双臂悬挑灯架非对称式 臂长 (m 以下) 5m 以上	10套
三	广场灯架安装		
1	成套型		
	D8-2-29	灯高 11m 以下 灯火数(火) 7	套
	D8-2-30	灯高 11m 以下 灯火数(火) 9	套

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-2-31	灯高 11m 以下 灯火数(火) 12	套
	D8-2-32	灯高 11m 以下 灯火数(火) 15	套
	D8-2-33	灯高 11m 以下 灯火数(火) 20	套
	D8-2-34	灯高 11m 以下 灯火数(火) 25	套
	D8-2-35	灯高 18m 以下 灯火数(火) 7	套
	D8-2-36	灯高 18m 以下 灯火数(火) 9	套
	D8-2-37	灯高 18m 以下 灯火数(火) 12	套
	D8-2-38	灯高 18m 以下 灯火数(火) 15	套
	D8-2-39	灯高 18m 以下 灯火数(火) 20	套
	D8-2-40	灯高 18m 以下 灯火数(火) 25	套
2	组装型		
	D8-2-41	灯高 11m 以下 灯火数(火) 7	套
	D8-2-42	灯高 11m 以下 灯火数(火) 9	套
	D8-2-43	灯高 11m 以下 灯火数(火) 12	套
	D8-2-44	灯高 11m 以下 灯火数(火) 15	套
	D8-2-45	灯高 11m 以下 灯火数(火) 20	套
	D8-2-46	灯高 11m 以下 灯火数(火) 25	套
	D8-2-47	灯高 18m 以下 灯火数(火) 7	套
	D8-2-48	灯高 18m 以下 灯火数(火) 9	套
	D8-2-49	灯高 18m 以下 灯火数(火) 12	套
	D8-2-50	灯高 18m 以下 灯火数(火) 15	套
	D8-2-51	灯高 18m 以下 灯火数(火) 20	套
	D8-2-52	灯高 18m 以下 灯火数(火) 25	套
四	高杆灯架安装		
1	成套型		
	D8-2-53	灯盘固定式 灯火数(火) 12	套

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-2-54	灯盘固定式 灯火数(火) 18	套
	D8-2-55	灯盘固定式 灯火数(火) 24	套
	D8-2-56	灯盘固定式 灯火数(火) 36	套
	D8-2-57	灯盘固定式 灯火数(火) 48	套
	D8-2-58	灯盘固定式 灯火数(火) 60	套
	D8-2-59	灯盘升降式 灯火数(火) 12	套
	D8-2-60	灯盘升降式 灯火数(火) 18	套
	D8-2-61	灯盘升降式 灯火数(火) 24	套
	D8-2-62	灯盘升降式 灯火数(火) 36	套
	D8-2-63	灯盘升降式 灯火数(火) 48	套
	D8-2-64	灯盘升降式 灯火数(火) 60	套
2	组装型		
	D8-2-65	灯盘固定式 灯火数(火) 12	套
	D8-2-66	灯盘固定式 灯火数(火) 18	套
	D8-2-67	灯盘固定式 灯火数(火) 24	套
	D8-2-68	灯盘固定式 灯火数(火) 36	套
	D8-2-69	灯盘固定式 灯火数(火) 48	套
	D8-2-70	灯盘固定式 灯火数(火) 60	套
	D8-2-71	灯盘升降式 灯火数(火) 12	套
	D8-2-72	灯盘升降式 灯火数(火) 18	套
	D8-2-73	灯盘升降式 灯火数(火) 24	套
	D8-2-74	灯盘升降式 灯火数(火) 36	套
	D8-2-75	灯盘升降式 灯火数(火) 48	套
	D8-2-76	灯盘升降式 灯火数(火) 60	套
五	桥栏杆、地道涵洞灯		
	D8-2-77	桥栏杆灯 成套嵌入式	10套

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-2-78	桥栏杆灯 成套明装式	10套
	D8-2-79	桥栏杆灯 组装嵌入式	10套
	D8-2-80	桥栏杆灯 组装明装式	10套
	D8-2-81	地道涵洞灯 吸顶式敞开型	10套
	D8-2-82	地道涵洞灯 吸顶式密封型	10套
	D8-2-83	地道涵洞灯 嵌入式敞开型	10套
	D8-2-84	地道涵洞灯 嵌入式密封型	10套
六	照明器具安装		
	D8-2-85	高压汞灯泡	10套
	D8-2-86	高(低)压钠灯泡	10套
	D8-2-87	白炽灯泡	10套
	D8-2-88	照明灯具 敞开式	10套
	D8-2-89	照明灯具 双光源式	10套
	D8-2-90	照明灯具 密封式	10套
	D8-2-91	照明灯具 普通	10套
	D8-2-92	照明灯具 悬吊式	10套
	D8-2-93	镇流器	10套
	D8-2-94	触发器	10套
	D8-2-95	电容器	10套
	D8-2-96	风雨灯头	10套
七	太阳能电池板及蓄电池安装		
1	太阳能电池板安装		
	D8-2-97	路灯柱上安装 柱高5m以下	块
	D8-2-98	路灯柱上安装 柱高12m以下	块
	D8-2-99	路灯柱上安装 柱高20m以下	块
2	蓄电池安装		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D8-2-100	蓄电池电压/容量 12V/100A. h	组件
	D8-2-101	蓄电池电压/容量 12V/200A. h	组件
	D8-2-102	蓄电池电压/容量 12V/290A. h	组件
	D8-2-103	蓄电池电压/容量 12V/500A. h	组件
	D8-2-104	蓄电池电压/容量 12V/570A. h	组件
八	太阳能路灯		
	D8-2-105	太阳能路灯 灯柱(m) ≤8	10套
	D8-2-106	太阳能路灯 灯柱(m) ≤10	10套
	D8-2-107	风光互补太阳能路灯≤8	10套
	D8-2-108	风光互补太阳能路灯≤10	10套
	D8-2-109	太阳能庭院路灯≤3	10套
	D8-2-110	太阳能庭院路灯≤5	10套
	D8-2-111	太阳能草坪灯 立柱式	10套
	D8-2-112	太阳能草坪灯 嵌入式	10套
九	智慧路灯		
	D8-2-113	小型设备智慧灯杆 12米及以下	根
	D8-2-114	小型设备智慧灯杆 12以上	根
	D8-2-115	大型设备智慧灯杆 12米及以下	根
	D8-2-116	大型设备智慧灯杆 12以上	根

第九册 钢筋工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	普通钢筋		
一	普通钢筋		
1	圆钢		
	D9-1-1	圆钢 直径 $\leq 10\text{mm}$	t
	D9-1-2	圆钢 直径 $\leq 18\text{mm}$	t
	D9-1-3	圆钢 直径 $\leq 22\text{mm}$	t
2	带肋钢筋		
	D9-1-4	带肋钢筋 直径 $\leq 10\text{mm}$	t
	D9-1-5	带肋钢筋 直径 $\leq 18\text{mm}$	t
	D9-1-6	带肋钢筋 直径 $\leq 25\text{mm}$	t
	D9-1-7	带肋钢筋 直径 $\leq 40\text{mm}$	t
3	冷轧扭钢筋		
	D9-1-8	冷轧扭钢筋 直径 $\leq 8\text{mm}$	t
	D9-1-9	冷轧扭钢筋 直径 10mm	t
	D9-1-10	冷轧扭钢筋 直径 12mm	t
4	箍筋、钢筋笼及其他		
	D9-1-11	箍筋 直径 $\leq 8\text{mm}$	t
	D9-1-12	箍筋 直径 10mm	t
	D9-1-13	箍筋 直径 12mm	t
	D9-1-14	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢 HPB300	t
	D9-1-15	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋 HRB400	t
	D9-1-16	钢筋网片	t
	D9-1-17	钻(冲孔)混凝土灌注桩 钢筋笼吊焊 搭接焊	t
	D9-1-18	钻(冲孔)混凝土灌注桩 钢筋笼安放	t
	D9-1-19	地下连续墙钢筋笼安放深度 $\leq 15\text{m}$	10t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D9-1-20	地下连续墙钢筋笼安放深度 $\leq 25\text{m}$	10t
	D9-1-21	地下连续墙钢筋笼安放深度 $\leq 35\text{m}$	10t
	D9-1-22	地下连续墙钢筋笼安放深度 $> 35\text{m}$	10t
二	钢筋连接		
1	电渣压力焊		
	D9-1-23	电渣压力焊 直径14-18mm	10个接头
	D9-1-24	电渣压力焊 直径20-32mm	10个接头
	D9-1-25	气压焊 直径14-18mm	10个
	D9-1-26	气压焊 直径20-32mm	10个
2	套筒连接		
	D9-1-27	钢筋挤压套筒连接 直径22mm	100个
	D9-1-28	钢筋挤压套筒连接 直径25mm	100个
	D9-1-29	钢筋挤压套筒连接 直径28mm	100个
	D9-1-30	钢筋挤压套筒连接 直径32mm	100个
	D9-1-31	直螺纹套筒接头 直径22mm	100个
	D9-1-32	直螺纹套筒接头 直径25mm	100个
	D9-1-33	直螺纹套筒接头 直径28mm	100个
	D9-1-34	直螺纹套筒接头 直径32mm	100个
	D9-1-35	锥螺纹套筒接头 直径22mm	10个
	D9-1-36	锥螺纹套筒接头 直径25mm	10个
	D9-1-37	锥螺纹套筒接头 直径28mm	10个
	D9-1-38	锥螺纹套筒接头 直径32mm	10个
三	铁件、拉杆、植筋		
1	铁件		
	D9-1-39	铁件制安 预埋铁件	t
	D9-1-40	铁件制安 止水螺杆	t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D9-1-41	铁件制安 T形梁连接板	t
2	桥梁拉杆		
	D9-1-42	拉杆 直径20mm以内	t
	D9-1-43	拉杆 直径40mm以内	t
	D9-1-44	拉杆 直径40mm以外	t
3	路面传力杆及拉杆		
	D9-1-45	道路传力杆制作安装 带套筒	t
	D9-1-46	道路传力杆制作安装 不带套筒	t
	D9-1-47	道路拉杆制作安装	t
4	植筋增加费		
	D9-1-48	钢筋植筋增加费 直径 $\leq 10\text{mm}$	100个
	D9-1-49	钢筋植筋增加费 直径 $\leq 14\text{mm}$	100个
	D9-1-50	钢筋植筋增加费 直径 $\leq 18\text{mm}$	100个
	D9-1-51	钢筋植筋增加费 直径 $\leq 25\text{mm}$	100个
	D9-1-52	钢筋植筋增加费 直径 $\leq 40\text{mm}$	100个
第二章	预应力钢筋		
一	低合金预应力钢筋		
1	先张法		
	D9-2-1	先张法预应力钢筋 直径 $\leq 5\text{mm}$	t
	D9-2-2	先张法预应力钢筋 直径12mm	t
	D9-2-3	先张法预应力钢筋 直径14mm	t
	D9-2-4	先张法预应力钢筋 直径16mm	t
	D9-2-5	先张法预应力钢筋 直径18mm	t
	D9-2-6	先张法预应力钢筋 直径20mm	t
	D9-2-7	先张法预应力钢筋 直径22mm	t
2	后张法		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D9-2-8	后张法预应力钢筋 直径16mm	t
	D9-2-9	后张法预应力钢筋 直径20mm	t
	D9-2-10	后张法预应力钢筋 直径22mm	t
	D9-2-11	后张法预应力钢筋 直径25mm	t
	D9-2-12	后张法预应力钢筋 直径28mm	t
	D9-2-13	后张法预应力钢筋 直径32mm	t
	D9-2-14	后张法预应力钢筋 直径38mm	t
	D9-2-15	后张法预应力钢筋 直径40mm	t
3	临时钢丝束拆除		
1	D9-2-16	临时钢丝束拆除	t
二	预应力钢绞线		
1	孔道成型，钢绞线制安		
	D9-2-17	钢绞线 金属 波纹管	100m
	D9-2-18	钢绞线 孔道成型 胶管	100m
	D9-2-19	钢绞线 制安 有粘结	t
	D9-2-20	钢绞线 制安 无粘结	t
	D9-2-21	有粘钢绞线 孔道注浆	100m
2	张拉、端头封闭		
	D9-2-22	后张法预应力有粘结和无粘结钢绞线张拉 单端张拉	100根
	D9-2-23	后张法预应力有粘结和无粘结钢绞线张拉 双端张拉	100根
	D9-2-24	无粘结预应力钢绞线 端头封闭	100个
第三章	钢筋运输		
一	水平及垂直运输		
	D9-3-1	加工钢筋运输 水平运输 场外运输 运距1km	10t
	D9-3-2	加工钢筋运输 水平运输 场外运输 运距每增加1km	10t
	D9-3-3	加工钢筋运输 水平运输 场内运输 运距500m内每增加50m	10t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D9-3-4	加工钢筋运输 垂直运输	10t

第十册 拆除工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	拆除旧路		
1	小型机械拆除沥青柏油类路面层		
	D10-1-1	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	100m ²
	D10-1-2	小型机械拆除沥青柏油类路面层 每增减1cm	100m ²
2	小型机械拆除混凝土类路面层		
	D10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m ²
	D10-1-4	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 每增减1cm	100m ²
	D10-1-5	小型机械拆除混凝土类路面层 有筋 厚15cm以内	100m ²
	D10-1-6	小型机械拆除混凝土类路面层 有筋 每增减1cm	100m ²
3	人工拆除基层或面层		
	D10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚20cm以内	100m ²
	D10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 每增减5cm	100m ²
	D10-1-9	人工拆除基层或面层 碎砖 厚15cm以内	100m ²
	D10-1-10	人工拆除基层或面层 碎砖 每增减5cm	100m ²
	D10-1-11	人工拆除基层或面层 矿(炉)渣、砂砾 厚15cm以内	100m ²
	D10-1-12	人工拆除基层或面层 矿(炉)渣、砂砾 每增减5cm	100m ²
	D10-1-13	人工拆除基层或面层 毛(块)石 厚20cm以内	100m ²
	D10-1-14	人工拆除基层或面层 毛(块)石 每增减5cm	100m ²
	D10-1-15	条方石 厚15cm以内	100m ²
	D10-1-16	条方石 每增减5cm	100m ²
	D10-1-17	钢渣 厚20cm以内	100m ²
	D10-1-18	钢渣 每增减5cm	100m ²
	D10-1-19	人工拆除基层或面层 无骨料多合土 厚10cm以内	100m ²
	D10-1-20	人工拆除基层或面层 无骨料多合土 每增减5cm	100m ²
	D10-1-21	人工拆除基层或面层 有骨料多合土 厚10cm以内	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D10-1-22	人工拆除基层或面层 有骨料多合土 每增减5cm	100m ²
4	风镐拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层		
	D10-1-23	风镐拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm	100m ²
	D10-1-24	风镐拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 每增减1cm	100m ²
5	岩石破碎机拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层		
	D10-1-25	岩石破碎机拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm	100m ²
	D10-1-26	岩石破碎机拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 每增减1cm	100m ²
二	拆除人行道		
1	混凝土预制板		
	D10-1-27	拆除人行道 混凝土预制板	100m ²
2	现浇混凝土面层		
	D10-1-28	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内	100m ²
	D10-1-29	拆除人行道 现浇混凝土面层 每增减1cm	100m ²
3	普通粘土砖		
	D10-1-30	拆除人行道 现浇混凝土面层 普通粘土砖 平铺	100m ²
	D10-1-31	拆除人行道 现浇混凝土面层 普通粘土砖 侧铺	100m ²
	D10-1-32	拆除人行道 现浇混凝土面层 普通粘土砖 立铺	100m ²
4	风镐拆除		
	D10-1-33	拆除人行道 风镐拆除 现浇混凝土面（垫）层 厚10cm内	100m ²
	D10-1-34	拆除人行道 风镐拆除 现浇混凝土面（垫）层 每增减1cm	100m ²
	D10-1-35	拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层	100m ²
三	拆除预制侧缘石		
1	侧石		
	D10-1-36	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m
	D10-1-37	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m
	D10-1-38	拆除预制侧缘石 侧石 1/2砖	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D10-1-39	拆除预制侧缘石 侧石 一砖	100m
2	缘石		
	D10-1-40	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m
	D10-1-41	拆除预制侧缘石 缘石 石质	100m
3	混凝土侧缘石（L形）		
	D10-1-42	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土侧缘石（L形）	100m
四	拆除混凝土管道		
	D10-1-43	拆除混凝土管道 管径 ϕ 300以内	100m
	D10-1-44	拆除混凝土管道 管径 ϕ 600以内	100m
	D10-1-45	拆除混凝土管道 管径 ϕ 1000以内	100m
	D10-1-46	拆除混凝土管道 管径 ϕ 1500以内	100m
	D10-1-47	拆除混凝土管道 管径 ϕ 2000以内	100m
五	拆除金属管道		
1	人工拆除		
	D10-1-48	人工拆除金属管道 管径 ϕ 200以内	100m
	D10-1-49	人工拆除金属管道 管径 ϕ 400以内	100m
	D10-1-50	人工拆除金属管道 管径 ϕ 600以内	100m
2	机械拆除		
	D10-1-51	拆除金属管道 机械拆除 管径 ϕ 300以内	100m
	D10-1-52	拆除金属管道 机械拆除 管径 ϕ 500以内	100m
	D10-1-53	拆除金属管道 机械拆除 管径 ϕ 800以内	100m
	D10-1-54	拆除金属管道 机械拆除 管径 ϕ 1000以内	100m
	D10-1-55	拆除金属管道 机械拆除 管径 ϕ 2000以内	100m
六	拆除塑料管道		
1	人工拆除		
	D10-1-56	人工拆除塑料管道 管径 ϕ 200以内	100m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D10-1-57	人工拆除塑料管道 管径 Φ 400以内	100m
	D10-1-58	人工拆除塑料管道 管径 Φ 600以内	100m
2	机械拆除		
	D10-1-59	拆除塑料管道 机械拆除 管径 Φ 300以内	100m
	D10-1-60	拆除塑料管道 机械拆除 管径 Φ 500以内	100m
	D10-1-61	拆除塑料管道 机械拆除 管径 Φ 800以内	100m
	D10-1-62	拆除塑料管道 机械拆除 管径 Φ 1000以内	100m
	D10-1-63	拆除塑料管道 机械拆除 管径 Φ 2000以内	100m
七	拆除砖石构筑物		
1	砖砌检查井		
	D10-1-64	拆除砖石构筑物 砖砌检查 井深4m以内	10m ³
	D10-1-65	拆除砖石构筑物 砖砌检查 井深3m以内	10m ³
2	其他砖石构筑物		
	D10-1-66	拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物	10m ³
八	拆除混凝土障碍物		
1	拆除洞内混凝土		
	D10-1-67	拆除洞内混凝土 无筋	10m ³
	D10-1-68	拆除洞内混凝土 有筋	10m ³
九	伐树、挖树茏、清除灌木林		
1	伐树		
	D10-1-69	伐树，离地面20cm处 树干直径 Φ 30cm内	10棵
	D10-1-70	伐树，离地面20cm处 树干直径 Φ 40cm内	10棵
	D10-1-71	伐树，离地面20cm处 树干直径 Φ 50cm内	10棵
	D10-1-72	伐树，离地面20cm处 树干直径 Φ 50cm以外	10棵
2	挖树茏		
	D10-1-73	挖树茏，离地面20cm处 树干直径 Φ 30cm内	10棵

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D10-1-74	挖树蔸，离地面20cm处 树干直径 Φ 40cm内	10棵
	D10-1-75	挖树蔸，离地面20cm处 树干直径 Φ 50cm内	10棵
	D10-1-76	挖树蔸，离地面20cm处 树干直径 Φ 50cm以外	10棵
3	清除灌木林		
	D10-1-77	人工清除灌木林	100m ²
	D10-1-78	机械清除灌木林	100m ²
十	路面凿毛		
1	沥青混凝土		
	D10-1-79	路面凿毛 沥青混凝土 人工	100m ²
	D10-1-80	路面凿毛 沥青混凝土 小型机械	100m ²
2	水泥混凝土		
	D10-1-81	路面凿毛 水泥混凝土 人工	100m ²
	D10-1-82	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	100m ²
3	切缝		
	D10-1-83	路面凿毛 旧路面机械切缝	100m
十一	路面铣刨机铣刨路面		
1	铣刨沥青混凝土路面		
	D10-1-84	铣刨沥青混凝土路面 厚度3cm	100m ²
	D10-1-85	铣刨沥青混凝土路面 厚度每增减1cm	100m ²
2	铣刨水泥砼路面		
	D10-1-86	铣刨水泥砼路面 厚度2cm以内	100m ²
十二	水泥混凝土路面碎石化		
1	多锤头碎石化		
	D10-1-87	多锤头碎石化水泥混凝土路面 厚24cm以内	1000m ²
	D10-1-88	多锤头碎石化水泥混凝土路面 每增减1cm	1000m ²
2	共振碎石化		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D10-1-89	共振碎石化水泥混凝土路面 厚24cm以内	1000m ²
	D10-1-90	共振碎石化水泥混凝土路面 每增减1cm	1000m ²

第十一册 措施项目

章节号	定额编号	项目名称	单位
第一章	打拔工具桩		
一	水上液压打桩机打拔拉森钢板桩		
	D11-1-1	水上液压打桩机打拔拉森钢板桩 打 12m以内	10t
	D11-1-2	水上液压打桩机打拔拉森钢板桩 打 12m以上	10t
	D11-1-3	水上液压打桩机打拔拉森钢板桩 拔 12m以内	10t
	D11-1-4	水上液压打桩机打拔拉森钢板桩 拔 12m以上	10t
第二章	围堰工程		
一	土草围堰		
	D11-2-1	筑土围堰	100m ³
	D11-2-2	草袋围堰	100m ³
二	土石混合围堰		
	D11-2-3	过水土、石围堰	100m ³
	D11-2-4	不过水土、石围堰	100m ³
三	钢桩围堰		
	D11-2-5	双排钢桩围堰 高4m以内	10延长米堰体
	D11-2-6	双排钢桩围堰 高5m以内	10延长米堰体
	D11-2-7	双排钢桩围堰 高6m以内	10延长米堰体
四	钢板桩围堰		
	D11-2-8	双排钢板桩围堰 高4m以内	10延长米堰体
	D11-2-9	双排钢板桩围堰 高5m以内	10延长米堰体
	D11-2-10	双排钢板桩围堰 高6m以内	10延长米堰体
五	钢套箱围堰		
	D11-2-11	钢套箱围堰 有底模	10t钢套箱
	D11-2-12	钢套箱围堰 无底模	10t钢套箱
六	双层竹笼围堰		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	D11-2-13	双层竹笼围堰 高4m以内	10延长米堰体
	D11-2-14	双层竹笼围堰 高5m以内	10延长米堰体
	D11-2-15	双层竹笼围堰 高6m以内	10延长米堰体
七	双壁钢围堰		
	D11-2-16	双壁钢围堰	t
	D11-2-17	拼装船组拼拆除	次
	D11-2-18	下沉设置制安拆	1个墩
八	筑岛填心		
	D11-2-19	筑岛填心 填土 夯填	100m ³
	D11-2-20	筑岛填心 填土 松填	100m ³
	D11-2-21	筑岛填心 填砂 夯填	100m ³
	D11-2-22	筑岛填心 填砂 松填	100m ³
	D11-2-23	筑岛填心 填砂砾石 夯填	100m ³
	D11-2-24	筑岛填心 填砂砾石 松填	100m ³
第三章	支撑工程		
一	木挡土板		
	D11-3-1	木挡土板 密挡土板 钢支撑	100m ³
	D11-3-2	木挡土板 疏挡土板 钢支撑	100m ³
二	竹挡土板		
	D11-3-3	竹挡土板 密挡土板 钢支撑	100m ³
	D11-3-4	竹挡土板 疏挡土板 钢支撑	100m ³
三	钢制挡土板		
	D11-3-5	钢制挡土板 密挡土板 钢支撑	100m ²
	D11-3-6	钢制挡土板 疏挡土板 钢支撑	100m ²
四	钢制桩挡土板支撑安装及拆除		
	D11-3-7	钢制桩挡土板支撑安装及拆除 钢支撑	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
五	大型基坑钢支撑安装、拆除		
	D11-3-8	大型基坑钢支撑安装 宽15m以内	t
	D11-3-9	大型基坑钢支撑拆除 宽15m以内	t
	D11-3-10	大型基坑钢支撑安装 宽15m以外	t
	D11-3-11	大型基坑钢支撑拆除 宽15m以外	t
第四章	脚手架工程		
一	钢管脚手架（单排）		
	D11-4-1	钢管脚手架(租赁) 单排 4m内	100m ²
	D11-4-2	钢管脚手架(租赁) 单排 8m内	100m ²
二	钢管脚手架（双排）		
	D11-4-3	钢管脚手架(租赁) 双排 4m内	100m ²
	D11-4-4	钢管脚手架(租赁) 双排 8m内	100m ²
	D11-4-5	钢管脚手架(租赁) 双排 10m以内	100m ²
	D11-4-6	钢管脚手架(租赁) 双排 20m以内	100m ²
三	浇混凝土用仓面脚手架		
	D11-4-7	浇混凝土用仓面脚手架 支架高度1.5m以内	100m ² 仓面
四	钢管井字架		
	D11-4-8	钢管井字架 深2m以内	座
	D11-4-9	钢管井字架 深4m以内	座
	D11-4-10	钢管井字架 深6m以内	座
	D11-4-11	钢管井字架 深8m以内	座
	D11-4-12	钢管井字架 深10m以内	座